


| 令和 7 年度 工 事 仕 様 書 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |    |    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----|----|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | 検算 | 設計 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |    |    |
| 工 事 名             | かわらぶき公園改修工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |    |    |
| 工 事 場 所           | 上尾市大字瓦葺地内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |    |    |
| 路 河 川 名 称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |    |    |
| 事 業 名             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |    |    |
| 工 事 大 要           | <p>           基盤整備<br/>           公園土工<br/>           作業土工 1 式<br/>           公園施設等撤去・移設工<br/>           公園施設撤去工<br/>           ネットクライム撤去 1基、クライミング撤去 1基、砂場一部撤去 1箇所<br/>           簡易トイレ撤去 1基、便槽撤去 1基、車止め撤去 3基、廃材処分 1 式<br/>           樹木伐採・剪定工<br/>           高木軽剪定C=90～119cm 1本、高木軽剪定C=150～179cm 3本、<br/>           支障木伐採C=30～59cm 3本、枝葉処分 1式<br/>           植栽<br/>           植栽工<br/>           中低木植栽工<br/>           中低木植栽（ヒラドツツジ）12本<br/>           施設整備<br/>           給水設備工（給水管路工 1式、汚水排水設備工（管渠工 1式、汚水枥・マンホール工 1式））<br/>           電気設備工（トイレ電源設備工 1 式）<br/>           園路広場整備工<br/>           コンクリート系舗装工<br/>           コンクリート舗装 9.2m<sup>2</sup><br/>           遊戯施設整備工<br/>           遊具組立設置工<br/>           2連ブランコ（安全柵共）1基、ドーム型ジム 1基、砂場修繕 1箇所<br/>           管理施設整備工<br/>           車止め工<br/>           車止め可動式W=1000 3基<br/>           建築施設組立設置工<br/>           トイレ工<br/>           トイレ基礎 1箇所、ユニットトイレ設置 1基<br/>           施設仕上げ工<br/>           塗装仕上げ工 1式         </p> |  |  |  |  |    |    |

|         |                 |    |       |         |            |      |  |
|---------|-----------------|----|-------|---------|------------|------|--|
| 変 更 理 由 |                 |    |       |         |            |      |  |
| 備 考     |                 |    |       |         |            |      |  |
| 地 区     | 県南(北本県土整備)      |    | 労務費補正 | 1.04    | 機械経費(賃料)補正 | 1.02 |  |
| 単価適用年月  | 令和07年08月01日付 公共 |    |       |         |            |      |  |
| 工 期     | 当初              | 自  |       | 至       |            |      |  |
|         |                 | 日数 |       |         |            |      |  |
|         | 変更              |    |       |         | 至          |      |  |
| 経費適用年月  | 公共 令和06年度       |    |       |         |            |      |  |
| 主たる工種   | 公園工事            |    |       |         |            |      |  |
| 施工地域    | 市街地(DID補正)(1)-3 |    |       |         |            |      |  |
| 設 計     | 当 初 金 額         |    |       | 変 更 金 額 |            |      |  |
|         | 工 事 価 格         |    |       |         |            |      |  |
|         | 消費税相当額          |    |       |         |            |      |  |
|         | 合 計             |    |       |         |            |      |  |
| 請 負     | 工 事 価 格         |    |       |         |            |      |  |
|         | 消費税相当額          |    |       |         |            |      |  |
|         | 合 計             |    |       |         |            |      |  |
|         | 請 負 増 減 額       |    |       |         |            |      |  |
| 週休2日区分  | 4週8休補正(月単位)     |    |       |         |            |      |  |

# 位置図



○ 工事場所

| 本工事費内訳書               |      |    |     |     |               |
|-----------------------|------|----|-----|-----|---------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 公園工事03                | 1    | 式  |     |     |               |
| 基盤整備工                 | 1    | 式  |     |     |               |
| 公園土工                  | 1    | 式  |     |     |               |
| 作業土工                  | 1    | 式  |     |     |               |
| 床掘                    | 37.4 | m3 |     |     | 明 1 号         |
| 埋戻                    | 34.4 | m3 |     |     | 明 2 号         |
| 残土処理<br>場内敷き均し        | 11.3 | m3 |     |     | 明 3 号         |
| 公園施設等撤去・移設工           | 1    | 式  |     |     |               |
| 公園施設撤去工               | 1    | 式  |     |     |               |
| ネットクライム撤去             | 1    | 基  |     |     | 明 4 号         |
| クライミング撤去              | 1    | 基  |     |     | 明 5 号         |
| 砂場一部撤去                | 1    | 箇所 |     |     | 明 6 号         |
| 簡易トイレ撤去               | 1    | 基  |     |     | 明 7 号         |
| 便槽撤去                  | 1    | 基  |     |     | 明 8 号         |

| 本工事費内訳書                   |       |    |     |     |               |
|---------------------------|-------|----|-----|-----|---------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目     | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 車止め撤去<br>3基               | 1     | 式  |     |     | 明 9 号         |
| Co廃材積込運搬                  | 6.7   | m3 |     |     | 明 10 号        |
| 現場発生品・支給品積込運搬<br>金属類      | 1     | 回  |     |     | 明 11 号        |
| 現場発生品・支給品積込運搬<br>木くず      | 1     | 回  |     |     | 明 12 号        |
| 現場発生品・支給品積込運搬<br>混合廃棄物    | 1     | 回  |     |     | 明 13 号        |
| 現場発生品・支給品積込運搬<br>廃プラスチック類 | 1     | 回  |     |     | 明 14 号        |
| 廃材処分費                     | 1     | 式  |     |     | 明 15 号        |
| 樹木伐木・剪定工                  | 1     | 式  |     |     |               |
| 高木軽剪定 C=90～119            | 1     | 本  |     |     | 明 16 号        |
| 高木軽剪定 C=150～179           | 3     | 本  |     |     | 明 17 号        |
| 支障木伐採 C=30～59             | 3     | 本  |     |     | 明 18 号        |
| 運搬                        | 1     | 台  |     |     | 明 19 号        |
| 処分費                       | 1,600 | kg |     |     | 明 20 号        |
| 植栽                        | 1     | 式  |     |     |               |

| 本工事費内訳書                   |     |    |     |     |               |
|---------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 植栽工                       | 1   | 式  |     |     |               |
| 中低木植栽工                    | 1   | 式  |     |     |               |
| 中低木植栽<br>ヒラドツツジ H0.5 W0.5 | 12  | 本  |     |     | 明 21 号        |
| 施設整備工                     | 1   | 式  |     |     |               |
| 給水設備工                     | 1   | 式  |     |     |               |
| 給水管路工                     | 1   | 式  |     |     |               |
| 給水管<br>H1VP φ 20          | 1   | 式  |     |     | 明 22 号        |
| 污水排水設備工                   | 1   | 式  |     |     |               |
| 管渠工                       | 1   | 式  |     |     |               |
| 管渠布設<br>VU φ 125          | 0.3 | m  |     |     | 明 23 号        |
| 管渠布設<br>VU φ 100          | 0.8 | m  |     |     | 明 24 号        |
| 污水樹・マンホール工                | 1   | 式  |     |     |               |
| 塩化ビニル製樹<br>φ 100/ φ 150   | 1   | 基  |     |     | 明 25 号        |
| ドロップ樹<br>φ 100/ φ 125     | 1   | 基  |     |     | 明 26 号        |

| 本工事費内訳書               |     |    |     |     |               |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 取付桝<br>φ 125 / φ 150  | 1   | 基  |     |     | 明 27 号        |
| 電気設備工                 | 1   | 式  |     |     |               |
| トイレ電源設備工              | 1   | 式  |     |     |               |
| 電源工事                  | 1   | 式  |     |     | 明 28 号        |
| 電線管布設                 | 3.5 | m  |     |     | 明 29 号        |
| 電線                    | 3.5 | m  |     |     | 明 30 号        |
| 園路広場整備工               | 1   | 式  |     |     |               |
| コンクリート系舗装工            | 1   | 式  |     |     |               |
| コンクリート舗装              | 9.2 | m2 |     |     | 明 31 号        |
| 遊戯施設整備工               | 1   | 式  |     |     |               |
| 遊具組立設置工               | 1   | 式  |     |     |               |
| 2連ブランコ（安全柵共）          | 1   | 基  |     |     | 明 32 号        |
| ドーム型ジム                | 1   | 基  |     |     | 明 33 号        |
| 砂場修繕                  | 1   | 箇所 |     |     | 明 34 号        |

| 本工事費内訳書                             |      |    |     |     |               |
|-------------------------------------|------|----|-----|-----|---------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目               | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 管理施設整備工                             | 1    | 式  |     |     |               |
| 車止め工                                | 1    | 式  |     |     |               |
| 車止め（可動式）<br>φ60.5 蓋・鍵付き W1000 ステンレス | 3    | 基  |     |     | 明 35 号        |
| 建築施設組立設置工                           | 1    | 式  |     |     |               |
| トイレ工                                | 1    | 式  |     |     |               |
| トイレ基礎                               | 1    | 箇所 |     |     | 明 36 号        |
| ユニットトイレ設置                           | 1    | 基  |     |     | 明 37 号        |
| 施設仕上げ工                              | 1    | 式  |     |     |               |
| 塗装仕上げ工                              | 1    | 式  |     |     |               |
| 公園灯塗装                               | 2    | m2 |     |     | 明 38 号        |
| あずまや鉄部塗装                            | 10.1 | m2 |     |     | 明 39 号        |
| 既設車止め塗装                             | 1.9  | m2 |     |     | 明 40 号        |
| 交通誘導警備員                             | 1    | 式  |     |     |               |
| 交通誘導警備員                             | 1    | 式  |     |     |               |

| 本工事費内訳書                         |     |    |     |     |               |
|---------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 交通誘導警備員                         | 1   | 式  |     |     |               |
| 交通誘導警備員B                        |     | 人日 |     |     | 明 41 号        |
| 直接工事費計                          |     |    |     |     |               |
| 共通仮設費計                          | 1   | 式  |     |     |               |
| 共通仮設費(積上げ)                      | 1   | 式  |     |     |               |
| 運搬費                             | 1   | 式  |     |     |               |
| 仮設材等の積込み・取卸し費<br>基地積込→現場→基地取卸   | 1.2 | t  |     |     | 代 19 号        |
| 整備費（敷鉄板）<br>22×1524×3048mm      | 4   | 枚  |     |     |               |
| 準備費                             | 1   | 式  |     |     |               |
| 建築確認申請作成費用                      | 1   | 式  |     |     |               |
| 東京電力設備変更申請費                     | 1   | 式  |     |     |               |
| アスベスト事前調査<br>報告書作成共             | 1   | 式  |     |     |               |
| アスベスト分析費用<br>定性分析・試料採取・持込・報告書作成 | 1   | 式  |     |     |               |
| 汲み取り                            | 1   | 回  |     |     |               |

| 本工事費内訳書               |     |    |     |     |                 |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|-----------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準   |
| 共通仮設費(率化)             | 1   | 式  |     |     |                 |
| 共通仮設費率分               | 1   | 式  |     |     | 市街地(DID補正)(1)-3 |
| 純工事費                  | 1   | 式  |     |     |                 |
| 現場管理費                 | 1   | 式  |     |     | 市街地(DID補正)(1)-3 |
| 工事原価                  | 1   | 式  |     |     |                 |
| 一般管理費等                | 1   | 式  |     |     | 金銭的保証を必要とする     |
| (内 契約保証補正加算額)         |     |    |     |     |                 |
| 工事価格                  | 1   | 式  |     |     |                 |
| 消費税等相当額               | 1   | 式  |     |     |                 |
| 合計                    |     |    |     |     |                 |
|                       |     |    |     |     |                 |
|                       |     |    |     |     |                 |
|                       |     |    |     |     |                 |
|                       |     |    |     |     |                 |

[illegible]

かわらぶき公園改修工事

| 第 2 号 明細書埋戻 |     |    |     |     |               |
|-------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 1 m3 当り     |     |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 埋戻し<br>小規模  | 1   | m3 |     |     | P 2 号         |
| 計           |     |    |     |     |               |
| 単位当たり       |     |    |     |     |               |
|             |     |    |     |     |               |
|             |     |    |     |     |               |
|             |     |    |     |     |               |
|             |     |    |     |     |               |
|             |     |    |     |     |               |
|             |     |    |     |     |               |
|             |     |    |     |     |               |
|             |     |    |     |     |               |
|             |     |    |     |     |               |
|             |     |    |     |     |               |
|             |     |    |     |     |               |
|             |     |    |     |     |               |

[illegible]

かわらぶき公園改修工事

| 第 4 号 明細書                           |     |     |     |     |               |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| ネットクライム撤去                           |     |     |     |     |               |
| 1 基 当り                              |     |     |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| ネットクライム撤去（木部）<br>W1.6m L10.0m H1.6m | 1   | 基   |     |     |               |
| 遊具ネット撤去                             | 1   | 基   |     |     |               |
| クレーン装置付トラック運転<br>ペーシトラック2t積 2.9t吊   |     | 日   |     |     |               |
| 構造物とりこわし<br>無筋構造物 機械施工              | 3.5 | m3  |     |     | 代 1 号         |
| 計                                   |     |     |     |     |               |
| 単位当たり                               |     |     |     |     |               |
|                                     |     |     |     |     |               |
|                                     |     |     |     |     |               |
|                                     |     |     |     |     |               |
|                                     |     |     |     |     |               |
|                                     |     |     |     |     |               |
|                                     |     |     |     |     |               |
|                                     |     |     |     |     |               |
|                                     |     |     |     |     |               |
|                                     |     |     |     |     |               |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 第 8 号 明細書              |     |    |     |     |               |
|------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 便槽撤去                   |     |    |     |     |               |
| 1 基 当り                 |     |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 便槽撤去<br>φ 1300 × L2500 | 1   | 基  |     |     |               |
| 計                      |     |    |     |     |               |
| 単位当たり                  |     |    |     |     |               |
|                        |     |    |     |     |               |
|                        |     |    |     |     |               |
|                        |     |    |     |     |               |
|                        |     |    |     |     |               |
|                        |     |    |     |     |               |
|                        |     |    |     |     |               |
|                        |     |    |     |     |               |
|                        |     |    |     |     |               |
|                        |     |    |     |     |               |
|                        |     |    |     |     |               |
|                        |     |    |     |     |               |
|                        |     |    |     |     |               |

[illegible]



[illegible]

[illegible]

| 第 13 号 明細書                                  |  |     |    |     |     | 現場発生品・支給品積込運搬 混合廃棄物 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|-----|----|-----|-----|---------------------|--|--|--|--|--|
|                                             |  |     |    |     |     | 1 回 当 り             |  |  |  |  |  |
| 名 称 ・ 規 格                                   |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準       |  |  |  |  |  |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し<br>クレーン装置付4-4.5t級 吊能力2.9t |  | 0.5 | t  |     |     | P 6 号               |  |  |  |  |  |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>クレーン装置付4-4.5t級 吊能力2.9t      |  | 0.5 | t  |     |     | P 8 号               |  |  |  |  |  |
| 計                                           |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
| 単位当たり                                       |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |
|                                             |  |     |    |     |     |                     |  |  |  |  |  |

[illegible]

かわらぶき公園改修工事

| 第 15 号 明細書              |      |                |     |     |               |
|-------------------------|------|----------------|-----|-----|---------------|
| 廃材処分費                   |      |                |     |     |               |
| ( , ) 1 式 当り            |      |                |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格               | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 廃材持込料<br>Co廃材[無筋]       | 15.4 | t              |     |     |               |
| スクラップ<br>H <sub>3</sub> | 0.03 | t              |     |     |               |
| 木くず廃棄物処理                | 2    | m <sup>3</sup> |     |     |               |
| 混合廃棄物処理<br>建設混合廃棄物      | 2    | m <sup>3</sup> |     |     |               |
| 廃プラスチック廃棄物処理            | 2.8  | m <sup>3</sup> |     |     |               |
| 計                       |      |                |     |     |               |
| 単位当たり                   |      |                |     |     |               |
|                         |      |                |     |     |               |
|                         |      |                |     |     |               |
|                         |      |                |     |     |               |
|                         |      |                |     |     |               |
|                         |      |                |     |     |               |
|                         |      |                |     |     |               |
|                         |      |                |     |     |               |
|                         |      |                |     |     |               |

[illegible]

[illegible]

| 第 18 号 明細書      |     |     |     |     |               |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 支障木伐採 C=30 ~ 59 |     |     |     |     |               |
| 1 本 当り          |     |     |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 支障木伐採<br>チェーン伐採 | 1   | 本   |     |     | 代 5 号         |
| 計               |     |     |     |     |               |
| 単位当たり           |     |     |     |     |               |
|                 |     |     |     |     |               |
|                 |     |     |     |     |               |
|                 |     |     |     |     |               |
|                 |     |     |     |     |               |
|                 |     |     |     |     |               |
|                 |     |     |     |     |               |
|                 |     |     |     |     |               |
|                 |     |     |     |     |               |
|                 |     |     |     |     |               |
|                 |     |     |     |     |               |
|                 |     |     |     |     |               |
|                 |     |     |     |     |               |

[illegible]

かわらぶき公園改修工事

[illegible]

[illegible]

かわらぶき公園改修工事

| 第 22 号 明細書                |     |    |     |     |               |
|---------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 給水管 HIVP φ 20             |     |    |     |     |               |
| 1 式 当り                    |     |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 埋設表示シート<br>シングル・1段        | 6.8 | m  |     |     |               |
| 埋設シート据付                   | 6.8 | m  |     |     | 明 42 号        |
| TS硬質ポリ塩化ビニル管工<br>φ 20     | 6.8 | m  |     |     | 明 43 号        |
| HIエルボ<br>φ 20 ( 90,45 ° ) | 3   | 個  |     |     |               |
| TS継手工                     | 6   | 口  |     |     | 明 44 号        |
| 計                         |     |    |     |     |               |
|                           |     |    |     |     |               |
|                           |     |    |     |     |               |
|                           |     |    |     |     |               |
|                           |     |    |     |     |               |
|                           |     |    |     |     |               |
|                           |     |    |     |     |               |
|                           |     |    |     |     |               |
|                           |     |    |     |     |               |
|                           |     |    |     |     |               |

[illegible]

[illegible]

かわらぶき公園改修工事

| <div> <div>第 25 号 明細書</div> <div>塩化ビニル製樹 φ 100/ φ 150</div> <div>10 基 当り</div> </div> |      |    |     |     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                             | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 砂<br>再生                                                                               | 0.04 | m3 |     |     |               |
| 砂基礎設置(手間のみ)<br>(機械施工)                                                                 | 0.04 | m3 |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 硬質塩化ビニル管(一般管)<br>VP-150                                                               | 3    | m  |     |     |               |
| 塩化ビニル製ます設置工(材工共)<br>ます(径150)                                                          | 10   | 箇所 |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 硬質塩化ビニル製ますふた<br>管径150 差し口 ライト                                                         | 10   | 個  |     |     |               |
| 計                                                                                     |      |    |     |     |               |
| 単位当たり                                                                                 |      |    |     |     |               |
|                                                                                       |      |    |     |     |               |
|                                                                                       |      |    |     |     |               |
|                                                                                       |      |    |     |     |               |
|                                                                                       |      |    |     |     |               |
|                                                                                       |      |    |     |     |               |
|                                                                                       |      |    |     |     |               |
|                                                                                       |      |    |     |     |               |
|                                                                                       |      |    |     |     |               |

かわらぶき公園改修工事

| 第 26 号 明細書                    |      |     |     |     |               |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| ドロップ樹 φ100/φ125               |      |     |     |     |               |
| 10 基 当り                       |      |     |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 砂<br>再生                       | 0.04 | m3  |     |     |               |
| 砂基礎設置(手間のみ)<br>(機械施工)         | 0.04 | m3  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 塩化ビニル製チーズ<br>DV90° Y 125×100  | 10   | 個   |     |     |               |
| 硬質塩化ビニル管(一般管)<br>VP-125       | 6.5  | m   |     |     |               |
| 塩化ビニル製ます設置工(材工共)<br>ます(径150)  | 10   | 箇所  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 硬質塩化ビニル製ますふた<br>管径125 差し口 ライト | 10   | 個   |     |     |               |
| 硬質塩化ビニル製大曲エルボ<br>90° 管径125    | 10   | 個   |     |     |               |
| 計                             |      |     |     |     |               |
| 単位当たり                         |      |     |     |     |               |
|                               |      |     |     |     |               |
|                               |      |     |     |     |               |
|                               |      |     |     |     |               |
|                               |      |     |     |     |               |
|                               |      |     |     |     |               |
|                               |      |     |     |     |               |

かわらぶき公園改修工事

| <div> <div>第 27 号 明細書</div> <div>取付樹 φ125/φ150</div> <div>10 基 当り</div> </div> |      |                |     |     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                      | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 砂<br>再生                                                                        | 0.04 | m <sup>3</sup> |     |     |               |
| 砂基礎設置(手間のみ)<br>(機械施工)                                                          | 0.04 | m <sup>3</sup> |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 硬質塩化ビニル管(薄肉管)<br>VU-150                                                        | 9    | m              |     |     |               |
| 塩化ビニル製ます設置工(材工共)<br>ます(径150)                                                   | 10   | 箇所             |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 塩化ビニル製宅地ます控除<br>ます径150mm                                                       | 10   | 個              |     |     |               |
| 硬質塩化ビニル製ます<br>流入管径125 樹管径150                                                   | 10   | 個              |     |     |               |
| 硬質塩化ビニル製ますふた<br>管径150 差し口 ライト                                                  | 10   | 個              |     |     |               |
| 計                                                                              |      |                |     |     |               |
| 単位当たり                                                                          |      |                |     |     |               |
|                                                                                |      |                |     |     |               |
|                                                                                |      |                |     |     |               |
|                                                                                |      |                |     |     |               |
|                                                                                |      |                |     |     |               |
|                                                                                |      |                |     |     |               |
|                                                                                |      |                |     |     |               |

かわらぶき公園改修工事

| 第 28 号 明細書              |     |    |     |     |               |
|-------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 電源工事                    |     |    |     |     |               |
| 1 式 当り                  |     |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格               | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 接地設置<br>D種接地 床掘から3m以内接地 | 1   | 極  |     |     | 代 10 号        |
| 電源工事                    | 1   | 式  |     |     |               |
| 計                       |     |    |     |     |               |
|                         |     |    |     |     |               |
|                         |     |    |     |     |               |
|                         |     |    |     |     |               |
|                         |     |    |     |     |               |
|                         |     |    |     |     |               |
|                         |     |    |     |     |               |
|                         |     |    |     |     |               |
|                         |     |    |     |     |               |
|                         |     |    |     |     |               |
|                         |     |    |     |     |               |
|                         |     |    |     |     |               |
|                         |     |    |     |     |               |

| 第 29 号 明細書電線管布設 |     |    |     |     |               |
|-----------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 1 m 当り          |     |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 電線管布設           | 1   | m  |     |     | 明 45 号        |
| 計               |     |    |     |     |               |
| 単位当たり           |     |    |     |     |               |
|                 |     |    |     |     |               |
|                 |     |    |     |     |               |
|                 |     |    |     |     |               |
|                 |     |    |     |     |               |
|                 |     |    |     |     |               |
|                 |     |    |     |     |               |
|                 |     |    |     |     |               |
|                 |     |    |     |     |               |
|                 |     |    |     |     |               |
|                 |     |    |     |     |               |
|                 |     |    |     |     |               |
|                 |     |    |     |     |               |

[illegible]

かわらぶき公園改修工事

| 第 31 号 明細書                        |     |    |     |     |               |
|-----------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| コンクリート舗装                          |     |    |     |     |               |
| 100 m2 当り                         |     |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 上層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工      | 100 | m2 |     |     | P 9 号         |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                  | 2   | m2 |     |     | P 10 号        |
| コンクリート 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物           | 10  | m3 |     |     | P 11 号        |
| 溶接金網( G 3 5 5 1 )<br>径6.0×150×150 | 100 | m2 |     |     |               |
| コンクリートハケ引き仕上げ工                    | 81  | m2 |     |     | C 1 号         |
| コンクリート金ゴテ仕上げ工                     | 18  | m2 |     |     | C 2 号         |
| 伸縮目地A 幅70mm                       | 3.2 | m  |     |     | C 3 号         |
| 諸 雑 費 (丸め)                        | 1   | 式  |     |     |               |
| 計                                 |     |    |     |     |               |
| 単位当たり                             |     |    |     |     |               |
|                                   |     |    |     |     |               |
|                                   |     |    |     |     |               |
|                                   |     |    |     |     |               |
|                                   |     |    |     |     |               |

| 第 32 号 明細書                      |     |    |     |     |               |
|---------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 2連ブランコ (安全柵共)                   |     |    |     |     |               |
| 1 基 当り                          |     |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下        | 3.4 | m2 |     |     | P 12 号        |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                | 9.9 | m2 |     |     | P 10 号        |
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物            | 0.9 | m3 |     |     | P 13 号        |
| 2連ブランコ<br>W3425 × D2670 × H2563 | 1   | 基  |     |     |               |
| ブランコ安全柵                         | 1   | 基  |     |     |               |
| ブランコ運賃                          | 1   | 式  |     |     |               |
| 2連ブランコ・安全柵組立据付費                 | 1   | 基  |     |     | 明 47 号        |
| 計                               |     |    |     |     |               |
| 単位当たり                           |     |    |     |     |               |
|                                 |     |    |     |     |               |
|                                 |     |    |     |     |               |
|                                 |     |    |     |     |               |
|                                 |     |    |     |     |               |
|                                 |     |    |     |     |               |
|                                 |     |    |     |     |               |

かわらぶき公園改修工事

| 第 33 号 明細書               |     |    |     |     |               |
|--------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| ドーム型ジム                   |     |    |     |     |               |
| 1 基 当り                   |     |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下 | 1.4 | m2 |     |     | P 12 号        |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物         | 3.6 | m2 |     |     | P 10 号        |
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物     | 0.2 | m3 |     |     | P 13 号        |
| ドーム型ジム                   | 1   | 基  |     |     |               |
| ドーム型ジム運搬費                | 1   | 基  |     |     |               |
| ドーム型ジム組立据付               | 1   | 基  |     |     | 明 48 号        |
| 計                        |     |    |     |     |               |
| 単位当たり                    |     |    |     |     |               |
|                          |     |    |     |     |               |
|                          |     |    |     |     |               |
|                          |     |    |     |     |               |
|                          |     |    |     |     |               |
|                          |     |    |     |     |               |
|                          |     |    |     |     |               |
|                          |     |    |     |     |               |

かわらぶき公園改修工事

| 第 34 号 明細書                             |      |    |     |     |               |
|----------------------------------------|------|----|-----|-----|---------------|
| 砂場修繕                                   |      |    |     |     |               |
| 1 箇所 当り                                |      |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下               | 0.8  | m2 |     |     | P 12 号        |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                       | 3.6  | m2 |     |     | P 10 号        |
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物                   | 0.3  | m3 |     |     | P 13 号        |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満<br>補正無(一般構造物) 小口 | 0.01 | t  |     |     | 代 11 号        |
| ゴム製砂場壁枠                                | 1    | 式  |     |     | 明 49 号        |
| コンクリート用骨材 砂<br>洗い細目                    | 1    | m3 |     |     |               |
| 計                                      |      |    |     |     |               |
| 単位当たり                                  |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |

かわらばき公園改修工事

| <div> <div>第 35 号 明細書</div> <div>車止め（可動式） φ60.5 蓋・鍵付き W1000 ステンレス</div> <div>10 基 当り</div> </div> |     |    |     |     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下                                                                          | 1.3 | m2 |     |     | P 12 号        |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                                                                                  | 5   | m2 |     |     | P 10 号        |
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物                                                                              | 0.3 | m3 |     |     | P 13 号        |
| 車止めポスト設置                                                                                          | 10  | 本  |     |     | P 14 号        |
| 計                                                                                                 |     |    |     |     |               |
| 単位当たり                                                                                             |     |    |     |     |               |
|                                                                                                   |     |    |     |     |               |
|                                                                                                   |     |    |     |     |               |
|                                                                                                   |     |    |     |     |               |
|                                                                                                   |     |    |     |     |               |
|                                                                                                   |     |    |     |     |               |
|                                                                                                   |     |    |     |     |               |
|                                                                                                   |     |    |     |     |               |
|                                                                                                   |     |    |     |     |               |
|                                                                                                   |     |    |     |     |               |
|                                                                                                   |     |    |     |     |               |

| 第 36 号 明細書 トイレ基礎                       |      |     |     |     |               |
|----------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| 1 箇所 当り                                |      |     |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下               | 9.8  | m2  |     |     | P 12 号        |
| 型枠<br>一般型枠 均しコンクリート                    | 0.6  | m2  |     |     | P 15 号        |
| コンクリート 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物                | 0.5  | m3  |     |     | P 16 号        |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                       | 9.5  | m2  |     |     | P 10 号        |
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物                   | 4    | m3  |     |     | P 17 号        |
| 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満<br>補正無(一般構造物) 小口 | 0.1  | t   |     |     | 代 11 号        |
| アンカーボルト<br>M16 L200                    | 4    | 本   |     |     |               |
| 塩ビ止水板<br>FF 200×5                      | 12.1 | m   |     |     |               |
| 計                                      |      |     |     |     |               |
| 単位当たり                                  |      |     |     |     |               |
|                                        |      |     |     |     |               |
|                                        |      |     |     |     |               |
|                                        |      |     |     |     |               |
|                                        |      |     |     |     |               |



かわらぶき公園改修工事

| 第 38 号 明細書                         |     |     |     |     |               |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 公園灯塗装                              |     |     |     |     |               |
| 1 m2 当り                            |     |     |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 塗替塗装 素地調整3種外ノC                     | 1   | m2  |     |     | 代 12 号        |
| 塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性Eポ 杉樹脂:1層<br>はけ・ローラー | 1   | m2  |     |     | 代 13 号        |
| 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩<br>はけ・ローラー    | 1   | m2  |     |     | 代 14 号        |
| 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩<br>はけ・ローラー    | 1   | m2  |     |     | 代 15 号        |
| 計                                  |     |     |     |     |               |
| 単位当たり                              |     |     |     |     |               |
|                                    |     |     |     |     |               |
|                                    |     |     |     |     |               |
|                                    |     |     |     |     |               |
|                                    |     |     |     |     |               |
|                                    |     |     |     |     |               |
|                                    |     |     |     |     |               |
|                                    |     |     |     |     |               |
|                                    |     |     |     |     |               |

かわらぶき公園改修工事

| 第 39 号 明細書                         |     |     |     |     |               |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| あずまや鉄部塗装                           |     |     |     |     |               |
| 1 m2 当り                            |     |     |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 塗替塗装 素地調整3種外ノC                     | 1   | m2  |     |     | 代 12 号        |
| 塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性Iポ 杉樹脂:1層<br>はけ・ローラー | 1   | m2  |     |     | 代 13 号        |
| 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩<br>はけ・ローラー    | 1   | m2  |     |     | 代 16 号        |
| 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩<br>はけ・ローラー    | 1   | m2  |     |     | 代 17 号        |
| 計                                  |     |     |     |     |               |
| 単位当たり                              |     |     |     |     |               |
|                                    |     |     |     |     |               |
|                                    |     |     |     |     |               |
|                                    |     |     |     |     |               |
|                                    |     |     |     |     |               |
|                                    |     |     |     |     |               |
|                                    |     |     |     |     |               |
|                                    |     |     |     |     |               |
|                                    |     |     |     |     |               |
|                                    |     |     |     |     |               |

| 第 40 号 明細書                         |     |    |     |     |               |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 既設車止め塗装                            |     |    |     |     |               |
| 1 m2 当り                            |     |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 塗替塗装 素地調整3種外ノC                     | 1   | m2 |     |     | 代 12 号        |
| 塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性Iポ 杉樹脂:1層<br>はけ・ローラー | 1   | m2 |     |     | 代 13 号        |
| 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩<br>はけ・ローラー    | 1   | m2 |     |     | 代 14 号        |
| 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩<br>はけ・ローラー    | 1   | m2 |     |     | 代 15 号        |
| 計                                  |     |    |     |     |               |
| 単位当たり                              |     |    |     |     |               |
|                                    |     |    |     |     |               |
|                                    |     |    |     |     |               |
|                                    |     |    |     |     |               |
|                                    |     |    |     |     |               |
|                                    |     |    |     |     |               |
|                                    |     |    |     |     |               |
|                                    |     |    |     |     |               |
|                                    |     |    |     |     |               |

| 第 41 号 明細書 |     |     |     |     |               |
|------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 交通誘導警備員B   |     |     |     |     |               |
| 1 人 日 当り   |     |     |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 交通誘導警備員 B  |     | 人   |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 計          |     |     |     |     |               |
| 単位当たり      |     |     |     |     |               |
|            |     |     |     |     |               |
|            |     |     |     |     |               |
|            |     |     |     |     |               |
|            |     |     |     |     |               |
|            |     |     |     |     |               |
|            |     |     |     |     |               |
|            |     |     |     |     |               |
|            |     |     |     |     |               |
|            |     |     |     |     |               |
|            |     |     |     |     |               |
|            |     |     |     |     |               |
|            |     |     |     |     |               |

| 第 42 号 明細書埋設シート据付 |     |    |     |     |               |
|-------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 100 m 当り          |     |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 電工                |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 計                 |     |    |     |     |               |
| 単位当たり             |     |    |     |     |               |
|                   |     |    |     |     |               |
|                   |     |    |     |     |               |
|                   |     |    |     |     |               |
|                   |     |    |     |     |               |
|                   |     |    |     |     |               |
|                   |     |    |     |     |               |
|                   |     |    |     |     |               |
|                   |     |    |     |     |               |
|                   |     |    |     |     |               |
|                   |     |    |     |     |               |
|                   |     |    |     |     |               |
|                   |     |    |     |     |               |
|                   |     |    |     |     |               |

[illegible]

[illegible]

| 第 45 号 明細書電線管布設           |     |    |     |     |               |
|---------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 1 m 当り                    |     |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 波付硬質ポリエチレン電線管<br>FEP 30mm | 1   | m  |     |     |               |
| 埋設表示シート<br>シングル 1段        | 1   | m  |     |     |               |
| 電工                        |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 計                         |     |    |     |     |               |
| 単位当たり                     |     |    |     |     |               |
|                           |     |    |     |     |               |
|                           |     |    |     |     |               |
|                           |     |    |     |     |               |
|                           |     |    |     |     |               |
|                           |     |    |     |     |               |
|                           |     |    |     |     |               |
|                           |     |    |     |     |               |
|                           |     |    |     |     |               |
|                           |     |    |     |     |               |
|                           |     |    |     |     |               |
|                           |     |    |     |     |               |

[illegible]



かわらぶき公園改修工事

| 第 48 号 明細書                      |     |     |     |     |               |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| ドーム型ジム組立据付                      |     |     |     |     |               |
| 1 基 当 り                         |     |     |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 特殊作業員                           |     | 人   |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 普通作業員                           |     | 人   |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| ラフテレーンクレーン運転<br>油圧伸縮ｼﾝﾌﾞﾙ型4.9t吊 |     | 日   |     |     |               |
| 計                               |     |     |     |     |               |
| 単位当たり                           |     |     |     |     |               |
|                                 |     |     |     |     |               |
|                                 |     |     |     |     |               |
|                                 |     |     |     |     |               |
|                                 |     |     |     |     |               |
|                                 |     |     |     |     |               |
|                                 |     |     |     |     |               |
|                                 |     |     |     |     |               |
|                                 |     |     |     |     |               |
|                                 |     |     |     |     |               |
|                                 |     |     |     |     |               |
|                                 |     |     |     |     |               |

かわらぶき公園改修工事

| 第 49 号 明細書         |     |    |     |     |               |
|--------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| ゴム製砂場壁枠            |     |    |     |     |               |
| 1 式 当り             |     |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| ウォールガード<br>直線 W150 | 6   | 個  |     |     |               |
| ウォールガード<br>コーナー用   | 4   | 個  |     |     |               |
| 砂場枠運賃              | 1   | 式  |     |     |               |
| 接着剤                | 1   | 缶  |     |     |               |
| 特殊作業員              |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 普通作業員              |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 計                  |     |    |     |     |               |
|                    |     |    |     |     |               |
|                    |     |    |     |     |               |
|                    |     |    |     |     |               |
|                    |     |    |     |     |               |
|                    |     |    |     |     |               |
|                    |     |    |     |     |               |
|                    |     |    |     |     |               |
|                    |     |    |     |     |               |
|                    |     |    |     |     |               |

[illegible]

| 第 2 号 C 代価    |     |    |     |     |               |
|---------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| コンクリート金ゴテ仕上げ工 |     |    |     |     |               |
| 1 m2 当り       |     |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 左官            |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 計             |     |    |     |     |               |
| 単位当たり         |     |    |     |     |               |
|               |     |    |     |     |               |
|               |     |    |     |     |               |
|               |     |    |     |     |               |
|               |     |    |     |     |               |
|               |     |    |     |     |               |
|               |     |    |     |     |               |
|               |     |    |     |     |               |
|               |     |    |     |     |               |
|               |     |    |     |     |               |
|               |     |    |     |     |               |
|               |     |    |     |     |               |
|               |     |    |     |     |               |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

かわらぶき公園改修工事

| 第 5 号 代価表     |     |    |     |     |               |
|---------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 支障木伐採 チェンソー伐採 |     |    |     |     |               |
| 10 本 当り       |     |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 造園工           |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 普通作業員         |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| チェンソー運転(80cc) |     | 日  |     |     | 代 18 号        |
| 諸 雑 費 (丸め)    | 1   | 式  |     |     |               |
| 計             |     |    |     |     |               |
| 単位当たり         |     |    |     |     |               |
|               |     |    |     |     |               |
|               |     |    |     |     |               |
|               |     |    |     |     |               |
|               |     |    |     |     |               |
|               |     |    |     |     |               |
|               |     |    |     |     |               |
|               |     |    |     |     |               |
|               |     |    |     |     |               |
|               |     |    |     |     |               |

かわらぶき公園改修工事

[illegible]

かわらぶき公園改修工事

| 第 7 号 代価表                |     |    |     |     |               |
|--------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 公園植栽(植樹) 低木 樹高60cm未満     |     |    |     |     |               |
| 100 本 当り                 |     |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 公園植栽工 植樹工 低木<br>樹高60cm未満 | 100 | 本  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| ヒラドツツジ<br>H0.5 W0.5      | 100 | 株  |     |     |               |
| 植樹割増                     |     | %  |     |     |               |
| 諸 雑 費 (丸め)               | 1   | 式  |     |     |               |
| 計                        |     |    |     |     |               |
| 単位当たり                    |     |    |     |     |               |
|                          |     |    |     |     |               |
|                          |     |    |     |     |               |
|                          |     |    |     |     |               |
|                          |     |    |     |     |               |
|                          |     |    |     |     |               |
|                          |     |    |     |     |               |
|                          |     |    |     |     |               |
|                          |     |    |     |     |               |
|                          |     |    |     |     |               |

かわらぶき公園改修工事

| 第 8 号 代価表                  |     |    |     |     |               |
|----------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 硬質塩化ビニール管布設 管径125mm        |     |    |     |     |               |
| 100 m 当り                   |     |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 普通作業員                      |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 特殊作業員                      |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 硬質塩化ビニール管<br>接着受口管 管径125mm | 101 | m  |     |     |               |
| 接着剤                        | 0.5 | kg |     |     |               |
| 諸 雑 費 (丸め)                 | 1   | 式  |     |     |               |
| 計                          |     |    |     |     |               |
| 単位当たり                      |     |    |     |     |               |
|                            |     |    |     |     |               |
|                            |     |    |     |     |               |
|                            |     |    |     |     |               |
|                            |     |    |     |     |               |
|                            |     |    |     |     |               |
|                            |     |    |     |     |               |
|                            |     |    |     |     |               |
|                            |     |    |     |     |               |

かわらぶき公園改修工事

| 第 9 号 代価表                  |     |    |     |     |               |
|----------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 硬質塩化ビニール管布設 管径100mm        |     |    |     |     |               |
| 100 m 当り                   |     |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 普通作業員                      |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 特殊作業員                      |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 硬質塩化ビニール管<br>接着受口管 管径100mm | 101 | m  |     |     |               |
| 接着剤                        | 0.4 | kg |     |     |               |
| 諸 雑 費 (丸め)                 | 1   | 式  |     |     |               |
| 計                          |     |    |     |     |               |
| 単位当たり                      |     |    |     |     |               |
|                            |     |    |     |     |               |
|                            |     |    |     |     |               |
|                            |     |    |     |     |               |
|                            |     |    |     |     |               |
|                            |     |    |     |     |               |
|                            |     |    |     |     |               |
|                            |     |    |     |     |               |
|                            |     |    |     |     |               |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## かわらぶき公園改修工事

[illegible]



かわらぶき公園改修工事

[illegible]

[illegible]

かわらぶき公園改修工事

[illegible]

かわらぶき公園改修工事

| 第 18 号 代価表                                |     |    |     |     |               |
|-------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| チェーンソー運転(80cc)                            |     |    |     |     |               |
| 1 日 当り                                    |     |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| ガソリン<br>レギュラー                             |     | 1  |     |     |               |
| 特殊作業員                                     |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| チェーンソー[ガソリンエンジン]<br>鋸長600mm エンジン排気量0.080L |     | 日  |     |     |               |
| 諸 雑 費 ( 率 + 丸め )                          |     | %  |     |     |               |
| 計                                         |     |    |     |     |               |
|                                           |     |    |     |     |               |
|                                           |     |    |     |     |               |
|                                           |     |    |     |     |               |
|                                           |     |    |     |     |               |
|                                           |     |    |     |     |               |
|                                           |     |    |     |     |               |
|                                           |     |    |     |     |               |
|                                           |     |    |     |     |               |
|                                           |     |    |     |     |               |
|                                           |     |    |     |     |               |

[illegible]

かわらぶき公園改修工事

| 第 1 号 施工パッケージ 床掘り 土砂 小規模                         |                  |     |                |        |           |               | 1 m3 当り |
|--------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|--------|-----------|---------------|---------|
| 名 称 ・ 規 格                                        | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価    | 明細単価番号<br>基 準 |         |
| 【機械】                                             |                  |     |                |        |           |               |         |
| バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準<br>加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2m3) |                  |     |                |        |           |               |         |
| 【労務】                                             |                  |     |                |        |           |               |         |
| 運転手(特殊)                                          |                  |     |                |        |           | 4週8休補正(月単位)   |         |
| 普通作業員                                            |                  |     |                |        |           | 4週8休補正(月単位)   |         |
| 【材料】                                             |                  |     |                |        |           |               |         |
| 軽油                                               |                  |     |                |        |           |               |         |
| 【端数調整】                                           |                  |     |                |        |           |               |         |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂<br>[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用   |                  |     | [J2] = 5       | 施工方法   | 上記以外(小規模) |               |         |
|                                                  |                  |     |                |        |           |               |         |
|                                                  |                  |     |                |        |           |               |         |
|                                                  |                  |     |                |        |           |               |         |
|                                                  |                  |     |                |        |           |               |         |
|                                                  |                  |     |                |        |           |               |         |

かわらぶき公園改修工事

| 第 2 号 施工パッケージ 埋戻し 小規模                                   |                  |     |                |                |        |               | 1 m3 当り     |
|---------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|----------------|--------|---------------|-------------|
| 名 称 ・ 規 格                                               | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価         | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |             |
| 【機械】                                                    |                  |     |                |                |        |               |             |
| バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準<br>加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)        |                  |     |                |                |        |               |             |
| タンバ及びランマ<br>60～80kg                                     |                  |     |                |                |        |               |             |
| 【労務】                                                    |                  |     |                |                |        |               |             |
| 普通作業員                                                   |                  |     |                |                |        |               | 4週8休補正(月単位) |
| 特殊作業員                                                   |                  |     |                |                |        |               | 4週8休補正(月単位) |
| 運転手(特殊)                                                 |                  |     |                |                |        |               | 4週8休補正(月単位) |
| 【材料】                                                    |                  |     |                |                |        |               |             |
| 軽油                                                      |                  |     |                |                |        |               |             |
| ガソリン<br>レギュラー                                           |                  |     |                |                |        |               |             |
| 【端数調整】                                                  |                  |     |                |                |        |               |             |
| [条件]<br>[J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)<br>[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用 |                  |     |                | [J2] = 1 土質 土砂 |        |               |             |
|                                                         |                  |     |                |                |        |               |             |
|                                                         |                  |     |                |                |        |               |             |

かわらぶき公園改修工事

| <div> <div>第 3 号 施工パッケージ</div> <div>舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下</div> <div>1 m 当り</div> </div> |                  |     |                |        |        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|--------|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                        | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 【機械】                                                                                             |                  |     |                |        |        |               |
| コンクリートカッタ[パフォーム式・湿式]<br>径φ75cm 切削深30cm級 超低騒音型                                                    |                  |     |                |        |        |               |
| その他(機械)                                                                                          |                  |     |                |        |        |               |
| 【労務】                                                                                             |                  |     |                |        |        |               |
| 特殊作業員                                                                                            |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 土木一般世話役                                                                                          |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 普通作業員                                                                                            |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| その他(労務)                                                                                          |                  |     |                |        |        |               |
| 【材料】                                                                                             |                  |     |                |        |        |               |
| コンクリートカッタ (ブレ - ド)<br>径30インチ                                                                     |                  |     |                |        |        |               |
| コンクリートカッタ (ブレ - ド)<br>径22インチ                                                                     |                  |     |                |        |        |               |
| コンクリートカッタ (ブレード)<br>径14インチ                                                                       |                  |     |                |        |        |               |
| ガソリン<br>レギュラー                                                                                    |                  |     |                |        |        |               |
| その他(材料)                                                                                          |                  |     |                |        |        |               |

[illegible]

かわらぶき公園改修工事

| 第 4 号 施工パッケージ 積込(コンクリート殻)                 |                  |     |                |        |        |               | 1 m3 当り |
|-------------------------------------------|------------------|-----|----------------|--------|--------|---------------|---------|
| 名 称 ・ 規 格                                 | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |         |
| 【機械】                                      |                  |     |                |        |        |               |         |
| バックホウ 排対型:2014規制<br>加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) |                  |     |                |        |        |               |         |
| 【労務】                                      |                  |     |                |        |        |               |         |
| 普通作業員                                     |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |         |
| 運転手(特殊)                                   |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |         |
| 【材料】                                      |                  |     |                |        |        |               |         |
| 軽油                                        |                  |     |                |        |        |               |         |
| 【端数調整】                                    |                  |     |                |        |        |               |         |
| [条件]<br>[J1] = 1 費用の内訳 全ての費用              |                  |     |                |        |        |               |         |
|                                           |                  |     |                |        |        |               |         |
|                                           |                  |     |                |        |        |               |         |
|                                           |                  |     |                |        |        |               |         |
|                                           |                  |     |                |        |        |               |         |
|                                           |                  |     |                |        |        |               |         |
|                                           |                  |     |                |        |        |               |         |

かわらぶき公園改修工事

| <div> 第 5 号 施工パッケージ <div> 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 </div> </div> <div>1 m3 当り</div>        |                  |     |                                                |        |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                     | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%)                                 | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 【機械】                                                                                          |                  |     |                                                |        |        |               |
| ダンプトラック<br>ワロード・ディーゼル 10 t 積級                                                                 |                  |     |                                                |        |        |               |
| 【労務】                                                                                          |                  |     |                                                |        |        |               |
| 運転手(一般)                                                                                       |                  |     |                                                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 【材料】                                                                                          |                  |     |                                                |        |        |               |
| 軽油                                                                                            |                  |     |                                                |        |        |               |
| 【端数調整】                                                                                        |                  |     |                                                |        |        |               |
| [条件]<br>[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有<br>[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用 |                  |     | [J2] = 1 積込工法区分 機械積込<br>[JE] = 5 運搬距離 10.9km以下 |        |        |               |
|                                                                                               |                  |     |                                                |        |        |               |
|                                                                                               |                  |     |                                                |        |        |               |
|                                                                                               |                  |     |                                                |        |        |               |
|                                                                                               |                  |     |                                                |        |        |               |
|                                                                                               |                  |     |                                                |        |        |               |
|                                                                                               |                  |     |                                                |        |        |               |
|                                                                                               |                  |     |                                                |        |        |               |

かわらぶき公園改修工事

| <div> <div>第 6 号 施工パッケージ</div> <div>現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付4-4.5t級 吊能力2.9t</div> <div>1 t 当り</div> </div> |                  |     |                |        |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|--------|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                   | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 【機械】                                                                                                        |                  |     |                |        |        |               |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベ-トラック4～4.5t積 吊能力2.9t                                                                      |                  |     |                |        |        |               |
| 【労務】                                                                                                        |                  |     |                |        |        |               |
| 運転手(特殊)                                                                                                     |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 特殊作業員                                                                                                       |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| その他(労務)                                                                                                     |                  |     |                |        |        |               |
| 【材料】                                                                                                        |                  |     |                |        |        |               |
| 軽油                                                                                                          |                  |     |                |        |        |               |
| 【端数調整】                                                                                                      |                  |     |                |        |        |               |
| [条件]<br>[J1] = 2 トラック機種 クレーン装置付4-4.5t級 吊能力2.9t                                                              |                  |     |                |        |        |               |
|                                                                                                             |                  |     |                |        |        |               |
|                                                                                                             |                  |     |                |        |        |               |
|                                                                                                             |                  |     |                |        |        |               |
|                                                                                                             |                  |     |                |        |        |               |

かわらぶき公園改修工事

| <div> <div>第 7 号 施工パッケージ</div> <div>現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t級 吊能力2.9t</div> <div>1 t 当り</div> </div> |                  |     |                |                             |        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|-----------------------------|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                              | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価                      | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 【機械】                                                                                                   |                  |     |                |                             |        |               |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t                                                                |                  |     |                |                             |        |               |
| 【労務】                                                                                                   |                  |     |                |                             |        |               |
| 運転手(特殊)                                                                                                |                  |     |                |                             |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 特殊作業員                                                                                                  |                  |     |                |                             |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 【材料】                                                                                                   |                  |     |                |                             |        |               |
| 軽油                                                                                                     |                  |     |                |                             |        |               |
| 【端数調整】                                                                                                 |                  |     |                |                             |        |               |
| [条件]<br>[J1] = 2    トラック機種 クレーン装置付4-4.5t級 吊能力2.9t<br>[J6] = 5    片道運搬距離(km) 9.0km以下                    |                  |     |                | [J4] = 2    DID区間の有無 DID区間有 |        |               |
|                                                                                                        |                  |     |                |                             |        |               |
|                                                                                                        |                  |     |                |                             |        |               |
|                                                                                                        |                  |     |                |                             |        |               |
|                                                                                                        |                  |     |                |                             |        |               |
|                                                                                                        |                  |     |                |                             |        |               |

かわらぶき公園改修工事

| <div> <div>第 8 号 施工パッケージ</div> <div>現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t級 吊能力2.9t</div> <div>1 t 当り</div> </div> |                  |     |                |                             |        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|-----------------------------|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                              | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価                      | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 【機械】                                                                                                   |                  |     |                |                             |        |               |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t                                                                |                  |     |                |                             |        |               |
| 【労務】                                                                                                   |                  |     |                |                             |        |               |
| 運転手(特殊)                                                                                                |                  |     |                |                             |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 特殊作業員                                                                                                  |                  |     |                |                             |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 【材料】                                                                                                   |                  |     |                |                             |        |               |
| 軽油                                                                                                     |                  |     |                |                             |        |               |
| 【端数調整】                                                                                                 |                  |     |                |                             |        |               |
| [条件]<br>[J1] = 2    トラック機種 クレーン装置付4-4.5t級 吊能力2.9t<br>[J6] = 1    片道運搬距離(km) 1.5km以下                    |                  |     |                | [J4] = 2    DID区間の有無 DID区間有 |        |               |
|                                                                                                        |                  |     |                |                             |        |               |
|                                                                                                        |                  |     |                |                             |        |               |
|                                                                                                        |                  |     |                |                             |        |               |
|                                                                                                        |                  |     |                |                             |        |               |
|                                                                                                        |                  |     |                |                             |        |               |
|                                                                                                        |                  |     |                |                             |        |               |

かわらぎ公園改修工事

| <div> <div>第 9 号 施工パッケージ</div> <div>上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工</div> <div>1 m2 当り</div> </div> |                  |     |                |        |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|--------|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                     | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 【機械】                                                                                          |                  |     |                |        |        |               |
| 小型バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.11m3(平積0.08m3)                                                       |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量 3～4t                                                           |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| その他(機械)                                                                                       |                  |     |                |        |        |               |
| 【労務】                                                                                          |                  |     |                |        |        |               |
| 普通作業員                                                                                         |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 運転手(特殊)                                                                                       |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 特殊作業員                                                                                         |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| その他(労務)                                                                                       |                  |     |                |        |        |               |
| 【材料】                                                                                          |                  |     |                |        |        |               |
| 路盤材(RC-40)                                                                                    |                  |     |                |        |        |               |
| 軽油                                                                                            |                  |     |                |        |        |               |
| その他(材料)                                                                                       |                  |     |                |        |        |               |
| 【端数調整】                                                                                        |                  |     |                |        |        |               |

かわらぶき公園改修工事

[illegible]

[illegible]

かわらぶき公園改修工事

| <div> <div>第 11 号 施工パッケージ</div> <div>コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物</div> <div>1 m3 当り</div> </div>                                |                  |     |                |                                                                                                 |        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価                                                                                          | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 【労務】                                                                                                                     |                  |     |                |                                                                                                 |        |               |
| 普通作業員                                                                                                                    |                  |     |                |                                                                                                 |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 特殊作業員                                                                                                                    |                  |     |                |                                                                                                 |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 土木一般世話役                                                                                                                  |                  |     |                |                                                                                                 |        | 4週8休補正(月単位)   |
| その他(労務)                                                                                                                  |                  |     |                |                                                                                                 |        |               |
| 【材料】                                                                                                                     |                  |     |                |                                                                                                 |        |               |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20) 高炉                                                                                                |                  |     |                |                                                                                                 |        |               |
| 【端数調整】                                                                                                                   |                  |     |                |                                                                                                 |        |               |
| [条件]<br>[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物<br>[N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉<br>[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り<br>[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし |                  |     |                | [J9] = 3 打設工法 人力打設<br>[J5] = 2 養生工の種類 一般養生<br>[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用<br>[N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし |        |               |
|                                                                                                                          |                  |     |                |                                                                                                 |        |               |
|                                                                                                                          |                  |     |                |                                                                                                 |        |               |
|                                                                                                                          |                  |     |                |                                                                                                 |        |               |
|                                                                                                                          |                  |     |                |                                                                                                 |        |               |

かわらぶき公園改修工事

| <div> <div>第 12 号 施工パッケージ</div> <div>基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下</div> <div>1 m2 当り</div> </div> |                  |     |                |        |        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|--------|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                  | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 【機械】                                                                                       |                  |     |                |        |        |               |
| バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)                                                        |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| その他(機械)                                                                                    |                  |     |                |        |        |               |
| 【労務】                                                                                       |                  |     |                |        |        |               |
| 普通作業員                                                                                      |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 特殊作業員                                                                                      |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 運転手(特殊)                                                                                    |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 土木一般世話役                                                                                    |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| その他(労務)                                                                                    |                  |     |                |        |        |               |
| 【材料】                                                                                       |                  |     |                |        |        |               |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                                                        |                  |     |                |        |        |               |
| 軽油                                                                                         |                  |     |                |        |        |               |
| その他(材料)                                                                                    |                  |     |                |        |        |               |
| 【端数調整】                                                                                     |                  |     |                |        |        |               |

[illegible]

かわらぶき公園改修工事

| 第 13 号 施工パッケージ                                                             |                  |     |                |                                                   |        |               | コンクリート 人力打設 小型構造物 |  | 1 m3 当り |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------|--|---------|--|
| 名 称 ・ 規 格                                                                  | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価                                            | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |                   |  |         |  |
| 【労務】                                                                       |                  |     |                |                                                   |        |               |                   |  |         |  |
| 普通作業員                                                                      |                  |     |                |                                                   |        | 4週8休補正(月単位)   |                   |  |         |  |
| 土木一般世話役                                                                    |                  |     |                |                                                   |        | 4週8休補正(月単位)   |                   |  |         |  |
| 特殊作業員                                                                      |                  |     |                |                                                   |        | 4週8休補正(月単位)   |                   |  |         |  |
| その他(労務)                                                                    |                  |     |                |                                                   |        |               |                   |  |         |  |
| 【材料】                                                                       |                  |     |                |                                                   |        |               |                   |  |         |  |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20) 高炉 【60%以下】                                          |                  |     |                |                                                   |        |               |                   |  |         |  |
| 【端数調整】                                                                     |                  |     |                |                                                   |        |               |                   |  |         |  |
| [条件]<br>[J1] = 2 構造物種別 小型構造物<br>[N1] = 42 コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下 |                  |     |                | [J9] = 3 打設工法 人力打設<br>[J5] = 2 養生工の種類 一般養生        |        |               |                   |  |         |  |
| [J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り<br>[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし                           |                  |     |                | [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用<br>[N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし |        |               |                   |  |         |  |
|                                                                            |                  |     |                |                                                   |        |               |                   |  |         |  |
|                                                                            |                  |     |                |                                                   |        |               |                   |  |         |  |
|                                                                            |                  |     |                |                                                   |        |               |                   |  |         |  |
|                                                                            |                  |     |                |                                                   |        |               |                   |  |         |  |

かわらぶき公園改修工事

| <div> <div>第 14 号 施工パッケージ</div> <div>車止めポスト設置</div> <div>1 本 当り</div> </div> |                  |     |                |        |        |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|--------|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                    | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 【労務】                                                                         |                  |     |                |        |        |               |
| 普通作業員                                                                        |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| その他(労務)                                                                      |                  |     |                |        |        |               |
| 【材料】                                                                         |                  |     |                |        |        |               |
| 車止め門型<br>φ60.5 蓋・鍵付き W=1000 ステンレス                                            |                  |     |                |        |        |               |
| 【端数調整】                                                                       |                  |     |                |        |        |               |
| [条件]<br>[J2] = 1 費用の内訳 全ての費用                                                 |                  |     |                |        |        |               |
|                                                                              |                  |     |                |        |        |               |
|                                                                              |                  |     |                |        |        |               |
|                                                                              |                  |     |                |        |        |               |
|                                                                              |                  |     |                |        |        |               |
|                                                                              |                  |     |                |        |        |               |
|                                                                              |                  |     |                |        |        |               |
|                                                                              |                  |     |                |        |        |               |
|                                                                              |                  |     |                |        |        |               |

[illegible]

かわらぶき公園改修工事

| 第 16 号 施工パッケージ                                                  |  |                  |     |                |                                                   |        | コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 |  | 1 m3 当り |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------|--------|----------------------|--|---------|--|
| 名 称 ・ 規 格                                                       |  | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価                                            | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準        |  |         |  |
| 【労務】                                                            |  |                  |     |                |                                                   |        |                      |  |         |  |
| 普通作業員                                                           |  |                  |     |                |                                                   |        | 4週8休補正(月単位)          |  |         |  |
| 特殊作業員                                                           |  |                  |     |                |                                                   |        | 4週8休補正(月単位)          |  |         |  |
| 土木一般世話役                                                         |  |                  |     |                |                                                   |        | 4週8休補正(月単位)          |  |         |  |
| その他(労務)                                                         |  |                  |     |                |                                                   |        |                      |  |         |  |
| 【材料】                                                            |  |                  |     |                |                                                   |        |                      |  |         |  |
| 生コンクリート<br>18-15-25 ( 20 )                                      |  |                  |     |                |                                                   |        |                      |  |         |  |
| 【端数調整】                                                          |  |                  |     |                |                                                   |        |                      |  |         |  |
| [条件]<br>[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物<br>[N1] = 47 コンクリート規格 生コンクリート各種 |  |                  |     |                | [J9] = 3 打設工法 人力打設<br>[J5] = 2 養生工の種類 一般養生        |        |                      |  |         |  |
| [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し<br>[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし                |  |                  |     |                | [J8] = 1 費用の内訳 全ての費用<br>[N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし |        |                      |  |         |  |
|                                                                 |  |                  |     |                |                                                   |        |                      |  |         |  |
|                                                                 |  |                  |     |                |                                                   |        |                      |  |         |  |
|                                                                 |  |                  |     |                |                                                   |        |                      |  |         |  |
|                                                                 |  |                  |     |                |                                                   |        |                      |  |         |  |

かわらぶき公園改修工事

| 第 17 号 施工パッケージ                                               |  |                  |     |                |                                                   |        | コンクリート 人力打設 小型構造物 |  | 1 m3 当り |  |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------|--------|-------------------|--|---------|--|
| 名 称 ・ 規 格                                                    |  | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価                                            | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準     |  |         |  |
| 【労務】                                                         |  |                  |     |                |                                                   |        |                   |  |         |  |
| 普通作業員                                                        |  |                  |     |                |                                                   |        | 4週8休補正(月単位)       |  |         |  |
| 土木一般世話役                                                      |  |                  |     |                |                                                   |        | 4週8休補正(月単位)       |  |         |  |
| 特殊作業員                                                        |  |                  |     |                |                                                   |        | 4週8休補正(月単位)       |  |         |  |
| その他(労務)                                                      |  |                  |     |                |                                                   |        |                   |  |         |  |
| 【材料】                                                         |  |                  |     |                |                                                   |        |                   |  |         |  |
| 生コンクリート<br>21-15-25 ( 20 )                                   |  |                  |     |                |                                                   |        |                   |  |         |  |
| 【端数調整】                                                       |  |                  |     |                |                                                   |        |                   |  |         |  |
| [条件]<br>[J1] = 2 構造物種別 小型構造物<br>[N1] = 47 コンクリート規格 生コンクリート各種 |  |                  |     |                | [J9] = 3 打設工法 人力打設<br>[J5] = 2 養生工の種類 一般養生        |        |                   |  |         |  |
| [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し<br>[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし             |  |                  |     |                | [J8] = 1 費用の内訳 全ての費用<br>[N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし |        |                   |  |         |  |
|                                                              |  |                  |     |                |                                                   |        |                   |  |         |  |
|                                                              |  |                  |     |                |                                                   |        |                   |  |         |  |
|                                                              |  |                  |     |                |                                                   |        |                   |  |         |  |
|                                                              |  |                  |     |                |                                                   |        |                   |  |         |  |

| 基盤整備            |        | 調 | 書 | 1/6                 |
|-----------------|--------|---|---|---------------------|
|                 |        |   |   |                     |
| 公園土工            |        |   |   |                     |
|                 |        |   |   |                     |
| 作業土工            |        |   |   |                     |
|                 |        |   |   |                     |
| 床掘              | 土工調書より |   |   | 37.4 m <sup>3</sup> |
|                 |        |   |   |                     |
| 発生土埋戻し          | 土工調書より |   |   | 34.4 m <sup>3</sup> |
|                 |        |   |   |                     |
| 残土処理<br>(場内敷均し) | 土工調書より |   |   | 11.3 m <sup>3</sup> |
|                 |        |   |   |                     |
|                 |        |   |   |                     |
| 公園施設等撤去・移設工     |        |   |   |                     |
|                 |        |   |   |                     |
| 公園施設撤去工         |        |   |   |                     |
|                 |        |   |   |                     |
| ネットクライム撤去       |        |   |   | 1 基                 |
|                 |        |   |   |                     |
| クライミング撤去        |        |   |   | 1 基                 |
|                 |        |   |   |                     |
| 砂場一部撤去          |        |   |   | 1 箇所                |
|                 |        |   |   |                     |
| 簡易トイレ撤去         |        |   |   | 1 基                 |
|                 |        |   |   |                     |
| 便槽撤去            |        |   |   | 1 基                 |

| 調 書                  |                                                                                                         | 2/6                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                      |                                                                                                         |                    |
| 車止め撤去                |                                                                                                         | 3 基                |
|                      |                                                                                                         |                    |
| Co廃材積込運搬(無筋)         | ネット      クライミング      砂場      トイレ      車止め<br>$3.5 + 1.3 + 0.7 + 0.7 + 0.5 = 6.7$                        | 6.7 m <sup>3</sup> |
|                      |                                                                                                         |                    |
| Co廃材処理(無筋)           | $6.7 \times 2.3 / \text{m}^3 = 15.4$                                                                    | 15.4 t             |
|                      |                                                                                                         |                    |
| 金属くず                 | 遊具      トイレ      車止め      kg      kg<br>$5.0 + 5.0 + 8.0 \times 3 \text{ 基} = 34.0$                     | 0.03 t             |
|                      |                                                                                                         |                    |
| 木くず                  | ネット      クライミング      砂場      m <sup>3</sup> t<br>$(0.80 + 0.60 + 0.60) \times 0.55 \text{ t/m}^3 = 1.1$ | 1.1 t              |
|                      |                                                                                                         |                    |
| 混合廃棄物                | 遊具ネット、簡易トイレ(設備含む)等      t<br>$2.00 \text{ m}^3 \times 0.26 \text{ t/m}^3 = 0.52$                        | 0.5 t              |
|                      |                                                                                                         |                    |
| 廃プラスチック類             | 便槽等      t<br>$2.80 \text{ m}^3 \times 0.35 \text{ t/m}^3 = 0.98$                                       | 1.0 t              |
|                      |                                                                                                         |                    |
| 樹木伐木・剪定工             |                                                                                                         |                    |
|                      |                                                                                                         |                    |
| 高木軽剪定<br>C=90～119cm  |                                                                                                         | 1 本                |
|                      |                                                                                                         |                    |
| 高木軽剪定<br>C=150～179cm |                                                                                                         | 3 本                |
|                      |                                                                                                         |                    |
| 支障木伐採<br>C=30～59cm   |                                                                                                         | 3 本                |
|                      |                                                                                                         |                    |
| 枝運搬                  | 運搬距離:7km 場所:西貝塚環境センター                                                                                   | 1 台                |
|                      |                                                                                                         |                    |
| 枝葉処分                 |                                                                                                         | 1,600.0 kg         |



| 施設整備               |  | 調 | 書 | 4/6   |
|--------------------|--|---|---|-------|
|                    |  |   |   |       |
| 給水設備工              |  |   |   |       |
|                    |  |   |   |       |
| 給水管路工              |  |   |   |       |
|                    |  |   |   |       |
| 給水管布設              |  |   |   | 1 式   |
|                    |  |   |   |       |
| 汚水排水設備工            |  |   |   |       |
|                    |  |   |   |       |
| 管渠工                |  |   |   |       |
|                    |  |   |   |       |
| 排水管<br>VU φ 125    |  |   |   | 0.3 m |
|                    |  |   |   |       |
| 排水管<br>VU φ 100    |  |   |   | 0.8 m |
|                    |  |   |   |       |
| 汚水枡・マンホール工         |  |   |   |       |
|                    |  |   |   |       |
| 塩ビ枡<br>100-150 90L |  |   |   | 1 基   |
|                    |  |   |   |       |
| ドロップ枡<br>VU φ 125  |  |   |   | 1 基   |
|                    |  |   |   |       |
| 取付枡<br>125-150 90L |  |   |   | 1 基   |
|                    |  |   |   |       |
| 電気設備工              |  |   |   |       |
|                    |  |   |   |       |
| トイレ電源設備工           |  |   |   | 1 式   |


| 調 書                 |                                                                         | 5/6                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                     |                                                                         |                    |
| 電源工事                |                                                                         | 1 式                |
|                     |                                                                         |                    |
| 電線                  |                                                                         | 3.5 m              |
|                     |                                                                         |                    |
| 園路広場整備工             |                                                                         |                    |
|                     |                                                                         |                    |
| コンクリート系舗装工          |                                                                         |                    |
|                     |                                                                         |                    |
| コンクリート舗装            | トイレ入口      北側入口      車止め基礎<br>$1.20 + (8.40 - 0.06 \times 6.00) = 9.24$ | 9.2 m <sup>2</sup> |
|                     |                                                                         |                    |
| 遊戯施設整備工             |                                                                         |                    |
|                     |                                                                         |                    |
| 遊具組立設置工             |                                                                         |                    |
|                     |                                                                         |                    |
| 2連ブランコ<br>(安全柵共)    |                                                                         | 1 基                |
|                     |                                                                         |                    |
| ドーム型ジム              |                                                                         | 1 基                |
|                     |                                                                         |                    |
| 砂場修繕                |                                                                         | 1 箇所               |
|                     |                                                                         |                    |
| 管理施設整備工             |                                                                         |                    |
|                     |                                                                         |                    |
| 車止め工                |                                                                         |                    |
|                     |                                                                         |                    |
| 車止め新設<br>可動式 W=1000 |                                                                         | 3 基                |

| 調 書       |        | 6/6                 |
|-----------|--------|---------------------|
|           |        |                     |
| 建築施設組立設置工 |        |                     |
|           |        |                     |
| トイレ工      |        |                     |
|           |        |                     |
| トイレ基礎     |        | 1 箇所                |
|           |        |                     |
| ユニットトイレ設置 |        | 1 基                 |
|           |        |                     |
| 施設仕上げ工    |        |                     |
|           |        |                     |
| 塗装仕上げ工    |        |                     |
|           |        |                     |
| 公園灯塗装     | 塗装調書参照 | 2.0 m <sup>2</sup>  |
|           |        |                     |
| あずまや鉄部塗装  | 塗装調書参照 | 10.1 m <sup>2</sup> |
|           |        |                     |
| 既設車止め塗装   | 塗装調書参照 | 1.9 m <sup>2</sup>  |
|           |        |                     |
|           |        |                     |
|           |        |                     |
|           |        |                     |
|           |        |                     |
|           |        |                     |
|           |        |                     |
|           |        |                     |
|           |        |                     |

| 公園施設等基礎撤去         |                             | 数 量 調 書            |  | 1/2 |  |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----|--|
|                   |                             |                    |  |     |  |
| ネットクライム           |                             |                    |  |     |  |
|                   |                             |                    |  |     |  |
| 構造物とりこわし<br>(基礎部) | 0.6 × 0.6 × 0.6 × 16 = 3.46 | 3.5 m <sup>3</sup> |  |     |  |
|                   |                             |                    |  |     |  |
| 基礎部埋戻し            | 同 上                         | 3.5 m <sup>3</sup> |  |     |  |
|                   |                             |                    |  |     |  |
| クライミング            |                             |                    |  |     |  |
|                   |                             |                    |  |     |  |
| 構造物とりこわし<br>(基礎部) | 0.6 × 0.6 × 0.6 × 6 = 1.30  | 1.3 m <sup>3</sup> |  |     |  |
|                   |                             |                    |  |     |  |
| 基礎部埋戻し            | 同 上                         | 1.3 m <sup>3</sup> |  |     |  |
|                   |                             |                    |  |     |  |
| 砂場一部撤去            |                             |                    |  |     |  |
|                   |                             |                    |  |     |  |
| Co切断              | 0.6 × 2 = 1.20              | 1.2 m              |  |     |  |
|                   |                             |                    |  |     |  |
| 構造物とりこわし<br>(基礎部) | 0.15 × 0.6 × 7.3 = 0.66     | 0.7 m <sup>3</sup> |  |     |  |
|                   |                             |                    |  |     |  |
| 基礎部埋戻し            | 同 上                         | 0.7 m <sup>3</sup> |  |     |  |
|                   |                             |                    |  |     |  |
| 簡易トイレ撤去           |                             |                    |  |     |  |
|                   |                             |                    |  |     |  |
| 構造物とりこわし<br>(基礎部) | 1.0 × 1.25 × 0.55 = 0.69    | 0.7 m <sup>3</sup> |  |     |  |
|                   |                             |                    |  |     |  |
| 基礎部埋戻し            | 同 上                         | 0.7 m <sup>3</sup> |  |     |  |


| 公園施設等基礎撤去         |                                 | 数 量 調 書 | 2/2                |
|-------------------|---------------------------------|---------|--------------------|
|                   |                                 |         |                    |
| 便槽                |                                 |         |                    |
|                   |                                 |         |                    |
| 周囲掘削              | 1.5 × 1.5 × 3.0 − 0.65 × 0.65 × |         |                    |
|                   |                                 |         |                    |
|                   | 3.14 × 2.50 = 3.43              |         | 3.4 m <sup>3</sup> |
|                   |                                 |         |                    |
| 埋戻し               | 1.5 × 1.5 × 3.0 = 6.75          |         | 6.8 m <sup>3</sup> |
|                   |                                 |         |                    |
| 車止め撤去             |                                 |         |                    |
|                   |                                 |         |                    |
| 構造物とりこわし<br>(基礎部) | 0.2 × 0.5 × 1.5 × 3 = 0.45      |         | 0.5 m <sup>3</sup> |
|                   |                                 |         |                    |
| 基礎部埋戻し            | 同 上                             |         | 0.5 m <sup>3</sup> |
|                   |                                 |         |                    |
| コンクリート切断          | 0.20 × 6 = 1.20                 |         | 1.2 m              |
|                   |                                 |         |                    |
|                   |                                 |         |                    |
|                   |                                 |         |                    |
|                   |                                 |         |                    |
|                   |                                 |         |                    |
|                   |                                 |         |                    |
|                   |                                 |         |                    |
|                   |                                 |         |                    |
|                   |                                 |         |                    |
|                   |                                 |         |                    |
|                   |                                 |         |                    |

| 土 工 調 書           |                    |          |      |          |      |                 |      | 1/1 |
|-------------------|--------------------|----------|------|----------|------|-----------------|------|-----|
| 種別                | 数量                 | 床掘       |      | 埋戻       |      | 残土処理<br>(場内敷均し) |      | 備考  |
|                   |                    | 単位<br>当り | 土量   | 単位<br>当り | 土量   | 単位<br>当り        | 土量   |     |
| ネットクライム基礎         | 1 基                | —        | —    | 3.5      | 3.5  | —               | —    |     |
| クライミング基礎          | 1 基                | —        | —    | 1.3      | 1.3  | —               | —    |     |
| 砂場一部撤去            | 1 基                | —        | —    | 0.7      | 0.7  | —               | —    |     |
| 簡易トイレ撤去           | 1 基                | —        | —    | 0.7      | 0.7  | —               | —    |     |
| 便槽撤去              | 1 基                | 3.4      | 3.4  | 6.8      | 6.8  | —               | —    |     |
| 給水管HIVPφ20        | 1 式                | —        | 0.9  | —        | 0.9  | —               | —    |     |
| 排水管VUφ125         | 0.3 m              | 0.45     | 0.1  | 0.3      | 0.1  | 0.15            | 0.05 |     |
| 排水管VUφ100         | 0.8 m              | 0.21     | 0.2  | 0.08     | 0.1  | 0.14            | 0.1  |     |
| 電線管               | 3.5 m              | 0.2      | 0.7  | 0.2      | 0.7  | —               | —    |     |
| 公園コンクリート舗装        | 9.2 m <sup>2</sup> | 0.25     | 2.3  | —        | —    | 0.25            | 2.3  |     |
| 2連ブランコ            | 1 基                | 8.9      | 8.9  | 7.7      | 7.7  | 0.4             | 0.4  |     |
| ドーム型ジム            | 1 基                | 4.9      | 4.9  | 4.6      | 4.6  | -0.2            | -0.2 |     |
| 砂場修繕              | 1 式                | 1.2      | 1.2  | 0.9      | 0.9  | 0.2             | 0.2  |     |
| 車止め<br>可動式 W=1000 | 3 基                | 0.006    | 0.02 | —        | —    | 0.007           | 0.02 |     |
| トイレ基礎             | 1 基                | 14.8     | 14.8 | 6.4      | 6.4  | 8.4             | 8.4  |     |
| 合計                |                    |          | 37.4 |          | 34.4 |                 | 11.3 |     |




| 工種        | 算出根拠                                  |  | 数量                 |
|-----------|---------------------------------------|--|--------------------|
|           |                                       |  |                    |
| 床掘        | $0.40 \times 0.32 \times 6.80 = 0.87$ |  | 0.9 m <sup>3</sup> |
| 発生土埋戻し    |                                       |  | 0.9 m <sup>3</sup> |
| 埋設表示シート   | $6.80 = 6.80$                         |  | 6.8 m              |
| HIVP管 φ20 | $6.80 = 6.80$                         |  | 6.8 m              |
| エルボ φ20   |                                       |  | 3 個                |
| TS継手工     |                                       |  | 6 口                |
|           |                                       |  |                    |
|           |                                       |  |                    |
|           |                                       |  |                    |
|           |                                       |  |                    |
|           |                                       |  |                    |

$$\text{管径 } 0.07 \times 0.07 \times 3.14 = 0.02$$




| 工種                 | 算出根拠                                             | 数量                 |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 床掘                 | $0.40 \times 1.13 \times 10.00 = 4.52$           | 4.5 m <sup>3</sup> |
| 発生土埋戻し             | $4.52 - (0.40 \times 0.340 \times 10.00) = 3.16$ | 3.2 m <sup>3</sup> |
| 残土処理<br>場内敷均し      | $0.40 \times 0.340 \times 10.00 / 0.90 = 1.51$   | 1.5 m <sup>3</sup> |
| 再生砂                | $(0.40 \times 0.340 - 0.02) \times 10.00 = 1.16$ | 1.2 m <sup>3</sup> |
| 硬質塩化ビニル管<br>VUφ125 |                                                  | 10.0 m             |
|                    |                                                  |                    |
|                    |                                                  |                    |
|                    |                                                  |                    |
|                    |                                                  |                    |
|                    |                                                  |                    |
|                    |                                                  |                    |
|                    |                                                  |                    |
|                    |                                                  |                    |


$$\text{管径 } 0.057 \times 0.057 \times 3.14 = 0.01$$




| 工種                 | 算出根拠                                             | 数量                 |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 床掘                 | $0.40 \times 0.525 \times 10.00 = 2.10$          | 2.1 m <sup>3</sup> |
| 発生土埋戻し             | $2.10 - (0.40 \times 0.325 \times 10.00) = 0.80$ | 0.8 m <sup>3</sup> |
| 残土処理<br>場内敷均し      | $0.40 \times 0.325 \times 10.00 / 0.90 = 1.44$   | 1.4 m <sup>3</sup> |
| 再生砂                | $(0.40 \times 0.325 - 0.01) \times 10.00 = 1.20$ | 1.2 m <sup>3</sup> |
| 硬質塩化ビニル管<br>VUφ100 |                                                  | 10.0 m             |
|                    |                                                  |                    |
|                    |                                                  |                    |
|                    |                                                  |                    |
|                    |                                                  |                    |
|                    |                                                  |                    |
|                    |                                                  |                    |
|                    |                                                  |                    |
|                    |                                                  |                    |



| 工種                       | 算出根拠                                               | 数量                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
|                          |                                                    |                     |
| 土工                       | ※管布設に含む                                            |                     |
|                          |                                                    |                     |
|                          |                                                    |                     |
| 砂基礎<br>(t=10cm)          | $0.20 \times 0.20 \times 0.10 \times 10.00 = 0.04$ | 0.04 m <sup>3</sup> |
| 塩化ビニル製柵<br>(φ 100/φ 150) |                                                    | 10.0 個              |
| 立上り管<br>(VU φ 150)       | $0.30 \times 10.00 = 3.00$                         | 3.00 m              |
| 塩化ビニル製蓋<br>(φ 150用)      |                                                    | 10.0 個              |
|                          |                                                    |                     |
|                          |                                                    |                     |
|                          |                                                    |                     |
|                          |                                                    |                     |
|                          |                                                    |                     |



| 工種                       | 算出根拠                                               | 数量                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 土工                       | ※管布設に含む                                            |                     |
| 砂基礎<br>(t=10cm)          | $0.20 \times 0.20 \times 0.10 \times 10.00 = 0.04$ | 0.04 m <sup>3</sup> |
| DV90° Y<br>(φ 100/φ 125) |                                                    | 10.0 個              |
| 立上り管<br>(VU φ 125)       | $(0.27 + 0.38) \times 10.00 = 6.50$                | 6.50 m              |
| DV90° 大曲エルボ<br>(φ 125用)  |                                                    | 10.0 個              |
| 塩化ビニル製蓋<br>(φ 125用)      |                                                    | 10.0 個              |
|                          |                                                    |                     |
|                          |                                                    |                     |
|                          |                                                    |                     |
|                          |                                                    |                     |




| 工種                        | 算出根拠                              | 数量                  |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 土工                        | ※管布設に含む                           |                     |
| 砂基礎<br>(t=10cm)           | 0.20 × 0.20 × 0.10 × 10.00 = 0.04 | 0.04 m <sup>3</sup> |
| 塩化ビニル製桧<br>(φ 125/ φ 150) |                                   | 10.0 個              |
| 立上り管<br>(VU φ 150)        | 0.90 × 10.00 = 9.00               | 9.00 m              |
| 塩化ビニル製蓋<br>(φ 150用)       |                                   | 10.0 個              |
|                           |                                   |                     |
|                           |                                   |                     |
|                           |                                   |                     |
|                           |                                   |                     |
|                           |                                   |                     |
|                           |                                   |                     |


(略)

| 工種               | 算出根拠 | 数量    |
|------------------|------|-------|
| 接地工事<br>D種       |      | 1.0 極 |
| 電源工事<br>既設ケーブル接続 |      | 1.0 式 |
| 東京電力設備変更申請書      |      | 1.0 式 |
|                  |      |       |
|                  |      |       |
|                  |      |       |
|                  |      |       |
|                  |      |       |
|                  |      |       |
|                  |      |       |
|                  |      |       |
|                  |      |       |
|                  |      |       |
|                  |      |       |
|                  |      |       |






| 工種                      | 算出根拠   |   |                               | 数量                          |
|-------------------------|--------|---|-------------------------------|-----------------------------|
|                         |        |   |                               |                             |
| 床掘                      | 0.25   | × | 100.00                        | = 25.00 25.0 m <sup>3</sup> |
|                         |        |   |                               |                             |
| 残土処理<br>場内敷均し           | 0.25   | × | 100.00                        | = 25.00 25.0 m <sup>3</sup> |
|                         |        |   |                               |                             |
| 再生切込碎石(RC-40)           | 100.00 |   | = 100.00 100.0 m <sup>2</sup> |                             |
|                         |        |   |                               |                             |
| 型枠(小型)                  | 0.1    | × | 10 × 2                        | = 2.00 2.0 m <sup>2</sup>   |
|                         |        |   |                               |                             |
| コンクリート<br>18-8-25(20)高炉 | 0.1    | × | 100                           | = 10.00 10.0 m <sup>3</sup> |
|                         |        |   |                               |                             |
| 溶接金網<br>□150-φ6         | 100.00 |   | = 100.00 100.0 m <sup>2</sup> |                             |
|                         |        |   |                               |                             |
| コンクリートハケ引き仕上げ           | 81.00  |   | = 81.00 81.0 m <sup>2</sup>   |                             |
|                         |        |   |                               |                             |
| コンクリート金ゴテ仕上げ            | 18.00  |   | = 18.00 18.0 m <sup>2</sup>   |                             |
|                         |        |   |                               |                             |
| 目地切り                    | 0.08   | × | 10.00 × 4                     | = 3.20 3.2 m                |




| 項目                        | 計算式                                                  | 数量                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| 床掘                        | ブランコ<br>1.00 × 1.00 × 0.65 × 4 + 安全柵<br>0.95 ×       |                    |
|                           | 安全柵<br>0.95 × 0.55 × 12 + 基礎碎石<br>3.43 × 0.10 = 8.90 | 8.9 m <sup>3</sup> |
| 発生土埋戻し                    | 8.90 - (3.43 × 0.10 + 0.91) = 7.65                   | 7.7 m <sup>3</sup> |
| 残土処理<br>場内敷均し             | 8.90 - 7.65 / 0.90 = 0.40                            | 0.4 m <sup>3</sup> |
| 基礎碎石<br>再生クラッシャーラン(RC-40) | ブランコ<br>0.50 × 0.50 × 4 + 安全柵<br>0.45 × 0.45 ×       |                    |
|                           | 12 = 3.43                                            | 3.4 m <sup>2</sup> |
| 型枠(小型)                    | ブランコ<br>0.40 × 0.50 × 4 × 4 + 安全柵<br>0.40 ×          |                    |
|                           | 0.35 × 4 × 12 = 9.92                                 | 9.9 m <sup>2</sup> |






| 項目                              | 計算式                                                                              | 数量                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 床掘                              | 基礎碎石<br>$0.80 \times 0.80 \times 0.50 \times 15 + 1.35$                          |                     |
|                                 | $\times 0.10 = 4.94$                                                             | 4.9 m <sup>3</sup>  |
| 発生土埋戻し                          | $4.94 - (0.20 \times 0.20 \times 0.30 \times 15 +$<br>$1.35 \times 0.10) = 4.62$ | 4.6 m <sup>3</sup>  |
| 残土処理<br>場内敷均し                   | $4.94 - 4.62 / 0.90 = -0.20$                                                     | -0.2 m <sup>3</sup> |
| 基礎碎石<br>再生クラッシャーラン(RC-40)       | $0.30 \times 0.30 \times 15 = 1.35$                                              | 1.4 m <sup>2</sup>  |
| 型枠(小型)                          | $0.20 \times 0.30 \times 4 \times 15 = 3.60$                                     | 3.6 m <sup>2</sup>  |
| 基礎コンクリート<br>18-8-25(20)高炉 60%以上 | $0.20 \times 0.20 \times 0.30 \times 15 = 0.18$                                  | 0.2 m <sup>3</sup>  |
| ドーム型ジム                          |                                                                                  | 1.00 基              |



| 項目                                | 計算式                                                        | 数量                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                   |                                                            |                    |
| 床掘                                | $0.75 \times 0.45 \times 3.30 + 0.8 \times 0.1 = 1.20$     | 1.2 m <sup>3</sup> |
| 発生土埋戻し                            | $(0.75 \times 0.45 - 0.150 \times 0.45) \times 3.3 = 0.89$ | 0.9 m <sup>3</sup> |
| 残土処理<br>場内敷均し                     | $1.20 - 0.89 / 0.90 = 0.21$                                | 0.2 m <sup>3</sup> |
| 基礎碎石<br>再生クラッシャーラン(RC-40)         | $0.25 \times 3.3 = 0.83$                                   | 0.8 m <sup>2</sup> |
| 型枠<br>(小型)                        | $0.55 \times 2 \times 3.3 = 3.63$                          | 3.6 m <sup>2</sup> |
| コンクリート(小型)<br>18-8-25(20)高炉 60%以上 | $0.15 \times 0.55 \times 3.3 = 0.27$                       | 0.3 m <sup>3</sup> |
| 鉄筋 D10                            | $(3.30 \times 3.00 + 0.45 \times 6.60) \times 0.56 = 7.21$ | 0.01 t             |
| ゴム製砂場壁枠                           |                                                            | 1.00 式             |
|                                   |                                                            |                    |
|                                   |                                                            |                    |




| 項目                              | 計算式                                | 数量                  |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 床掘                              | 基礎碎石<br>1.25 × 0.05 = 0.06         | 0.06 m <sup>3</sup> |
| 残土処理<br>場内敷均し                   | 0.06 / 0.90 = 0.07                 | 0.07 m <sup>3</sup> |
| 基礎碎石<br>再生クラッシャーラン(RC-40)       | 0.25 × 0.25 × 2 × 10 = 1.25        | 1.3 m <sup>2</sup>  |
| 型枠<br>(小型)                      | 0.25 × 0.25 × 4 × 2 × 10 = 5.00    | 5.0 m <sup>3</sup>  |
| 基礎コンクリート<br>18-8-25(20)高炉 60%以上 | 0.25 × 0.25 × 0.25 × 2 × 10 = 0.31 | 0.3 m <sup>3</sup>  |
| 門型車止め<br>(可動式)                  |                                    | 10 基                |
|                                 |                                    |                     |
|                                 |                                    |                     |
|                                 |                                    |                     |
|                                 |                                    |                     |

| トイレ基礎                    |                                                              | 数 量 調 書             | 1/1 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
|                          |                                                              |                     |     |
| 床掘                       | $4.155 \times 3.905 \times 0.91 = 14.77$                     | 14.8 m <sup>3</sup> |     |
|                          |                                                              |                     |     |
| 埋戻                       | $14.8 - 8.4 = 6.40$                                          | 6.4 m <sup>3</sup>  |     |
|                          |                                                              |                     |     |
| 残土処分<br>(場内敷き均し)         | $3.155 \times 2.905 \times 0.76 + 3.255 \times 3.005 \times$ |                     |     |
|                          |                                                              |                     |     |
|                          | $0.15 = 8.43$                                                | 8.4 m <sup>3</sup>  |     |
|                          |                                                              |                     |     |
| 再生基礎碎石<br>RC-40          | $3.255 \times 3.005 = 9.78$                                  | 9.8 m <sup>2</sup>  |     |
|                          |                                                              |                     |     |
| 均しコン用型枠                  | $(3.255 + 3.005) \times 2 \times 0.05 = 0.63$                | 0.6 m <sup>2</sup>  |     |
|                          |                                                              |                     |     |
| 均しコンクリート<br>18-15-25(20) | $3.255 \times 3.005 \times 0.05 = 0.48$                      | 0.5 m <sup>3</sup>  |     |
|                          |                                                              |                     |     |
| 基礎コンクリート型枠               | $(3.155 + 2.905) \times 2 \times 0.78 = 9.45$                | 9.5 m <sup>2</sup>  |     |
|                          |                                                              |                     |     |
| 基礎コンクリート<br>21-15-25(20) | $3.155 \times 2.905 \times 0.78 - 2.575 \times 2.325 \times$ |                     |     |
|                          |                                                              |                     |     |
|                          | $0.53 = 3.98$                                                | 4.0 m <sup>3</sup>  |     |
|                          |                                                              |                     |     |
| 鉄筋(D-10)                 |                                                              | 0.1 t               |     |
|                          |                                                              |                     |     |
| アンカーボルト<br>M16 L=200     |                                                              | 4.0 本               |     |
|                          |                                                              |                     |     |
| 止水板                      |                                                              | 12.1 m              |     |

| 塗 装 調 書           |        |   |      |   |       |   |       |   |       | 1/1                 |
|-------------------|--------|---|------|---|-------|---|-------|---|-------|---------------------|
|                   |        |   |      |   |       |   |       |   |       |                     |
| 公園灯塗装             | $\phi$ |   |      |   | H     |   | 本     |   |       |                     |
|                   | 0.09   | × | 3.14 | × | 3.5   | × | 2     | = | 1.98  | 2.0 m <sup>2</sup>  |
|                   |        |   |      |   |       |   |       |   |       |                     |
| あずまや鉄部塗装<br>柱     | □      |   | 面    |   | L     |   | 本     |   |       |                     |
|                   | 0.08   | × | 4.00 | × | 2.30  | × | 4     | = | 2.94  |                     |
|                   |        |   |      |   |       |   |       |   |       |                     |
| あずまや鉄部塗装<br>方丈、垂木 | □      |   | 面    |   | L     |   | 面     |   |       |                     |
|                   | 0.08   | × | 3.00 | × | 4.50  | × | 4     | = | 4.32  |                     |
|                   |        |   |      |   |       |   |       |   |       |                     |
| あずまや鉄部塗装<br>軒木    | □      |   | 面    |   | L     |   | 本     |   |       |                     |
|                   | 0.08   | × | 3.00 | × | 3.00  | × | 4     | = | 2.88  |                     |
|                   |        |   |      |   |       |   |       |   |       |                     |
|                   | 2.94   | + | 4.32 | + | 2.88  |   |       | = | 10.14 | 10.1 m <sup>2</sup> |
|                   |        |   |      |   |       |   |       |   |       |                     |
| 車止め塗装             | H      |   | H    |   | W     |   |       |   |       |                     |
|                   | (0.60  | + | 0.60 | + | 0.70) | × | 0.065 | × | 3.14  |                     |
|                   |        |   |      |   |       |   |       |   |       |                     |
|                   |        |   |      |   |       |   | 本     |   |       |                     |
|                   |        |   |      |   |       |   | ×     | 5 | =     | 1.94                |
|                   |        |   |      |   |       |   |       |   |       | 1.9 m <sup>2</sup>  |
|                   |        |   |      |   |       |   |       |   |       |                     |
|                   |        |   |      |   |       |   |       |   |       |                     |
|                   |        |   |      |   |       |   |       |   |       |                     |
|                   |        |   |      |   |       |   |       |   |       |                     |
|                   |        |   |      |   |       |   |       |   |       |                     |
|                   |        |   |      |   |       |   |       |   |       |                     |
|                   |        |   |      |   |       |   |       |   |       |                     |
|                   |        |   |      |   |       |   |       |   |       |                     |
|                   |        |   |      |   |       |   |       |   |       |                     |
|                   |        |   |      |   |       |   |       |   |       |                     |
|                   |        |   |      |   |       |   |       |   |       |                     |
|                   |        |   |      |   |       |   |       |   |       |                     |
|                   |        |   |      |   |       |   |       |   |       |                     |
|                   |        |   |      |   |       |   |       |   |       |                     |

撤去平面図 縮尺 1:300





凡 例

| 記 号 | 名 称       | 形状寸法               | 数 量 | 単 位 | 備 考  |
|-----|-----------|--------------------|-----|-----|------|
|     | ネットクライム撤去 | W1.6m L10.0m H1.6m | 1   | 基   | 木製   |
|     | クライミング撤去  | W1.6m L 2.5m H3.0m | 1   | 基   | 木製   |
|     | 砂場一部撤去    | 3.0m×2.0m          | 1   | 箇所  |      |
|     | 簡易トイレ撤去   | 864×1244 H2162     | 1   | 基   |      |
|     | 便槽撤去      | φ1,300 L2,500      | 1   | 基   | FRP製 |
|     | 車止め撤去     | W=1,000            | 3   | 基   | 鉄製   |
|     | 高木軽剪定     | C=90~119           | 1   | 本   |      |
|     | 高木軽剪定     | C=150~179          | 3   | 本   |      |
|     | 支障木伐採     | C=30~59            | 3   | 本   |      |
|     |           |                    |     |     |      |

|                  |             |      |      |
|------------------|-------------|------|------|
| 年 度              | 令和 7 年度     |      |      |
| 工 事 名            | かわらぶき公園改修工事 |      |      |
| 工事箇所             | 上尾市大字瓦葺地内   |      |      |
| 図 面 名            | 撤去平面図       |      |      |
| 縮 尺              | 図 示         | 図面番号 | 1/12 |
| 上尾市 都市整備部 みどり公園課 |             |      |      |

施設平面図 縮尺 1:300



凡 例

| 記 号 | 名 称      | 形状寸法        | 数 量  | 単 位 | 備 考       |
|-----|----------|-------------|------|-----|-----------|
| □   | コンクリート舗装 | t=10cm      | 9.2  | ㎡   |           |
| [E] | 2連ブランコ   | 安全柵共        | 1    | 基   |           |
| ●   | ドーム型ジム   | H1,650      | 1    | 基   |           |
| ■   | 砂場修繕     | 3.0m×3.0m   | 1    | 式   |           |
| □-□ | 車止め新設    | 可動式 W=1,000 | 1    | 基   |           |
| [T] | ユニットトイレ  | 2,205×2,505 | 1    | 基   | メーカー在庫品   |
|     | 公園灯塗装    |             | 2.0  | ㎡   | 素地付え・3回塗り |
|     | あずまや鉄部塗装 |             | 10.1 | ㎡   | 素地付え・3回塗り |
|     | 車止め塗装    |             | 1.9  | ㎡   | 素地付え・3回塗り |
| /// | ヒラドツツジ   | H0.5 W0.5   | 12   | 本   |           |

|                  |             |      |      |
|------------------|-------------|------|------|
| 年 度              | 令和7年度       |      |      |
| 工 事 名            | かわらぶき公園改修工事 |      |      |
| 工事箇所             | 上尾市大字瓦葺地内   |      |      |
| 図 面 名            | 施設平面図       |      |      |
| 縮 尺              | 1:300       | 図面番号 | 2/12 |
| 上尾市 都市整備部 みどり公園課 |             |      |      |

トイレ平面詳細図 縮尺 1:50



既設污水管

既設污水取付管

12300 (壁芯)

2455

塩ビ桧 1基  
100-150 90L

ドロップ桧 1基  
φ100

塩ビ桧 1基  
125-150 90L

電線管  
3.5m

2200

ED

2.0%

2.0%

2.0%

HIVP φ20

VU φ100

9.25

800

9.21

1500

コンクリート舗装  
A=1.2m<sup>2</sup>

既設給水管接続エルボ  
HIVP φ20

既設給水管

凡 例


| 記 号 | 名 称     | 摘 要                               | 数 量 | 単 位 | 備 考      |
|-----|---------|-----------------------------------|-----|-----|----------|
| —   | 給水管     | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP20               | 6.8 | m   |          |
| —   | 排水管     | 硬質塩化ビニル管 VU100                    | 0.8 | m   | 勾配 2/100 |
| —   | 排水管     | 硬質塩化ビニル管 VU125                    | 0.3 | m   | 勾配 2/100 |
| ○   | 塩化ビニル製桧 | 硬質塩化ビニル製 100-150 90L ①管底深H420     | 1   | 基   | 樹脂製蓋共    |
| ○   | ドロップ桧   | 硬質塩化ビニル製 VU125 ②管底深H428 ③管底深H1028 | 1   | 基   | 樹脂製蓋共    |
| ○   | 取付桧     | 硬質塩化ビニル製 125-150 90L ③管底深H1040    | 1   | 基   | 樹脂製蓋共    |
| —   | 電線管     | EM-EEF2.0×2C 配管材PF22              | 3.5 | m   |          |
| ED  | 接地極     | D種                                | 1   | 箇所  |          |

|                  |             |      |      |
|------------------|-------------|------|------|
| 年 度              | 令和7年度       |      |      |
| 工 事 名            | かわらぶき公園改修工事 |      |      |
| 工事箇所             | 上尾市大字瓦葺地内   |      |      |
| 図 面 名            | トイレ平面詳細図    |      |      |
| 縮 尺              | 1:50        | 図面番号 | 3/12 |
| 上尾市 都市整備部 みどり公園課 |             |      |      |

構造図 (1/5)


給水管標準図

S=1/20




汚水排水管標準図

S=1/20




排水塩ビ樹標準図

S=1/20




ドロップ樹標準図

S=1/20




取付樹標準図

S=1/20




電線管 (FEPφ30) S=1/20



コンクリート舗装



S=1/20



|                  |             |      |      |
|------------------|-------------|------|------|
| 年 度              | 令和 7 年度     |      |      |
| 工 事 名            | かわらぶき公園改修工事 |      |      |
| 工事箇所             | 上尾市大字瓦葺地内   |      |      |
| 図 面 名            | 構造図 (1/5)   |      |      |
| 縮 尺              | 図示          | 図面番号 | 4/12 |
| 上尾市 都市整備部 みどり公園課 |             |      |      |


# 構造図 (2/5)

## 2連ブランコ



安全領域を示す

設置スペース S=1/100




バンパーシート詳細図 S=1/10

- 梁 :  $\phi 89.1 \times t3.2$  鋼管 ハイジnk 合成樹脂塗装 (イエロー)  
支柱 :  $\phi 60.5 \times t3.2$  鋼管 ハイジnk 合成樹脂塗装 (サンドベージュ)  
吊りクランプ : 鉄鍛造品 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (オレンジ)  
コーナークランプ : ダクタイル鋳物 合成樹脂塗装 (オレンジ)  
ロックチェーン :  $\phi 13$  丸鋼 電気亜鉛メッキ  
バンパーシート : 合成ゴム成形品 (アルミ押出型材入り)  
根がらみ :  $\phi 9 \times 200$  丸棒鋼  
質量 : 165k

### 特記仕様

- ・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
- ・落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
- ・本製品はおおむね6才～12才を対象にデザインされています。
- ・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品です。
- ・本製品は(一社)日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。
- ・安全領域内への不用意な進入を防止するために、安全領域の外側に境界柵又はそれに類したものを設置すること。




外観図 S=1/50

|                  |             |      |      |
|------------------|-------------|------|------|
| 年 度              | 令和7年度       |      |      |
| 工 事 名            | かわらぶき公園改修工事 |      |      |
| 工事箇所             | 上尾市大字瓦葺地内   |      |      |
| 図 面 名            | 構造図 (2/5)   |      |      |
| 縮 尺              | 図示          | 図面番号 | 5/12 |
| 上尾市 都市整備部 みどり公園課 |             |      |      |


構造図 (3/5) 縮尺 1:50

ブランコ安全柵



- 支柱 :  $\phi 42.7 \times t2.3$  鋼管 ハイジंक 合成樹脂塗装 (サンドベージュ)  
梁 :  $\phi 42.7 \times t2.3$  鋼管 ハイジंक 合成樹脂塗装 (イエロー)  
パイプクランプ : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (オレンジ)  
質量 : 76kg

特記仕様  
・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品です。




|                  |             |      |      |
|------------------|-------------|------|------|
| 年 度              | 令和 7 年度     |      |      |
| 工 事 名            | かわらぶき公園改修工事 |      |      |
| 工事箇所             | 上尾市大字瓦葺地内   |      |      |
| 図 面 名            | 構造図 (3/5)   |      |      |
| 縮 尺              | 図 示         | 図面番号 | 6/12 |
| 上尾市 都市整備部 みどり公園課 |             |      |      |


# 構造図 (4/5)

## ドーム型ジム


平面図 S= 1 : 50



基礎平面図 S= 1 : 50



立面図 S= 1 : 50



### 特記事項 (1)

塗装 下地：ジंकロメートメッキ

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した


「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S : 2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6~12歳とする。


| 年 度              | 令和 7 年度     |      |      |
|------------------|-------------|------|------|
| 工 事 名            | かわらぶき公園改修工事 |      |      |
| 工事箇所             | 上尾市大字瓦葺地内   |      |      |
| 図 面 名            | 構造図 (4/5)   |      |      |
| 縮 尺              | 図示          | 図面番号 | 7/12 |
| 上尾市 都市整備部 みどり公園課 |             |      |      |

構造図 (5/5)

砂場修繕袖壁断面図  
S=1/20





車止め(可動式)  
S=1/20




|                  |             |      |      |
|------------------|-------------|------|------|
| 年 度              | 令和7年度       |      |      |
| 工 事 名            | かわらぶき公園改修工事 |      |      |
| 工事箇所             | 上尾市大字瓦葺地内   |      |      |
| 図 面 名            | 構造図 (5/5)   |      |      |
| 縮 尺              | 図示          | 図面番号 | 8/12 |
| 上尾市 都市整備部 みどり公園課 |             |      |      |


トイレ構造図 (1/4) 縮尺 図示




立面図 縮尺 1:100



平面図 縮尺 1:60




屋根伏図 縮尺 1:60




躯体断面図

縮尺 1:60

壁配筋：タテ・ヨコ D10@200  
コーナー筋：D13  
端部筋：D13 床短辺方向：D13@200  
開口部補強筋：D13 床長辺方向：D13@200



基礎伏図 縮尺 1:60



平面図 縮尺 1:60




仕上表

|    | 名称     | 使用材料                                                       | 色彩計画 (色・品番)                             |
|----|--------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 外  | 屋根     | RC造 天端：ウレタン塗装<br>天井：防水形複層塗材 E 吹放し仕上                        | 弊社標準30色より選択<br>アイボリー (SR-164)           |
|    | 採光     | ポリカトップドーム (900角)<br>網入ガラス (7.8)                            | 乳半色                                     |
| 装  | 換気     | SUS製ガラリ φ100                                               | シルバーメタリック                               |
|    | 外壁     | 防水形複層塗材 E 吹放し仕上                                            | 弊社標準30色より選択                             |
| 内装 | 内壁     | 上部：防水形複層塗材 E 吹放し仕上 (FL+300以上)<br>下部：内壁用100角タイル張り (FL+300迄) | アイボリー (SR-164)<br>IM-100P1/NY2H (LIXIL) |
|    | 床      | 床用100角タイル張り                                                | ALS-100/3 (LIXIL)                       |
| 建具 | バリアフリー | 入口三方枠：SUS製 (HL)                                            | ---                                     |
|    |        | ハンガードア：溶融亜鉛メッキ鋼板 (焼付塗装)                                    | アイボリー (25-85C)                          |
|    |        | アルミ換気ガラリ (防虫網付) ・管理錠付                                      | ---                                     |
|    |        | 金物：SUS製引手・非常開装置付表示装置 大型サムターン付<br>道具入：メラミン化粧合板 厚W=450 管理錠付  | ---                                     |

※トーヨーマテラン (株) TB-87-59-129 (メーカー在庫品) と同等品以上とする。  
※一級建築士事務所登録メーカーの製品とする。  
※建設業許可を有するメーカーの製品とする。  
※生産物賠償責任保険加入製品とする。  
※JPFA (一社) 日本公園施設業協会 公園施設団体賠償責任保険加入製品とする。  
※ISO9001、ISO14001認証登録メーカーの製品とする。  
※図中の設備表の品番につきましては、諸般の事情により予告なく改良、仕様の変更など行う場合がありますのであらかじめご了承ください。

| 年度               | 令和7年度        |      |      |
|------------------|--------------|------|------|
| 工事名              | かわらぶき公園改修工事  |      |      |
| 工事箇所             | 上尾市大字瓦葺地内    |      |      |
| 図面名              | トイレ構造図 (1/4) |      |      |
| 縮尺               | 図示           | 図面番号 | 9/12 |
| 上尾市 都市整備部 みどり公園課 |              |      |      |

トイレ構造図 (2/4) 縮尺 1:50



断面図


屋根  
短辺 : D 13 @ 150  
長辺 : D 13 @ 150  
コンクリート打 150 / 130  
天端 : ウレタン塗装  
天井 : 防水形複層塗材E 吹放し仕上

外壁  
 タテ筋：D10@200  
 ヨコ筋：D10@200  
 コーナ一筋：D13  
 端部・開口部補強筋：D13  
 防水形複層塗材E 吹放し仕上

床  
短辺：D13@200  
長辺：D13@200  
コンクリート打 t=120  
モルタル敷き  
床用100タイル張り

|                  |              |      |       |
|------------------|--------------|------|-------|
| 年 度              | 令和 7 年度      |      |       |
| 工 事 名            | かわらぶき公園改修工事  |      |       |
| 工事箇所             | 上尾市大字瓦葺地内    |      |       |
| 図 面 名            | トイレ構造図 (2/4) |      |       |
| 縮 尺              | 1:50         | 図面番号 | 10/12 |
| 上尾市 都市整備部 みどり公園課 |              |      |       |

トイレ構造図 (3/4) 縮尺 1:60




基礎配筋図

| 配筋重量表 |      |         |     |          |          |                | 1 基当り |
|-------|------|---------|-----|----------|----------|----------------|-------|
| 符号    | 径    | 長さ      | 本数  | 単位重量     | 1本当り重量   | 重量             | 摘要    |
| S 1   | D 10 | 3 0 3 5 | 1 5 | 0. 5 6 0 | 1. 7 0 0 | 2 5. 5 0       |       |
| S 2   | D 10 | 2 7 8 5 | 1 6 | 0. 5 6 0 | 1. 5 6 0 | 2 4. 9 6       |       |
| S 3   | D 10 | 3 0 3 5 | 1 5 | 0. 5 6 0 | 1. 7 0 0 | 2 5. 5 0       |       |
| S 4   | D 10 | 2 7 8 5 | 1 6 | 0. 5 6 0 | 1. 5 6 0 | 2 4. 9 6       |       |
| P 1   | D 10 | 1 0 2 6 | 4 1 | 0. 5 6 0 | 0. 5 7 5 | 2 3. 5 8       |       |
| P 2-1 | D 10 | 2 9 8 5 | 6   | 0. 5 6 0 | 1. 6 7 2 | 1 0. 0 3       |       |
| P 2-2 | D 10 | 3 5 9 7 | 6   | 0. 5 6 0 | 2. 0 1 4 | 1 2. 0 8       |       |
| 合計    |      |         |     |          |          | 1 4 6. 6 1 K g |       |

折り曲げ内法直径  
D10×3d=30

| 年 度              | 令和 7 年度      |      |       |
|------------------|--------------|------|-------|
| 工 事 名            | かわらぶき公園改修工事  |      |       |
| 工事箇所             | 上尾市大字瓦葺地内    |      |       |
| 図 面 名            | トイレ構造図 (3/4) |      |       |
| 縮 尺              | 1:60         | 図面番号 | 11/12 |
| 上尾市 都市整備部 みどり公園課 |              |      |       |




トイレ構造図（4/4） 縮尺 1:60




衛生設備図

| 衛生設備表   |           |      |     |  |
|---------|-----------|------|-----|--|
| 名 称     | 品 番       |      | 数 量 |  |
| 大 便 器   | CS597BCS  | TOTO | 1   |  |
| ロータンク   | SH596BAYR | TOTO | 1   |  |
| 背もたれ    | EWC285CS  | TOTO | 1   |  |
| しびん洗浄水栓 | T95WRR    | TOTO | 1   |  |
| 洗面器     | L270D     | TOTO | 1   |  |
| 自閉式単水栓  | TL19AR    | TOTO | 1   |  |
| 掃除用水栓   | T28AKUH13 | TOTO | 1   |  |
| 紙 巻 器   | YH701     | TOTO | 1   |  |
| 化粧 鏡    | YM4560FE  | TOTO | 1   |  |
| ベビーチェア  | YKA15S    | TOTO | 1   |  |
| ベビーシート  | YKA25N    | TOTO | 1   |  |
| 手 摺 A   | T113BL9   | TOTO | 1   |  |
| 手 摺 B   | T113HK7R  | TOTO | 1   |  |

※衛生器具のカラーはTOTO（#NW1：ホワイト）とする。  
※大便器は掃除口付とする。



電気設備図



照明器作動形式  
入室 → センサー作動時照明器点灯（動作保持時間10秒～30分）→  
退室時、動作保持時間後消灯

電気設備表

| 名 称              | 品 番          | 社 名    | 数 量 | 消 費 電 力    | 消費電力×台数 |
|------------------|--------------|--------|-----|------------|---------|
| 分電盤ボックス          | BX3525-14    | 河村電気産業 | 1   |            |         |
| 漏電ブレーカ           | ZS 2P1E20-15 | 河村電気産業 | 1   |            |         |
| ノーヒューズブレーカ       | SE 2P1E15S   | 河村電気産業 | 2   |            |         |
| 警報ランプ付ブザー        | EA5501       | パナソニック | 1   | 5W         | 5W      |
| 埋込プルスイッチ付押ボタン    | WS6677       | パナソニック | 1   |            |         |
| SUS 防水カプセルボックス   | 150×150×100  | 八洲電工   | 1   |            |         |
| 熱線センサ付自動スイッチ（親器） | WTK3431K     | パナソニック | 1   | 1W         | 1W      |
| LEDウォールライト       | NNFW21825LE9 | パナソニック | 2   | 12W        | 24W     |
|                  |              |        |     | 電気器具消費電力合計 | 30W     |
|                  |              |        |     | 全消費電力合計    | 30W     |

|                  |             |      |       |
|------------------|-------------|------|-------|
| 年 度              | 令和7年度       |      |       |
| 工 事 名            | かわらぶき公園改修工事 |      |       |
| 工事箇所             | 上尾市大字瓦葺地内   |      |       |
| 図 面 名            | トイレ構造図（4/4） |      |       |
| 縮 尺              | 1:60        | 図面番号 | 12/12 |
| 上尾市 都市整備部 みどり公園課 |             |      |       |

# かわらぶき公園改修工事

## 特記仕様書

### (趣旨)

本特記仕様書は、かわらぶき公園改修工事に関して必要な事項を定めるものとする。

### (適用)

本特記仕様書は、以下の工事に適用する。

工 事 名：かわらぶき公園改修工事

工事場所：上尾市大字瓦葺地内

工事期間：契約締結日から令和8年3月19日

なお、建築施設組立設置工の施工にあたっては、本特記仕様書及び上尾市土木工事特記仕様書に記載されていない事項については、以下に示す仕様書による。

- ・埼玉県建築工事特別共通仕様書〈最新版〉
- ・埼玉県電気設備工事特別共通仕様書〈最新版〉
- ・埼玉県機械設備工事特別共通仕様書〈最新版〉
- ・公共建築工事標準仕様書（建築工事編）〈最新版〉国土交通大臣官房官庁営繕部監修
- ・公共建築改修工事標準仕様書〈最新版〉国土交通大臣官房官庁営繕部監修
- ・建築物解体工事共通仕様書〈最新版〉国土交通大臣官房官庁営繕部監修

施工内容に疑義がある場合は、監督員と十分協議するものとする。また、設計図書に明示されていない事項でも、工事の性質上必要なものは協議した上で監督員の指示に従う。

### (一般事項)

#### 着手時

- 1 契約締結後、すみやかに現地の詳細な調査を実施すること。
- 2 現地事前調査の日程調整・打合せ等については契約締結後、監督員と早急に実施すること。
- 3 一般利用者が利用する時間帯に音の出る調査をする場合などについては、特に十分説明を行い、日程調整をすること。
- 4 現地の詳細調査に伴い判明した設計図書との不一致については、監督員と早急に協議すること。
- 5 現地事前調査後、工程表を提出し監督員の下承を得たうえで工事を実施し、指定された期間内に工事を完了させること。

- 6 工事着手にあたって近隣住民に対し、着工連絡や挨拶をするなど工事の周知を行い、円滑に作業が行えるよう努めること。
- 7 工事に必要な光熱水費及び利用に伴う諸手続きなどの費用は、全て受注者の負担とする。
- 8 工事請負代金に応じ、実績情報システム（コリンズ）の登録を行うこと。
- 9 石綿等による健康障害を防止するため、受注者は、とりこわし、改修工事の解体及び撤去等作業前に石綿含有調査を実施し、発注者に書面にて報告を行う。なお、調査結果については「労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則、及び大気汚染防止法に基づく石綿含有の有無の事前調査結果の報告手続（申請）」を石綿事前調査結果報告システム（厚生労働省・環境省所管）にて報告し、その結果を監督員に提出すること。  
  
ただし、厚生労働省労働基準局 石綿障害予防規則の解説 第3条の「事前調査を行う必要はないもの」に該当する工事の場合は除くものとする。詳細については、厚生労働省所管「石綿総合情報ポータルサイト」にて事前に確認すること。
- 10 契約締結後、すみやか週休2日制適用工事とする施工計画書及び工程表を提出すること。
- 11 現場施工着手までに4週間（28日分）を単位とした休日取得計画書を提出し、監督員の了承を得ること。
- 12 週休2日制適用の対象期間は、週休2日制適用工事であることを公衆の見やすい場所に掲示すること。

## 施工中

- 1 工事中は、工事出入口周辺の歩行者等通行に関して、必要に応じ誘導員を配置し、現場に安全標識を掲示し、安全に留意すること。
- 2 工事に伴う車両の搬入、搬出による出入口周辺道路の汚れは、毎日清掃を行い、近隣に対する細心の注意を払うこと。
- 3 既設の道路側溝などの構造物は破損させないよう、養生を行うこと。破損させた場合は、受注者の負担のもと当該構造物等管理者に報告の上、その指示により適切に対処すること。
- 4 工事車両等の駐車場については監督員等が指定する場所とし、指定箇所外での駐車は原則禁止とする。収容しきれない工事車両については、受注者の負担のもと確保すること。
- 5 工事関係車両は埼玉県生活環境保全条例に従い、不要なアイドリング等を行わないこと。また、車両移動は最徐行し、必要に応じ誘導員を配置すること。
- 6 工事期間中の、騒音及び粉塵・砂埃等については隣接する住宅へ支障がでないように、十分な対策を行うこと。
- 7 搬入車両等の通行経路において、やむを得ず通行禁止道路を通行する場合は、所管する警察署等に通行禁止道路通行許可申請をすること。
- 8 工事施工に伴う関係官公庁等への申請・届出・検査等を要す場合は、監督員への承諾願い等提出前に、当該関係官公庁等と事前協議を行うこと。また、事前協議・書類作成・届出は、

適切な時期に遅滞なく行い、施工や工期に影響のないよう最大限努めること。なお、申請に伴う費用については全て受注者の負担とする。

9 各種試験及び検査立会い等に必要な費用は全て受注者の負担とする。また、電気主任技術者や設備管理者等の立会が必要な場合の費用についても全て受注者の負担とする。

10 工事に支障となる工作物等は、受注者負担のもと、適宜移動・復旧させること。なお樹木等が影響する場合は監督員と協議の上、最小限の除去を行うものとする。

11 工事に伴い生ずる廃棄物及び残土等については適正に処理すること。

## 竣工時

1 本工事の竣工後建設副産物情報交換システム COBRIS による入力データを提出すること。

2 工事目的物の引き渡しに際しては、製品の使用方法について解説したマニュアル及び簡易マニュアル作成し、施設を管理することとなる者へ説明をし、引き渡すこと。

3 受注者による施工保証期間は引渡し後 1 年以上とし、製造者等による保証期間が定められている場合は、当該製品についてその保証期間を適用する。なお、当該製品等の保証期間中に当該製品等に関する不具合が生じた場合は、施工保証期間経過後においても、連絡調整等対応すること。

4 契約不適合責任が生じたものについては、受注者は工事請負契約約款の定めるところにより履行の追完及び過分の費用を全額負担するものとする。

## その他

1 工事に伴う提出書類は工事請負契約約款等によるほか、建築施設組立設置工に関連する書類については、当市施設課のホームページで掲載している提出書類一覧を参考に、適宜作成し提出すること。

2 以上を原則とするが、止むを得ない事情が生じた場合は、監督員との協議による。なお、内容については、その理由を明示した書面を提出するものとする。

## 上尾市土木工事特記仕様書

### (趣旨)

第 1 条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

### (適用)

第 2 条 この特記仕様書は、上尾市土木工事に適用する。

### (共通事項)

第 3 条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3 年法律第 4 8 号。以下「資源有効利用促進法」という。）等の規定により、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」の作成を要する工事については、原則、COBRIS での入力を行い、以下の書類を提出するとともにこれらの記録を保存する。

(1) 施工計画作成時

「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「工事登録証明書」（COBRIS で入力したことの証明）

(2) 工事完了時

「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」（COBRIS で入力したことの証明）

2 受注者は、工事の施工前に前項第 1 号に掲げる「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の内容について、発注者へ説明しなければならない。

3 受注者は前項の説明を実施した後、当該計画を公衆の見えやすい場所へ掲示するものとする。

4 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付するものとする。  
なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付するものとする。  
また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結するものとする。

5 排出事業者が建設廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより管理しなければならない。

ア 紙マニフェストの場合は、建設系廃棄物マニフェスト A 票、B 2 票、D 票、E 票を監督員に提示し、確認を受けるとともに、D 票、E 票の写しを提出する。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

イ 電子マニフェストの場合は、マニフェスト情報登録証明、受渡確認票を監督員に提示し、確認を受ける。また、工事検査時には受渡確認票及び一覧表を提示しなければならない。

6 受注者は、工事の完成後に発注者から請求があったときは、第1項第2号に掲げる「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」に基づき、当該実施状況を報告しなければならない。

#### **（受領書の交付）**

第4条 受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

#### **（再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項）**

第5条 受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

#### **（建設発生土の運搬を行う者に対する通知）**

第6条 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量、その他法令に基づく事項）と「第5条再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項」等で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

#### **（建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等）**

第7条 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

#### **（建設発生土の搬出）**

第8条 建設発生土は、（別添1）に記載した土質改良プラントのいずれかにおいて処分するものとする。

2 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口

あてに建設発生土の搬出情報を郵送・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出するものとする。

- 3 第1項の規定にかかわらず、事前に発注者の承諾を得た場合にあっては、（別添1）に記載した土質改良プラント以外の施設において、建設発生土を処分することができる。
- 4 いずれの処分地を選定した場合にあっては、設計変更は行わない。ただし、現場条件や搬出先の事情等、不可効力により、受注者が遠方の処分地を選定したと発注者が認めたときは、設計変更を行うものとする。

### （建設廃棄物の再資源化等）

第9条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設に搬入しなければならない。なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。

- 2 受注者は、契約前に作成した「分別解体等の計画等」を施工計画書に添付して提出するものとする。
- 3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、発注者に報告しなければならない。
  - ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
  - ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
  - ・ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用[促進]実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

### （再生資源の利用）

第10条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

| 資 材 名       | 規 格              | 備 考               |
|-------------|------------------|-------------------|
| 再 生 ア ス コ ン | (13)-50, (20)-50 | 表 層 及 び 基 層 等     |
| 再 生 粒 調 砕 石 | 40mm 以下          | 車 道 路 盤 等         |
| 再 生 切 込 砕 石 | 40mm 以下          | 車道及び歩道路盤等         |
| 再 生 砂       | 細粒分 含有率 50%未満    | 歩 道 等             |
| 再生骨材生コンクリート | L 18-10-20BB     | 均 し コ ン ク リ ー ト 等 |

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な

場合は、新材への設計変更の対象とする。

**（ゼロ・エミッション工事の推進）**

第 1 1 条 工事の施工にあたっては、ゼロエミッション工事の推進に努めることとする。

**（CORINS 登録）**

第 1 2 条 工事請負額 500 万円以上の工事については、CORINS 登録すること。

**（法定外の労災保険の付保）**

第 1 3 条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

**（週休 2 日制適用工事）**

第 1 4 条 本工事は、上尾市「週休 2 日制適用工事（発注者指定型及び現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、上尾市「週休 2 日制適用工事」試行要領によるものとする。

試行要領は、上尾市役所ホームページで確認のこと。

上尾市役所ホームページ

（<https://www.city.ageo.lg.jp/page/355165.html>）

## 工事の施工管理に関する特記仕様書

本工事の施工管理については、上尾市工事請負契約約款、その他関係法規を遵守すること。

また、埼玉県土木工事实務要覧の仕様書編、施工編についても、埼玉県を上尾市に読み替えて工事の施工管理にあたること。

### (占有物件切回し工事等の施工管理)

受注者は、本工事に伴い道路内の既存占有物件切回し工事等を施工する必要が生じた場合、発注者と協議を行うこと。

## 電子納品に関する特記仕様書

### (適用)

第 1 条 本工事は、電子納品対象工事とする。電子納品とは、測量、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。

### (電子成果品の作成)

第 2 条 成果品は、国土交通省の各電子納品要領（案）・基準（案）及び、「上尾市電子納品運用ガイドライン」に示された内容に基づいて作成する。

### (電子成果品の提出)

第 3 条 成果品は、「上尾市電子納品運用ガイドライン」に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R）で 2 部提出する。なお、電子納品対象外の書類は紙媒体により 1 部提出する。

### (電子成果品の確認)

第 4 条 成果品の提出の際には、国土交通省作成の「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認する。また、最新の定義データに更新したウイルス対策ソフトを用いてウイルスチェックを実施したうえで提出する。

## 舗装版切断時に発生する濁水の処理にかかる特記仕様書

### (趣旨)

第 1 条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、舗装版切断時に発生する濁水の処理に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、濁水を生じないなど環境に配慮した工法があり、発注者が認めた場合は、この特記仕様書によらなくてよい。

### (適用)

第 2 条 この特記仕様書は、上尾市土木工事に適用する。

### (処理方法)

第 3 条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を吸引のうえタンクに貯留し、作業後速やかに、排水を処理施設へ運搬し処分する。

### (条件)

第 4 条 受注者は、濁水を搬入する業者は、産業廃棄物の汚泥の中間処分業の許可を受けている事業者で、搬入業者が産業廃棄物管理票（マニフェスト）にて管理できるものから選定する。

- 2 濁水の運搬は、受注者が行うこととする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託することができる。

### (提出書類)

第 5 条 受注者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処理に関する計画書、受注者と処分業者との契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託した場合は、受注者と運搬業者との契約書の写し及び運搬業者の許可証の写しを添付すること。

- 2 受注者は、工事完了後速やかに産業廃棄物管理票（マニフェスト）の D 票及び E 票の写しを監督員に提出すること。

また、受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託した場合は、B2 票の写しも監督員に提出すること。

(別添 1)

## 指定処分先一覧

※積算条件に用いる運搬距離は、当該現場から最短距離に位置する処分地を選定し算出しており、受注者が下記一覧より選定した処分地に応じて設計変更するものではない。

| プラント会社名                                 | 処分地                      |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| (株)サンエコセンター                             | さいたま市見沼区片柳 1 - 3 6 8 - 4 |
| (株)オザワ<br>天沼プラント                        | さいたま市大宮区天沼町 2 - 1 2 5 8  |
| (株)関根商店<br>三橋改良土センター                    | さいたま市西区三橋 5 - 1 7 6 8    |
| 五葉建材(株)<br>エコプラザさいたま                    | 戸田市笹目 5 - 1 - 7          |
| 土リサイクルセンター(株)<br>川口プラント                 | 川口市西新井宿 1 3 7 4          |
| 関口工業(株)・三立建設(株)共同企業体<br>朝霞リサイクルステーション   | 朝霞市上内間木 5 0 3 - 6        |
| (株)祥和コーポレーション<br>埼玉改良土センター              | 新座市野火止 3 - 2 - 3 3       |
| (株)ウインテック・関口工業(株)共同企業体<br>和光リサイクルステーション | 和光市新倉 8 - 2 2 - 1 6      |
| 柳沢コンクリート工業(株)<br>埼玉中央改良土プラント            | 桶川市川田谷 7 9 3             |
| 野崎興業(株)<br>エコリサイクルプラント                  | 北足立郡伊奈町小室 4 8 3 0 - 1    |
| 木村建材工業(株)<br>リサイクルセンター                  | 川越市中福 9 1 8 - 1          |
| (株)ホートー<br>川越リサイクルプラント                  | 川越市下赤坂 1 8 0 0 - 3       |
| リコ・スタイル(株)<br>三芳改良土プラント                 | 入間郡三芳町上富 1 9 6 - 2       |
| (株)加藤建設工業<br>武蔵プラント                     | 日高市上鹿山 7 9 5 - 3         |
| (株)春日部資材<br>彩の国改良土プラント                  | 春日部市下大增新田 2 8 1 - 1      |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| (有)彩光<br>草加市プラント      | 草加市柿木町 1 0 9 6 - 1   |
| 須合建設(株)<br>ミサト改良土センター | 三郷市インター南 1 - 2 - 2 0 |
| (株)埼玉車輛<br>改良土プラント    | 草加市長栄 1 - 6 3 0 - 1  |
| (有)荏宿興業<br>蓮田土質改良プラント | 蓮田市閩戸 5 7 6 - 1      |