

保育所に常備する救急用の医療器具・材料

- 1 医療用戸棚
- 2 救急箱（肩かけができるものがよい）
- 3 消毒用洗面器
- 4 体温計（電子体温計が便利）
- 5 ピンセット（外科用・耳鼻科用もあれば異物を取り除く時便利）
- 6 医療用ハサミ
- 7 つめ切り
- 8 とげぬき
- 9 小児用水枕
- 10 舌圧子
- 11 バット（消毒用）
- 12 膿盆（汚物用）
- 13 ガーゼ（滅菌ガーゼ）
- 14 脱脂綿
- 15 包帯（8裂、6裂位が良い。粘着包帯も便利）
- 16 三角巾
- 17 絆創膏（布絆、紙絆、カット絆）
- 18 綿棒
- 19 油紙
- 20 マキロンネット（頭、指先等の包帯のしにくいところに便利。なければ、ナイロンで代用できる。）
- 21 ビニールデイスポ手袋

保育所で使用の薬剤等

医薬品名	成分の作用	効能・効果
マキロン	局所麻酔剤、毛細血管縮小剤 抗ヒスタミン剤	すり傷、きり傷、かき傷、靴ずれ、虫さされ、かゆみ、やけど 創傷面の殺菌・消毒、痔疾時の消毒
アクリノールガーゼ	消毒剤	きり傷、すり傷、化膿性創傷 やけど等の殺菌消毒
オキシドール	酸化作用の消毒	傷の消毒、洗浄〔直射日光を避け、なるべく冷所（30℃以下）に保存〕
消毒用アルコール	消毒薬	手指、皮膚の消毒、手術部位の皮膚の消毒、医療用具の消毒
ヒビテン液（0・5％）	界面活性・消毒薬	内科検診、歯科検診等の器具の消毒用
オスバン液	逆性石鹼液	手指・皮膚の消毒・・・100～200倍 普通の石鹼と逆のイオンの作用であり、石鹼分を良く洗い流してから使用する。 糞便等有機物を含む物の消毒にはできない
ピューラックス	塩素系殺菌消毒剤及び漂白剤 一般細菌、大腸菌、芽胞菌 ウイルスにも	フキン、まな板など調理器具 ・・・300倍（200ppm） プール水・・・60,000倍（1ppm）
DPD法 遊離残留塩素測定用 試薬	ジエチルパラフェニレンジアミン（DPD試薬）が中性で遊離塩素と反応しピンクに呈色比例（比色板）測定 〔専用測定器〕	*No.1 緩衝液は検水を中性にするための緩衝液で検水のPHが中性域の場合は使用を省略しても可 *No.2 発色剤は小パックを開き検水に加え振り混ぜた後比色する *常0・4pp以上、塩素剤を加えた直後は0・7～1・00ppmが望ましい
オゾ	消毒薬、刺激・血行促進 乾燥・収れん剤、清涼、保湿 軟膏基剤、脂肪酸の軟膏基剤	やけど、きり傷、かぶれ、毒虫さされ、かゆみ、ニキビ、吹出物 肌あれ、湿疹、ただれ、ひげそり後、日焼、汐焼、雪焼、靴ずれ 鼻緒ずれ、あせも、とびひ、挫傷 深爪、踏み抜き、凍傷、あかぎれ ひび、糸かせ、鼻孔の腫物、痔 打撲傷、神経痛、頭痛、リウマチ 肩こり、外耳炎、冷湿布の代用 陰部のただれ或は裂傷

2%クロロマイセチン 軟膏	有効菌種 ブドウ球菌、連鎖球菌、大腸菌 クレブシラ、プロテウス属	膿痂疹、毛のう炎、せつ、よう 尋常性毛瘡、その他の慢性膿皮症 外傷、熱傷、その他の疾患による びらん、潰瘍及び術後の二次感染 並びに感染の予防
レスタミン	皮膚のアレルギー症状をおさ える	じん麻疹、湿疹、小児ストロフル ス、虫さされ、皮膚癢痒症
ムヒS	抗ヒスタミン剤、刺激、清涼 血行、アレルギー等緩和	かゆみ、虫さされ、かぶれ、湿疹 じん麻疹、あせも、しもやけ
ペークミン	外用湿疹、皮膚炎用薬 (非ステロイド剤)	湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ あせも、かゆみ、しもやけ
リニメントH		虫さされ、あせも、かゆみ
タイツコウ	7種の生薬をゴマ油で抽出し ミツロウで固めたもの	きり傷、虫さされ、とこずれ やけど及びその他の肉芽形成
馬油	馬の油100%	肌荒れを防ぐ、皮膚に潤いを与え 柔軟性を保つ、皮膚を健やかに保 つ 皮膚を保護して乾燥を防ぐ、日焼 けを防ぎ、日焼けによるシミ・ソ バカスを防ぐ
ゼノールしっぷS	刺激、血行、消炎、清涼 抗ヒスタミン剤（アレルギー、 炎症）	肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労 関節痛、骨折痛、打撲、捻挫 しもやけ
冷えピタ	熱救急シート	冷却