

## 浄水水質検査結果書(水質基準項目)

西上尾第一団地水質モニター　浄水

番号	項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	採水年月日		令和7年4月15日	令和7年5月13日	令和7年6月10日	令和7年7月2日	令和7年8月5日	令和7年9月2日
	採水地点	西上尾第一団地 水質モニター	西上尾第一団地 水質モニター	西上尾第一団地 水質モニター	西上尾第一団地 水質モニター	西上尾第一団地 水質モニター	西上尾第一団地 水質モニター	西上尾第一団地 水質モニター
	採水者所属	水道施設課	平成理研(株)	水道施設課	水道施設課	平成理研(株)	水道施設課	
	気温	°C	19.4	24.8	20.2	29.7	35.2	33.0
	水温	°C	16.1	18.0	20.2	23.1	25.5	25.2
基1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—
基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—
基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	0.001	—	—	0.001	—
基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—
基10	ジアン化物イオン及び塩化ジアン	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.9	0.84	0.8	0.8	0.57	0.6
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
基16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06	0.06	0.07	0.07	0.10	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
基23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	—	0.018	—	—	0.015	—
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	0.007	—	—	0.006	—
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	—	0.009	—	—	0.012	—
基26	臭素酸	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	—	0.041	—	—	0.043	—
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	0.015	—	—	0.012	—
基29	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	—	0.013	—	—	0.014	—
基30	プロモホルム	0.09 mg/L以下	—	0.001	—	—	0.002	—
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	—	0.01未満	—	—	0.02	—
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	—	13.3	—	—	15.2	—
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
基38	塩化物イオン	200 mg/L以下	12.9	11.4	11.8	12.7	13.7	15.2
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	69.2	70.4	70.5	69.2	70.9	71.0
基40	蒸発残留物	500 mg/L以下	143	148	136	136	153	138
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
基45	フェノール類	0.005 mg/L以下	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—
基46	有機物(TOC量)	3 mg/L以下	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.4
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	0.1 mg/L以上	1.3	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4
	電気伝導率	(μS/cm)	192	184	185	189	192	195
	アルカリ度	(mg/L)	64.0	63.0	66.1	65.8	59.5	61.8
	判定		水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合
	検査期日		令和7年4月15日 ～ 令和7年4月17日	令和7年5月13日 ～ 令和7年5月23日	令和7年6月10日 ～ 令和7年6月12日	令和7年7月2日 ～ 令和7年7月4日	令和7年8月5日 ～ 令和7年8月25日	令和7年9月2日 ～ 令和7年9月4日
	検査機関		埼玉県 上尾市上下水道部	平成理研(株)	埼玉県 上尾市上下水道部	埼玉県 上尾市上下水道部	平成理研(株)	埼玉県 上尾市上下水道部

【備考】残留塩素は、衛生上必要な措置として給水栓(蛇口)で0.1mg/L以上保持することになっています。

番号の「基」は水質基準項目です。

基準項目16の「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」は「(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン」と表記しています。

網掛けの項目は、概ね1か月に1回以上行う項目(省略不可項目)で、9項目あります。

アルカリ度と電気伝導率は年間を通して上尾市上下水道部で検査を実施しています。

## 浄水水質検査結果書(水質基準項目)

西上尾第一団地水質モニター 浄水

番号	項目	水質基準	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水年月日		令和7年10月7日	令和7年11月5日				
	採水地点		西上尾第一団地 水質モニター	西上尾第一団地 水質モニター	西上尾第一団地 水質モニター	西上尾第一団地 水質モニター	西上尾第一団地 水質モニター	西上尾第一団地 水質モニター
	採水者所属		水道施設課	平成理研(株)				
	気温	°C	21.0	15.8				
	水温	°C	22.5	18.1				
基1	一般細菌	100個/mL以下	0	0				
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出				
基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	—	0.0003未満				
基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	—	0.00005未満				
基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	0.001未満				
基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	0.001未満				
基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	0.001				
基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	—	0.002未満				
基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	—	0.004未満				
基10	シアノ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	—	0.001未満				
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.2	0.98				
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10	0.10				
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	—	0.1未満				
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	—	0.0002未満				
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	—	0.005未満				
基16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	—	0.001未満				
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	—	0.001未満				
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	0.0005未満				
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	0.001未満				
基20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	—	0.001未満				
基21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.08	0.07				
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	—	0.002未満				
基23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	—	0.018				
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	0.008				
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	—	0.012				
基26	臭素酸	0.01 mg/L以下	—	0.001未満				
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	—	0.047				
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	0.010				
基29	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	—	0.015				
基30	プロモホルム	0.09 mg/L以下	—	0.002				
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	—	0.008				
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	—	0.005未満				
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	—	0.01				
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	—	0.03未満				
基35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	—	0.01未満				
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	—	14.9				
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	—	0.005未満				
基38	塩化物イオン	200 mg/L以下	16.5	14.0				
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	77.9	70.1				
基40	蒸発残留物	500 mg/L以下	145	143				
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	—	0.02未満				
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	—	0.000001未満				
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	—	0.000001未満				
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	—	0.005未満				
基45	フェノール類	0.005 mg/L以下	—	0.0005未満				
基46	有機物(TOC量)	3 mg/L以下	0.8	0.8				
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5				
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし				
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満				
基51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満				
	残留塩素	0.1 mg/L以上	1.3	1.0				
	電気伝導率	(μS/cm)	209	194				
	アルカリ度	(mg/L)	63.0	62.5				
	判定		水質基準に適合	水質基準に適合				
	検査期日		令和7年10月7日 ～ 令和7年10月9日	令和7年11月5日 ～ 令和7年11月20日				
	検査機関		埼玉県 上尾市上下水道部	平成理研(株)				

【備考】残留塩素は、衛生上必要な措置として給水栓(蛇口)で0.1mg/L以上保持することになっています。

番号の「基」は水質基準項目です。

基準項目16の「(シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン)」は「(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン」と表記しています。

網掛けの項目は、概ね1か月に1回以上行う項目(省略不可項目)で、9項目あります。

アルカリ度と電気伝導率は年間を通して上尾市上下水道部で検査を実施しています。

## R7 水質管理目標設定項目

検査機関 平成理研株式会社

検査項目	区分	採水地点	西上尾第一団地 水質モニター
		採水年月日 目標値	令和7年 6月24日
1 アンチモン 及びその化合物	0.02	mg/L以下	0.0015未満
2 ウラン 及びその化合物	* 0.002	mg/L以下	0.0002未満
3 ニッケル 及びその化合物	0.02	mg/L以下	0.001未満
4 1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/L以下	0.0004未満
5 トルエン	0.4	mg/L以下	0.02未満
6 フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08	mg/L以下	0.008未満
7 亜塩素酸	0.6	mg/L以下	0.06未満
8 ジクロロアセトニトリル	* 0.01	mg/L以下	0.002
9 抱水クロラール	* 0.02	mg/L以下	0.006
10 農薬類	検出値と目標値の比の 和として、1以下		0
11 残留塩素	1	mg/L以下	1.1
12 カルシウム、マグネシウ ム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下		68
13 マンガン及びその化合物	0.01	mg/L以下	0.001
14 遊離炭酸	20	mg/L以下	4
15 1,1,1-トリクロロ エタン	0.3	mg/L以下	0.03未満
16 メチル- <i>t</i> -ブチル エーテル	0.02	mg/L以下	0.002未満
17 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3	mg/L以下	1.7
18 臭気強度 (TON)	3	以下	1未満
19 蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下		150
20 濁度	1	度以下	0.1未満
21 pH値	7.5	程度	7.5
22 腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上とし 極力0に近づける		-0.89
23 従属栄養細菌	* 2000個/m L 以下		0
24 1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/L以下	0.002未満
25 アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/L以下	0.02
26 ベルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びベルフルオロオクタン酸 (PFOA)	*0.00005	mg/L以下	0.000002未満

備考 水質管理目標設定項目：水質基準項目ではないが、水道水質管理上留意すべき項目のこと。

\* 印が付いている目標値は暫定。

農薬類については、管理農薬115項目を自主的に検査し、全て定量下限値未満であった。