


|           |  |  |  |                                                                                                                                      |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 令和 7 年度   |  |  |  |                                                                                                                                      |  |  |  | 工 事 仕 様 書 |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |                                                                                                                                      |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |                                                                                                                                      |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 名     |  |  |  | 7－1 公共中新井（補）污水管渠築造工事                                                                                                                 |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 場 所   |  |  |  | 上尾市大字中新井地内                                                                                                                           |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 路 河 川 名 称 |  |  |  |                                                                                                                                      |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 業 名     |  |  |  |                                                                                                                                      |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 大 要   |  |  |  |                                                                                                                                      |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  | 工事延長 L=162.6m<br>污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管φ200mm） 152.0m<br>組立1号マンホール設置工 9箇所<br>組立楕円マンホール設置工 2箇所<br>組立塩ビマンホール設置工 2箇所<br>取付管工 13箇所<br>付帯工 1式 |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                 |       |         |            |      |
|---------|-----------------|-------|---------|------------|------|
| 変 更 理 由 |                 |       |         |            |      |
|         |                 |       |         |            |      |
| 備 考     |                 |       |         |            |      |
|         |                 |       |         |            |      |
| 地 区     | 県南(北本県土整備)      | 労務費補正 | 1.04    | 機械経費（賃料）補正 | 1.02 |
| 単価適用年月  | 令和07年05月01日付 公共 |       |         |            |      |
| 工 期     | 当初              | 自     |         | 至          |      |
|         |                 | 日数    |         |            |      |
|         | 変更              |       |         | 至          |      |
| 経費適用年月  | 公共 令和06年度       |       |         |            |      |
| 主たる工種   | 下水道工事（2）        |       |         |            |      |
| 施工地域    | 一般交通影響有り(2)-2   |       |         |            |      |
| 設 計     | 当 初 金 額         |       | 変 更 金 額 |            |      |
|         | 工 事 価 格         |       |         |            |      |
|         | 消 費 税 相 当 額     |       |         |            |      |
|         | 合 計             |       |         |            |      |
| 請 負     | 工 事 価 格         |       |         |            |      |
|         | 消 費 税 相 当 額     |       |         |            |      |
|         | 合 計             |       |         |            |      |
|         | 請 負 増 減 額       |       |         |            |      |
| 週休2日区分  | 4週8休補正(月単位)     |       |         |            |      |



| 本工事費内訳書               |       |                |     |     |               |
|-----------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 下水道工事（2）01            | 1     | 式              |     |     |               |
| 管路                    | 1     | 式              |     |     |               |
| 管きょ工（管径200mm）         | 1     | 式              |     |     |               |
| 管路土工                  | 1     | 式              |     |     |               |
| 管路掘削（ハック材）            | 245.8 | m <sup>3</sup> |     |     | C 1 号         |
| 管路埋戻（再生砕石、タンバ）        | 56.7  | m <sup>3</sup> |     |     | C 2 号         |
| 管路埋戻（改良土、振動ローラ）       | 62.8  | m <sup>3</sup> |     |     | C 3 号         |
| 管路埋戻（発生土、振動ローラ）       | 44.9  | m <sup>3</sup> |     |     | C 4 号         |
| 管路埋戻（発生土、タンバ）         | 0.3   | m <sup>3</sup> |     |     | C 5 号         |
| 発生土処理                 | 117.2 | m <sup>3</sup> |     |     | C 6 号         |
| 管布設工                  | 1     | 式              |     |     |               |
| リブ付硬質塩化ビニル管           | 152   | m              |     |     | C 7 号         |
| マンホール用可とう継手（φ200）     | 23    | 個              |     |     | C 8 号         |
| 埋設標識シート               | 152   | m              |     |     | C 9 号         |

| 本工事費内訳書               |      |                |     |     |               |
|-----------------------|------|----------------|-----|-----|---------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 管路土留工                 | 1    | 式              |     |     |               |
| アルミ矢板土留 2.0m<br>支保1段  | 84.2 | m              |     |     | C 10 号        |
| アルミ矢板土留 2.5m<br>支保1段  | 51.9 | m              |     |     | C 11 号        |
| アルミ矢板土留及び軽量金属支保工賃料    | 1    | 式              |     |     | C 12 号        |
| マンホール工                | 1    | 式              |     |     |               |
| 組立マンホール工              | 1    | 式              |     |     |               |
| 組立 1 号マンホール           | 1    | 式              |     |     | C 13 号        |
| 組立楕円マンホール             | 1    | 式              |     |     | C 14 号        |
| 組立塩ビマンホール             | 1    | 式              |     |     | C 15 号        |
| 取付管工                  | 1    | 式              |     |     |               |
| 管路土工                  | 1    | 式              |     |     |               |
| 掘削（機械）                | 2.2  | m <sup>3</sup> |     |     | C 16 号        |
| 掘削（人力）                | 10.1 | m <sup>3</sup> |     |     | C 17 号        |
| 再生砂埋戻                 | 6.2  | m <sup>3</sup> |     |     | C 18 号        |

| 本工事費内訳書                    |       |    |     |     |               |
|----------------------------|-------|----|-----|-----|---------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目      | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 発生土処理                      | 12.3  | m3 |     |     | C 6 号         |
| 取付管布設工                     | 1     | 式  |     |     |               |
| 取付管（塩ビ管）                   | 13    | 箇所 |     |     | C 19 号        |
| マンホール用可とう継手（φ125）          | 3     | 個  |     |     | C 20 号        |
| 付帯工                        | 1     | 式  |     |     |               |
| 舗装撤去工                      | 1     | 式  |     |     |               |
| 舗装版切断（t≦15cm）              | 360.7 | m  |     |     | C 21 号        |
| 舗装版破碎                      | 164.3 | m2 |     |     | C 22 号        |
| As殻運搬処理                    | 8.2   | m3 |     |     | C 23 号        |
| 道路復旧工                      | 1     | 式  |     |     |               |
| 市道（舗装部） 下層路盤<br>再生切込砕石30cm | 164.3 | m2 |     |     | C 24 号        |
| 市道（舗装部） 上層路盤<br>再生粒調砕石21cm | 164.3 | m2 |     |     | C 25 号        |
| 市道（車道） 表層<br>再生密粒As4cm     | 164.3 | m2 |     |     | C 26 号        |
| 試掘工                        | 1     | 式  |     |     |               |

| 本工事費内訳書                |     |    |     |     |               |
|------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 試掘                     | 1   | 式  |     |     | C 27 号        |
| 弁室工                    | 1   | 式  |     |     |               |
| 弁室撤去<br>円形4号 600mm     | 2   | 個  |     |     | C 28 号        |
| 弁室設置<br>円形4号 600mm     | 1   | 個  |     |     | C 29 号        |
| 水道管撤去工                 | 1   | 式  |     |     |               |
| 水道管撤去<br>φ100 吊り上げ積込   | 62  | m  |     |     | C 30 号        |
| 水道管切断<br>φ100 ダグタイル铸铁管 | 10  | 箇所 |     |     | C 31 号        |
| 区画線工                   | 1   | 式  |     |     |               |
| 区画線設置                  | 1   | 式  |     |     | C 32 号        |
| 仮設工                    | 1   | 式  |     |     |               |
| 交通管理工                  | 1   | 式  |     |     |               |
| 交通誘導警備員                | 1   | 式  |     |     | C 33 号        |
| 直接工事費計                 |     |    |     |     |               |
| 共通仮設費計                 | 1   | 式  |     |     |               |

| 本工事費内訳書               |       |    |     |     |               |
|-----------------------|-------|----|-----|-----|---------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 共通仮設費(積上げ)            | 1     | 式  |     |     |               |
| 運搬費                   | 1     | 式  |     |     |               |
| 仮設材運搬費                | 1.208 | t  |     |     | C 34 号        |
| 技術管理費                 | 1     | 式  |     |     |               |
| 土壌分析試験費               | 1     | 式  |     |     | C 35 号        |
| 共通仮設費(率化)             | 1     | 式  |     |     |               |
| 共通仮設費率分               | 1     | 式  |     |     | 一般交通影響有り(2)-2 |
| 純工事費                  | 1     | 式  |     |     |               |
| 現場管理費                 | 1     | 式  |     |     | 一般交通影響有り(2)-2 |
| 工事原価                  | 1     | 式  |     |     |               |
| 一般管理費等                | 1     | 式  |     |     | 金銭的保証を必要とする   |
| ※(内 契約保証補正加算額)        |       |    |     |     |               |
| 工事価格                  | 1     | 式  |     |     |               |
| 消費税等相当額               | 1     | 式  |     |     |               |



## 本工事費内訳書

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| 第 3 号 C 代価                             |      |    |     |     |               |
|----------------------------------------|------|----|-----|-----|---------------|
| 管路埋戻（改良土、振動ローラ）                        |      |    |     |     |               |
| 1 m3 当り                                |      |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 発生土運搬工(4t積級、機械積込み)<br>運搬距離5.3km        | 1.25 | m3 |     |     | E 1 号         |
| 石灰改良費<br>最大粒径20mm(第1～第3種建設発生土)         | 1.25 | m3 |     |     |               |
| 発生土運搬工(4t積級、機械積込み)<br>運搬距離5.3km        | 1.25 | m3 |     |     | E 1 号         |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)<br>ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂質土 | 1    | m3 |     |     | D 3 号         |
| 振動ローラ運転                                |      | 日  |     |     |               |
| 計                                      |      |    |     |     |               |
| 単位当たり                                  |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| 第 4 号 C 代価                             |      |    |     |     |               |
|----------------------------------------|------|----|-----|-----|---------------|
| 管路埋戻（発生土、振動ローラ）                        |      |    |     |     |               |
| 1 m3 当り                                |      |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 発生土運搬工(4t積級、機械積込み)<br>運搬距離3km          | 1.25 | m3 |     |     | E 2 号         |
| 発生土運搬工(4t積級、機械積込み)<br>運搬距離3km          | 1.25 | m3 |     |     | E 2 号         |
| 積込(ルーズ)<br>土砂 小規模(標準)                  | 1.25 | m3 |     |     | P 1 号         |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)<br>ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂質土 | 1    | m3 |     |     | 単 1 号         |
| 振動ローラ運転                                |      | 日  |     |     |               |
| 計                                      |      |    |     |     |               |
| 単位当たり                                  |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| 第 5 号 C 代価                             |      |    |     |     |               |
|----------------------------------------|------|----|-----|-----|---------------|
| 管路埋戻（発生土、タンパ）                          |      |    |     |     |               |
| 1 m3 当り                                |      |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 発生土運搬工(4t積級、機械積込み)<br>運搬距離3km          | 1.25 | m3 |     |     | E 2 号         |
| 発生土運搬工(4t積級、機械積込み)<br>運搬距離3km          | 1.25 | m3 |     |     | E 2 号         |
| 積込(ルーズ)<br>土砂 小規模(標準)                  | 1.25 | m3 |     |     | P 1 号         |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)<br>加-5型 0.28m3 土質区分:砂質土 | 1    | m3 |     |     | 単 2 号         |
| 計                                      |      |    |     |     |               |
| 単位当たり                                  |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |
|                                        |      |    |     |     |               |

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]



## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

第 12 号 C 代価

アルミ矢板土留及び軽金属支保工賃料

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
|-------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| アルミ矢板賃料<br>L=2.0m、2.5m（修理費含む） | 1   | 式  |     |     |               |
| 軽金属支保工賃料<br>L=2.0m、2.5m       | 1   | 式  |     |     |               |
| 計                             |     |    |     |     |               |
|                               |     |    |     |     |               |
|                               |     |    |     |     |               |
|                               |     |    |     |     |               |
|                               |     |    |     |     |               |
|                               |     |    |     |     |               |
|                               |     |    |     |     |               |
|                               |     |    |     |     |               |
|                               |     |    |     |     |               |
|                               |     |    |     |     |               |
|                               |     |    |     |     |               |
|                               |     |    |     |     |               |
|                               |     |    |     |     |               |
|                               |     |    |     |     |               |
|                               |     |    |     |     |               |
|                               |     |    |     |     |               |
|                               |     |    |     |     |               |
|                               |     |    |     |     |               |
|                               |     |    |     |     |               |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| 第 13 号 C 代価                         |     |     |     |     |               |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 組立1号マンホール                           |     |     |     |     |               |
| 1 式 当り                              |     |     |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 人孔蓋及び口環<br>T-25、φ600、圧力開放型、鍵付き蝶番付き  | 9   | 組   |     |     |               |
| 口環変形防止調整金具 25mm<br>ボルト、ナット          | 5   | 組   |     |     |               |
| 口環変形防止調整金具 45mm<br>ボルト、ナット          | 4   | 組   |     |     |               |
| 調整リング100<br>φ600×100                | 10  | 個   |     |     |               |
| 調整リング150<br>φ600×150                | 1   | 個   |     |     |               |
| 斜壁ブロック（1号）450<br>φ600×900×h450      | 4   | 個   |     |     |               |
| 斜壁ブロック（1号）600<br>φ600×900×h600      | 5   | 個   |     |     |               |
| 躯体ブロック（1号）600<br>φ900×h600          | 1   | 個   |     |     |               |
| 躯体ブロック（1号）900<br>φ900×h900          | 4   | 個   |     |     |               |
| 躯体ブロック（1号）1200<br>φ900×h1200        | 4   | 個   |     |     |               |
| 底部工（1号）<br>砕石基礎20cm、底板ブロック、インバート仕上げ | 9   | 箇所  |     |     | D 10 号        |
| 底部工（既設1号）<br>インバート仕上げ               | 1   | 箇所  |     |     | D 11 号        |
| 組立マンホール設置工<br>1号(900mm) 3m以下        | 9   | 箇所  |     |     | 代 2 号         |
| ★1号組立マンホール削孔費<br>接続管種 塩ビ管φ200       | 9   | 箇所  |     |     |               |

上尾市

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| 第 14 号 C 代価                         |     |    |     |     |               |
|-------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 組立楕円マンホール                           |     |    |     |     |               |
| 1 式 当り                              |     |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 人孔蓋及び口環<br>T-25、φ600、圧力開放型、鍵付き蝶番付き  | 2   | 組  |     |     |               |
| 口環変形防止調整金具 45mm<br>ボルト、ナット          | 2   | 組  |     |     |               |
| 調整リング100<br>φ600×100                | 1   | 個  |     |     |               |
| 調整リング150<br>φ600×150                | 1   | 個  |     |     |               |
| 斜壁ブロック（楕円）450<br>φ600×φ900×h450     | 1   | 個  |     |     |               |
| 斜壁ブロック（楕円）600<br>φ600×φ900×h600     | 1   | 個  |     |     |               |
| 躯体ブロック（楕円）900<br>φ600×φ900×h900     | 1   | 個  |     |     |               |
| 躯体ブロック（楕円）1200<br>φ600×φ900×h1200   | 1   | 個  |     |     |               |
| 底部工（楕円）<br>砕石基礎20cm、底板ブロック、インバート仕上げ | 2   | 箇所 |     |     | D 12 号        |
| 組立マンホール設置工<br>0号(750mm)・楕円 2m以下     | 2   | 箇所 |     |     | 代 3 号         |
| ★0号組立マンホール削孔費<br>接続管種 塩ビ管φ200       | 3   | 箇所 |     |     |               |
| 計                                   |     |    |     |     |               |
| 単位当たり                               |     |    |     |     |               |
|                                     |     |    |     |     |               |



## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]



## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| 第 27 号 C 代価                                          |      |                |     |     |               |
|------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|---------------|
| 試掘                                                   |      |                |     |     |               |
| ( , ) 1 式 当り                                         |      |                |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                                            | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下                            | 49.6 | m              |     |     | P 4 号         |
| 舗装版破碎積込(小規模土工)                                       | 11.7 | m <sup>2</sup> |     |     | P 10 号        |
| 機械掘削工(小型バックホウ)<br>クロー型 0.13m <sup>3</sup>            | 8.6  | m <sup>3</sup> |     |     | D 13 号        |
| 床掘り<br>土砂 現場制約あり                                     | 4.5  | m <sup>3</sup> |     |     | P 2 号         |
| 機械投入埋戻工(小型バックホウ)<br>クロー型 0.13m <sup>3</sup> 土質区分:砂質土 | 9    | m <sup>3</sup> |     |     | 単 3 号         |
| 間詰路盤工(人力路盤施工)t=20cm<br>再生切込砕石40～0mm (RC-40)          | 11.7 | m <sup>2</sup> |     |     | 代 6 号         |
| 間詰路盤工(人力路盤施工)t=15cm<br>再生粒調砕石40～0mm (RM-40)          | 11.7 | m <sup>2</sup> |     |     | 代 7 号         |
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm<br>再生密粒度アスコン(13)                 | 11.7 | m <sup>2</sup> |     |     | P 11 号        |
| 廃材処分 (As塊)                                           | 0.6  | m <sup>3</sup> |     |     | D 14 号        |
| 発生土処理                                                | 13.1 | m <sup>3</sup> |     |     | D 15 号        |
| 計                                                    |      |                |     |     |               |
|                                                      |      |                |     |     |               |
|                                                      |      |                |     |     |               |
|                                                      |      |                |     |     |               |

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| 第 30 号 C 代価                           |     |     |     |     |               |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 水道管撤去 φ100 吊り上げ積込                     |     |     |     |     |               |
| 1 m 当り                                |     |     |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 配管工                                   |     | 人   |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 普通作業員                                 |     | 人   |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| クレーン装置付トラック運転<br>ペ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊 |     | 時間  |     |     |               |
| 計                                     |     |     |     |     |               |
| 単位当たり                                 |     |     |     |     |               |
|                                       |     |     |     |     |               |
|                                       |     |     |     |     |               |
|                                       |     |     |     |     |               |
|                                       |     |     |     |     |               |
|                                       |     |     |     |     |               |
|                                       |     |     |     |     |               |
|                                       |     |     |     |     |               |
|                                       |     |     |     |     |               |
|                                       |     |     |     |     |               |
|                                       |     |     |     |     |               |
|                                       |     |     |     |     |               |



7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| 第 31 号 C 代価         |     |    |     |     |               |
|---------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 水道管切断 φ100 ダグタイル鑄鉄管 |     |    |     |     |               |
| 1 箇所 当り             |     |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 特殊作業員               |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 普通作業員               |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| エンジンカッター損料          |     | 日  |     |     |               |
| 諸 雑 費 (率+丸め)        |     | %  |     |     |               |
| 計                   |     |    |     |     |               |
| 単位当たり               |     |    |     |     |               |
|                     |     |    |     |     |               |
|                     |     |    |     |     |               |
|                     |     |    |     |     |               |
|                     |     |    |     |     |               |
|                     |     |    |     |     |               |
|                     |     |    |     |     |               |
|                     |     |    |     |     |               |
|                     |     |    |     |     |               |
|                     |     |    |     |     |               |

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| 第 1 号 D代価                          |     |     |         |                    |               |
|------------------------------------|-----|-----|---------|--------------------|---------------|
| 機械掘削工(バックホウ) クロ型 0.28m3            |     |     |         |                    |               |
| 100 m3 当り                          |     |     |         |                    |               |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額                | 明細単価番号<br>基 準 |
| 土木一般世話役                            |     | 人   |         |                    | 4週8休補正(月単位)   |
| 普通作業員                              |     | 人   |         |                    | 4週8休補正(月単位)   |
| バックホウ運転<br>クロ型 山積0.28m3(平積0.2)     |     | 時間  |         |                    |               |
| 諸 雑 費 (丸め)                         | 1   | 式   |         |                    |               |
| 計                                  |     |     |         |                    |               |
| 単位当たり                              |     |     |         |                    |               |
| [条件]<br>[A] = 1 バックホウ規格 クロ型 0.28m3 |     |     | [X] = 3 | バックホウ規格区分 排対型:2次基準 |               |
|                                    |     |     |         |                    |               |
|                                    |     |     |         |                    |               |
|                                    |     |     |         |                    |               |
|                                    |     |     |         |                    |               |
|                                    |     |     |         |                    |               |
|                                    |     |     |         |                    |               |
|                                    |     |     |         |                    |               |
|                                    |     |     |         |                    |               |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| 第 2 号 D代価                                                                        |     |    |                                         |                                               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 機械投入埋戻工(バックホウ) クラ型 0.28m3 土質区分:け質土                                               |     |    |                                         |                                               |               |
| 100 m3 当り                                                                        |     |    |                                         |                                               |               |
| 名 称 ・ 規 格                                                                        | 数 量 | 単位 | 単 価                                     | 金 額                                           | 明細単価番号<br>基 準 |
| 土木一般世話役                                                                          |     | 人  |                                         |                                               | 4週8休補正(月単位)   |
| 普通作業員                                                                            |     | 人  |                                         |                                               | 4週8休補正(月単位)   |
| バックホウ運転<br>クラ型 山積0.28m3(平積0.2)                                                   |     | 時間 |                                         |                                               |               |
| タンバ締固め                                                                           | 100 | m3 |                                         |                                               | P 12 号        |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                       | 1   | 式  |                                         |                                               |               |
| 計                                                                                |     |    |                                         |                                               |               |
| 単位当たり                                                                            |     |    |                                         |                                               |               |
| [条件]<br>[A] = 2 土質区分 け質土<br>[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準<br>[C] = 100.000 m3 埋戻土数量 |     |    | [B] = 1<br>[DS] = 8<br>[D] = 100.000 m3 | バックホウ規格 クラ型 0.28m3<br>骨材区分 再生切込砕石<br>タンバ締固め数量 |               |
|                                                                                  |     |    |                                         |                                               |               |
|                                                                                  |     |    |                                         |                                               |               |
|                                                                                  |     |    |                                         |                                               |               |
|                                                                                  |     |    |                                         |                                               |               |
|                                                                                  |     |    |                                         |                                               |               |
|                                                                                  |     |    |                                         |                                               |               |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| <div> <div>第 3 号 D代価</div> <div>機械投入埋戻工(バックホウ) クラ型 0.28m3 土質区分:砂質土</div> <div>100 m3 当り</div> </div> |     |    |                                    |                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                            | 数 量 | 単位 | 単 価                                | 金 額                                                | 明細単価番号<br>基 準 |
| 土木一般世話役                                                                                              |     | 人  |                                    |                                                    | 4週8休補正(月単位)   |
| 普通作業員                                                                                                |     | 人  |                                    |                                                    | 4週8休補正(月単位)   |
| バックホウ運転<br>クラ型 山積0.28m3(平積0.2)                                                                       |     | 時間 |                                    |                                                    |               |
| タンバ締固め                                                                                               | 1   | m3 |                                    |                                                    | P 12 号        |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                           | 1   | 式  |                                    |                                                    |               |
| 計                                                                                                    |     |    |                                    |                                                    |               |
| 単位当たり                                                                                                |     |    |                                    |                                                    |               |
| [条件]<br>[A] = 4 土質区分 砂質土<br>[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準<br>[C] = 100.000 m3 埋戻土数量                     |     |    | [B] = 1<br>[DS] = 1<br>[D] = 1.000 | バックホウ規格 クラ型 0.28m3<br>骨材区分 砂質土(埋戻用)<br>m3 タンバ締固め数量 |               |
|                                                                                                      |     |    |                                    |                                                    |               |
|                                                                                                      |     |    |                                    |                                                    |               |
|                                                                                                      |     |    |                                    |                                                    |               |
|                                                                                                      |     |    |                                    |                                                    |               |
|                                                                                                      |     |    |                                    |                                                    |               |
|                                                                                                      |     |    |                                    |                                                    |               |



## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| 第 7 号 D代価                                                |     |    |         |                     |               |
|----------------------------------------------------------|-----|----|---------|---------------------|---------------|
| アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下                                 |     |    |         |                     |               |
| 100 m 当り                                                 |     |    |         |                     |               |
| 名 称 ・ 規 格                                                | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額                 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 土木一般世話役                                                  |     | 人  |         |                     | 4週8休補正(月単位)   |
| 特殊作業員                                                    |     | 人  |         |                     | 4週8休補正(月単位)   |
| 普通作業員                                                    |     | 人  |         |                     | 4週8休補正(月単位)   |
| バックホウ運転<br>ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)                          |     | 時間 |         |                     |               |
| 諸 雑 費 (丸め)                                               | 1   | 式  |         |                     |               |
| 計                                                        |     |    |         |                     |               |
| 単位当たり                                                    |     |    |         |                     |               |
| [条件]<br>[A] = 2 掘削深 2.0m以下<br>[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準 |     |    | [B] = 3 | バックホウ規格 ｸｰﾗ型 0.28m3 |               |
|                                                          |     |    |         |                     |               |
|                                                          |     |    |         |                     |               |
|                                                          |     |    |         |                     |               |
|                                                          |     |    |         |                     |               |
|                                                          |     |    |         |                     |               |
|                                                          |     |    |         |                     |               |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| 第 8 号 D代価                   |     |     |         |       |                     |
|-----------------------------|-----|-----|---------|-------|---------------------|
| アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下    |     |     |         |       |                     |
| 100 m 当り                    |     |     |         |       |                     |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額   | 明細単価番号<br>基 準       |
| 土木一般世話役                     |     | 人   |         |       | 4週8休補正(月単位)         |
| 特殊作業員                       |     | 人   |         |       | 4週8休補正(月単位)         |
| 普通作業員                       |     | 人   |         |       | 4週8休補正(月単位)         |
| ★トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>4.9t吊 |     | 日   |         |       | 4週8休補正(月単位)         |
| 諸 雑 費 (丸め)                  | 1   | 式   |         |       |                     |
| 計                           |     |     |         |       |                     |
| 単位当たり                       |     |     |         |       |                     |
| [条件]<br>[A] = 2 掘削深 2.0m以下  |     |     | [B] = 1 | 引抜工機種 | トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t |
|                             |     |     |         |       |                     |
|                             |     |     |         |       |                     |
|                             |     |     |         |       |                     |
|                             |     |     |         |       |                     |
|                             |     |     |         |       |                     |
|                             |     |     |         |       |                     |
|                             |     |     |         |       |                     |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| <div> <div>第 9 号 D代価</div> <div>土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下</div> <div>100 m 当り</div> </div> |     |     |         |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|--------------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額          | 明細単価番号<br>基 準 |
| 土木一般世話役                                                                                   |     | 人   |         |              | 4週8休補正(月単位)   |
| 特殊作業員                                                                                     |     | 人   |         |              | 4週8休補正(月単位)   |
| 普通作業員                                                                                     |     | 人   |         |              | 4週8休補正(月単位)   |
| 土木一般世話役                                                                                   |     | 人   |         |              | 4週8休補正(月単位)   |
| 特殊作業員                                                                                     |     | 人   |         |              | 4週8休補正(月単位)   |
| 普通作業員                                                                                     |     | 人   |         |              | 4週8休補正(月単位)   |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                | 1   | 式   |         |              |               |
| 計                                                                                         |     |     |         |              |               |
| 単位当たり                                                                                     |     |     |         |              |               |
| [条件]<br>[A] = 1 切梁材区分 水圧式ハ工機用ト                                                            |     |     | [B] = 1 | 段数 1段 2.0m以下 |               |
|                                                                                           |     |     |         |              |               |
|                                                                                           |     |     |         |              |               |
|                                                                                           |     |     |         |              |               |
|                                                                                           |     |     |         |              |               |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| 第 10 号 D代価                            |      |    |     |     |               |
|---------------------------------------|------|----|-----|-----|---------------|
| 底部工（1号） 砕石基礎20cm、底板ブロック、インポート仕上げ      |      |    |     |     |               |
| 1 箇所 当り                               |      |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 底板ブロック（1号）<br>φ1100×h130              | 1    | 個  |     |     |               |
| ★再生クラッシャーラン<br>RC-40                  | 0.23 | m3 |     |     |               |
| コンクリート 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物               | 0.18 | m3 |     |     | P 13 号        |
| モルタル上塗り(配合1:2 )(マンホール用)<br>モルタル厚さ20mm | 0.74 | m2 |     |     | E 3 号         |
| モルタル練<br>高炉                           | 0.01 | m3 |     |     | P 14 号        |
| マンホール鋼製型枠工                            | 0.28 | m2 |     |     | E 4 号         |
| 計                                     |      |    |     |     |               |
| 単位当たり                                 |      |    |     |     |               |
|                                       |      |    |     |     |               |
|                                       |      |    |     |     |               |
|                                       |      |    |     |     |               |
|                                       |      |    |     |     |               |
|                                       |      |    |     |     |               |
|                                       |      |    |     |     |               |
|                                       |      |    |     |     |               |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| <div> <div>第 11 号 D代価</div> <div>底部工（既設1号） インバート仕上げ</div> <div>1 箇所 当り</div> </div> |      |    |     |     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                           | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| コンクリート 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物                                                             | 0.07 | m3 |     |     | P 13 号        |
| モルタル上塗工(配合1:2 )(マンホール用)<br>モルタル厚さ20mm                                               | 0.74 | m2 |     |     | E 3 号         |
| モルタル練<br>高炉                                                                         | 0.01 | m3 |     |     | P 14 号        |
| マンホール鋼製型枠工                                                                          | 0.28 | m2 |     |     | E 4 号         |
| 計                                                                                   |      |    |     |     |               |
| 単位当たり                                                                               |      |    |     |     |               |
|                                                                                     |      |    |     |     |               |
|                                                                                     |      |    |     |     |               |
|                                                                                     |      |    |     |     |               |
|                                                                                     |      |    |     |     |               |
|                                                                                     |      |    |     |     |               |
|                                                                                     |      |    |     |     |               |
|                                                                                     |      |    |     |     |               |
|                                                                                     |      |    |     |     |               |
|                                                                                     |      |    |     |     |               |
|                                                                                     |      |    |     |     |               |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| <div> <div>第 12 号 D代価</div> <div>底部工（楕円） 砕石基礎20cm、底板ブロック、インバート仕上げ</div> <div>1 箇所 当り</div> </div> |      |    |     |     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                         | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 底板ブロック（楕円）<br>φ800mm/2+700mm×800×h130                                                             | 1    | 個  |     |     |               |
| ★再生クラッシャーラン<br>RC-40                                                                              | 0.19 | m3 |     |     |               |
| コンクリート 人力打設<br>無筋・鉄筋構造物                                                                           | 0.5  | m3 |     |     | P 13 号        |
| モルタル上塗り(配合1:2 )(マンホール用)<br>モルタル厚さ20mm                                                             | 0.6  | m2 |     |     | E 3 号         |
| モルタル練<br>高炉                                                                                       | 0.01 | m3 |     |     | P 14 号        |
| マンホール鋼製型枠工                                                                                        | 0.28 | m2 |     |     | E 4 号         |
| 計                                                                                                 |      |    |     |     |               |
| 単位当たり                                                                                             |      |    |     |     |               |
|                                                                                                   |      |    |     |     |               |
|                                                                                                   |      |    |     |     |               |
|                                                                                                   |      |    |     |     |               |
|                                                                                                   |      |    |     |     |               |
|                                                                                                   |      |    |     |     |               |
|                                                                                                   |      |    |     |     |               |
|                                                                                                   |      |    |     |     |               |



7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| <div> <div>第 13 号 D代価</div> <div>機械掘削工(小型バックホウ) クラ型 0.13m3</div> <div>100 m3 当り</div> </div> |     |    |         |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------|--------------------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                    | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額                | 明細単価番号<br>基 準 |
| 土木一般世話役                                                                                      |     | 人  |         |                    | 4週8休補正(月単位)   |
| 普通作業員                                                                                        |     | 人  |         |                    | 4週8休補正(月単位)   |
| 小型バックホウ運転<br>クラ型 山積0.13m3(平積0.10)                                                            |     | 日  |         |                    |               |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                   | 1   | 式  |         |                    |               |
| 計                                                                                            |     |    |         |                    |               |
| 単位当たり                                                                                        |     |    |         |                    |               |
| [条件]<br>[A] = 2 バックホウ規格 クラ型 0.13m3                                                           |     |    | [X] = 3 | バックホウ規格区分 排対型:2次基準 |               |
|                                                                                              |     |    |         |                    |               |
|                                                                                              |     |    |         |                    |               |
|                                                                                              |     |    |         |                    |               |
|                                                                                              |     |    |         |                    |               |
|                                                                                              |     |    |         |                    |               |
|                                                                                              |     |    |         |                    |               |
|                                                                                              |     |    |         |                    |               |
|                                                                                              |     |    |         |                    |               |



[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| 第 17 号 D代価                               |     |     |     |     |               |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| ボックス撤去 レジンコンクリート製 円形4号 600mm             |     |     |     |     |               |
| 1 箇所 当り                                  |     |     |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| レジンコンクリート製ボックス撤去(上部壁)<br>円形4号 内寸600 高200 | 1   | 個   |     |     | E 5 号         |
| レジンコンクリート製ボックス撤去(中部壁)<br>円形4号 内寸600 高300 | 1   | 個   |     |     | E 6 号         |
| レジンコンクリート製ボックス撤去(下部壁)<br>円形4号 内寸600 高200 | 1   | 個   |     |     | E 7 号         |
| レジンコンクリート製ボックス設置(底板)<br>円形4号 内寸600 高40   | 1   | 個   |     |     | E 8 号         |
| 計                                        |     |     |     |     |               |
| 単位当たり                                    |     |     |     |     |               |
|                                          |     |     |     |     |               |
|                                          |     |     |     |     |               |
|                                          |     |     |     |     |               |
|                                          |     |     |     |     |               |
|                                          |     |     |     |     |               |
|                                          |     |     |     |     |               |
|                                          |     |     |     |     |               |
|                                          |     |     |     |     |               |
|                                          |     |     |     |     |               |

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| 第 19 号 D代価                               |     |    |     |     |               |
|------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| ボックス設置 レジンコンクリート製 円形4号 600mm             |     |    |     |     |               |
| 1 箇所 当り                                  |     |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| レジンコンクリート製ボックス設置(上部壁)<br>円形4号 内寸600 高200 | 1   | 個  |     |     | E 9 号         |
| レジンコンクリート製ボックス設置(中部壁)<br>円形4号 内寸600 高300 | 1   | 個  |     |     | E 10 号        |
| レジンコンクリート製ボックス設置(下部壁)<br>円形4号 内寸600 高200 | 1   | 個  |     |     | E 11 号        |
| レジンコンクリート製ボックス設置(底板)<br>円形4号 内寸600 高40   | 1   | 個  |     |     | E 12 号        |
| 弁室用接合材                                   | 70  | g  |     |     |               |
| 計                                        |     |    |     |     |               |
| 単位当たり                                    |     |    |     |     |               |
|                                          |     |    |     |     |               |
|                                          |     |    |     |     |               |
|                                          |     |    |     |     |               |
|                                          |     |    |     |     |               |
|                                          |     |    |     |     |               |
|                                          |     |    |     |     |               |
|                                          |     |    |     |     |               |
|                                          |     |    |     |     |               |

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]



## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| <div> <div>第 3 号 E 代価</div> <div>モルタル上塗工(配合1:2 )(マンホ-ル用) モルタル厚さ20mm</div> <div>1 m2 当り</div> </div> |     |     |                 |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価             | 金 額    | 明細単価番号<br>基 準 |
| 左官                                                                                                  |     | 人   |                 |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 普通作業員                                                                                               |     | 人   |                 |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                          | 1   | 式   |                 |        |               |
| 計                                                                                                   |     |     |                 |        |               |
| 単位当たり                                                                                               |     |     |                 |        |               |
| [条件]<br>[A] = 2 配合比 1:2                                                                             |     |     | [B] = 20.000 mm | モルタル厚さ |               |
|                                                                                                     |     |     |                 |        |               |
|                                                                                                     |     |     |                 |        |               |
|                                                                                                     |     |     |                 |        |               |
|                                                                                                     |     |     |                 |        |               |
|                                                                                                     |     |     |                 |        |               |
|                                                                                                     |     |     |                 |        |               |
|                                                                                                     |     |     |                 |        |               |
|                                                                                                     |     |     |                 |        |               |
|                                                                                                     |     |     |                 |        |               |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| 第 4 号 E 代価   |     |    |     |     |               |
|--------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| マンホール鋼製型枠工   |     |    |     |     |               |
| 10 m2 当り     |     |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 土木一般世話役      |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 型枠工          |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 普通作業員        |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 諸 雑 費 (率+丸め) |     | %  |     |     |               |
| 計            |     |    |     |     |               |
| 単位当たり        |     |    |     |     |               |
|              |     |    |     |     |               |
|              |     |    |     |     |               |
|              |     |    |     |     |               |
|              |     |    |     |     |               |
|              |     |    |     |     |               |
|              |     |    |     |     |               |
|              |     |    |     |     |               |
|              |     |    |     |     |               |
|              |     |    |     |     |               |

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]



## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| <div> <div>第 1 号 単価表</div> <div>機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂質土</div> <div>100 m3 当り</div> </div> |     |    |     |     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 土木一般世話役                                                                                               |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 普通作業員                                                                                                 |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| バックホウ運転<br>ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)                                                                       |     | 時間 |     |     |               |
| タンバ締固め                                                                                                | 1   | m3 |     |     | P 12 号        |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                            | 1   | 式  |     |     |               |
| 計                                                                                                     |     |    |     |     |               |
| 単位当たり                                                                                                 |     |    |     |     |               |
|                                                                                                       |     |    |     |     |               |
|                                                                                                       |     |    |     |     |               |
|                                                                                                       |     |    |     |     |               |
|                                                                                                       |     |    |     |     |               |
|                                                                                                       |     |    |     |     |               |
|                                                                                                       |     |    |     |     |               |
|                                                                                                       |     |    |     |     |               |
|                                                                                                       |     |    |     |     |               |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| <div> <div>第 2 号 単価表</div> <div>機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂質土</div> <div>100 m3 当り</div> </div> |     |    |     |     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 土木一般世話役                                                                                               |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 普通作業員                                                                                                 |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| バックホウ運転<br>ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)                                                                       |     | 時間 |     |     |               |
| タンバ締固め                                                                                                | 100 | m3 |     |     | P 12 号        |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                            | 1   | 式  |     |     |               |
| 計                                                                                                     |     |    |     |     |               |
| 単位当たり                                                                                                 |     |    |     |     |               |
|                                                                                                       |     |    |     |     |               |
|                                                                                                       |     |    |     |     |               |
|                                                                                                       |     |    |     |     |               |
|                                                                                                       |     |    |     |     |               |
|                                                                                                       |     |    |     |     |               |
|                                                                                                       |     |    |     |     |               |
|                                                                                                       |     |    |     |     |               |
|                                                                                                       |     |    |     |     |               |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| <div> <div>第 3 号 単価表</div> <div>機械投入埋戻工(小型バックホウ) 加-5型 0.13m3 土質区分:砂質土</div> <div>100 m3 当り</div> </div> |     |    |     |     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                               | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 土木一般世話役                                                                                                 |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 普通作業員                                                                                                   |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 小型バックホウ運転<br>加-5型 山積0.13m3(平積0.10)                                                                      |     | 日  |     |     |               |
| タンバ締固め                                                                                                  | 100 | m3 |     |     | P 12 号        |
| ★砂<br>埋め戻し用                                                                                             | 126 | m3 |     |     |               |
| 諸 雑 費 (丸め)                                                                                              | 1   | 式  |     |     |               |
| 計                                                                                                       |     |    |     |     |               |
| 単位当たり                                                                                                   |     |    |     |     |               |
|                                                                                                         |     |    |     |     |               |
|                                                                                                         |     |    |     |     |               |
|                                                                                                         |     |    |     |     |               |
|                                                                                                         |     |    |     |     |               |
|                                                                                                         |     |    |     |     |               |
|                                                                                                         |     |    |     |     |               |
|                                                                                                         |     |    |     |     |               |

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]



## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| 第 6 号 代価表                                 |      |    |         |                             |               |
|-------------------------------------------|------|----|---------|-----------------------------|---------------|
| 間詰路盤工(人力路盤施工) t=20cm 再生切込碎石40～0mm (RC-40) |      |    |         |                             |               |
| 100 m2 当り                                 |      |    |         |                             |               |
| 名 称 ・ 規 格                                 | 数 量  | 単位 | 単 価     | 金 額                         | 明細単価番号<br>基 準 |
| 普通作業員                                     |      | 人  |         |                             | 4週8休補正(月単位)   |
| ★再生クラッシャーラン<br>RC-40                      | 25.4 | m3 |         |                             |               |
| タンバ及びランマ運転<br>60～80kg                     |      | 日  |         |                             |               |
| 諸 雑 費 (丸め)                                | 1    | 式  |         |                             |               |
| 計                                         |      |    |         |                             |               |
| 単位当たり                                     |      |    |         |                             |               |
| [条件]<br>[A] = 20.000 cm 仕上り厚さ             |      |    | [B] = 7 | 路盤材料区分 再生切込碎石40～0mm (RC-40) |               |
|                                           |      |    |         |                             |               |
|                                           |      |    |         |                             |               |
|                                           |      |    |         |                             |               |
|                                           |      |    |         |                             |               |
|                                           |      |    |         |                             |               |
|                                           |      |    |         |                             |               |
|                                           |      |    |         |                             |               |
|                                           |      |    |         |                             |               |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| 第 7 号 代価表                                 |       |     |          |                             |               |
|-------------------------------------------|-------|-----|----------|-----------------------------|---------------|
| 間詰路盤工(人力路盤施工) t=15cm 再生粒調碎石40～0mm (RM-40) |       |     |          |                             |               |
| 100 m2 当り                                 |       |     |          |                             |               |
| 名 称 ・ 規 格                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価      | 金 額                         | 明細単価番号<br>基 準 |
| 普通作業員                                     |       | 人   |          |                             | 4週8休補正(月単位)   |
| ★再生粒度調整碎石<br>RM-40                        | 19.05 | m3  |          |                             |               |
| タンバ及びランマ運転<br>60～80kg                     |       | 日   |          |                             |               |
| 諸 雑 費 (丸め)                                | 1     | 式   |          |                             |               |
| 計                                         |       |     |          |                             |               |
| 単位当たり                                     |       |     |          |                             |               |
| [条件]<br>[A] = 15.000 cm 仕上り厚さ             |       |     | [B] = 10 | 路盤材料区分 再生粒調碎石40～0mm (RM-40) |               |
|                                           |       |     |          |                             |               |
|                                           |       |     |          |                             |               |
|                                           |       |     |          |                             |               |
|                                           |       |     |          |                             |               |
|                                           |       |     |          |                             |               |
|                                           |       |     |          |                             |               |
|                                           |       |     |          |                             |               |
|                                           |       |     |          |                             |               |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| 第 8 号 代価表                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |    |     |     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|---------------|
| 区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |     |     |               |
| 1,000 m 当り                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| ★区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 破線30cm 制約無                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000 | m  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| ★トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,130 | kg |     |     |               |
| ★ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50    | kg |     |     |               |
| ★接着用プライマー<br>区画線用                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50    | kg |     |     |               |
| ★軽油                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | l  |     |     |               |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | %  |     |     |               |
| 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |     |     |               |
| 単位当たり                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |     |     |               |
| [条件]<br>[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無<br>[C] = 7 規格・仕様区分 破線 30cm<br>[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm<br>[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無<br>[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%<br>[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する<br>[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量<br>[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装<br>[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する<br>[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する<br>[V] = 1 費用の内訳 全ての費用 |       |    |     |     |               |
| [B] = 1 施工方法区分 溶融式手動<br>[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無<br>[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無<br>[I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合<br>[J] = 1 塗料区分 白<br>[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する<br>[N] = 0.000 kg プライマー使用量<br>[M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量<br>[P] = 0.000 l 軽油使用量                                                                         |       |    |     |     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |     |     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |     |     |               |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| 第 9 号 代価表                                |       |    | 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー |     |               |
|------------------------------------------|-------|----|-----------------------------------------|-----|---------------|
|                                          |       |    | 1,000 m 当り                              |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量   | 単位 | 単 価                                     | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| ★区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無         | 1,000 | m  |                                         |     | 4週8休補正(月単位)   |
| ★トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー | 570   | kg |                                         |     |               |
| ★ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm                 | 25    | kg |                                         |     |               |
| ★接着用プライマー<br>区画線用                        | 25    | kg |                                         |     |               |
| ★軽油                                      |       | l  |                                         |     |               |
| 諸 雑 費 (率+丸め)                             |       | %  |                                         |     |               |
| 計                                        |       |    |                                         |     |               |
| 単位当たり                                    |       |    |                                         |     |               |
| [条件]                                     |       |    |                                         |     |               |
| [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無                    |       |    | [B] = 1 施工方法区分 溶融式手動                    |     |               |
| [C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm                  |       |    | [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無                  |     |               |
| [E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm                     |       |    |                                         |     |               |
| [F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無         |       |    | [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無            |     |               |
| [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%                |       |    | [I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合                |     |               |
| [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する                    |       |    | [J] = 2 塗料区分 黄 鉛・クロムフリー                 |     |               |
| [L] = 0.000 kg・l 塗料使用量                   |       |    | [R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する             |     |               |
| [K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装                 |       |    | [N] = 0.000 kg プライマー使用量                 |     |               |
| [S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する            |       |    | [M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量                |     |               |
| [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する                    |       |    | [P] = 0.000 l 軽油使用量                     |     |               |
| [V] = 1 費用の内訳 全ての費用                      |       |    |                                         |     |               |
|                                          |       |    |                                         |     |               |
|                                          |       |    |                                         |     |               |
|                                          |       |    |                                         |     |               |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| 第 10 号 代価表                         |     |    |     |     |               |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------|
| 交通誘導警備員B                           |     |    |     |     |               |
| 1 人日 当り                            |     |    |     |     |               |
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 交通誘導警備員B                           |     | 人  |     |     | 4週8休補正(月単位)   |
| 諸 雑 費 (丸め)                         | 1   | 式  |     |     |               |
| 計                                  |     |    |     |     |               |
| 単位当たり                              |     |    |     |     |               |
| [条件]<br>[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B |     |    |     |     |               |
|                                    |     |    |     |     |               |
|                                    |     |    |     |     |               |
|                                    |     |    |     |     |               |
|                                    |     |    |     |     |               |
|                                    |     |    |     |     |               |
|                                    |     |    |     |     |               |
|                                    |     |    |     |     |               |
|                                    |     |    |     |     |               |
|                                    |     |    |     |     |               |



## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| <div> 第 1 号 施工パッケージ 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準) </div> <div>1 m3 当り</div> |                  |     |                |              |        |               |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|--------------|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                        | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価       | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 【機械】                                                             |                  |     |                |              |        |               |
| バックホウ 排対型:2次基準<br>クロー型 山積0.28m3(平積0.2m3)                         |                  |     |                |              |        |               |
| 【労務】                                                             |                  |     |                |              |        |               |
| 運転手(特殊)                                                          |                  |     |                |              |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 【材料】                                                             |                  |     |                |              |        |               |
| ★軽油                                                              |                  |     |                |              |        |               |
| 【端数調整】                                                           |                  |     |                |              |        |               |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂                                           |                  |     | [J2] = 4       | 作業内容 小規模(標準) |        |               |
|                                                                  |                  |     |                |              |        |               |
|                                                                  |                  |     |                |              |        |               |
|                                                                  |                  |     |                |              |        |               |
|                                                                  |                  |     |                |              |        |               |
|                                                                  |                  |     |                |              |        |               |
|                                                                  |                  |     |                |              |        |               |
|                                                                  |                  |     |                |              |        |               |

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| 第 3 号 施工パッケージ 埋戻し 小規模                                   |                  |     |                |                |        |               | 1 m3 当り     |
|---------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|----------------|--------|---------------|-------------|
| 名 称 ・ 規 格                                               | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価         | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |             |
| 【機械】                                                    |                  |     |                |                |        |               |             |
| バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準<br>クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)       |                  |     |                |                |        |               |             |
| タンパ及びランマ<br>60～80kg                                     |                  |     |                |                |        |               |             |
| 【労務】                                                    |                  |     |                |                |        |               |             |
| 普通作業員                                                   |                  |     |                |                |        |               | 4週8休補正(月単位) |
| 特殊作業員                                                   |                  |     |                |                |        |               | 4週8休補正(月単位) |
| 運転手(特殊)                                                 |                  |     |                |                |        |               | 4週8休補正(月単位) |
| 【材料】                                                    |                  |     |                |                |        |               |             |
| ★軽油                                                     |                  |     |                |                |        |               |             |
| ★ガソリン<br>レギュラー                                          |                  |     |                |                |        |               |             |
| 【端数調整】                                                  |                  |     |                |                |        |               |             |
| [条件]<br>[J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)<br>[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用 |                  |     |                | [J2] = 1 土質 土砂 |        |               |             |
|                                                         |                  |     |                |                |        |               |             |
|                                                         |                  |     |                |                |        |               |             |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| <div> <div>第 4 号 施工パッケージ</div> <div>舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下</div> <div>1 m 当り</div> </div>                     |                   |     |                            |        |        |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----------------------------|--------|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                     | 金額<br>構成<br>比 (%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%)             | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 【機械】                                                                                                          |                   |     |                            |        |        |               |
| コンクリートカッタ[パキム式・湿式]<br>径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型                                                                   |                   |     |                            |        |        |               |
| その他(機械)                                                                                                       |                   |     |                            |        |        |               |
| 【労務】                                                                                                          |                   |     |                            |        |        |               |
| 特殊作業員                                                                                                         |                   |     |                            |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 土木一般世話役                                                                                                       |                   |     |                            |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 普通作業員                                                                                                         |                   |     |                            |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| その他(労務)                                                                                                       |                   |     |                            |        |        |               |
| 【材料】                                                                                                          |                   |     |                            |        |        |               |
| ★コンクリートカッタ (ブレード)<br>径18インチ                                                                                   |                   |     |                            |        |        |               |
| ★ガソリン<br>レギュラー                                                                                                |                   |     |                            |        |        |               |
| その他(材料)                                                                                                       |                   |     |                            |        |        |               |
| 【端数調整】                                                                                                        |                   |     |                            |        |        |               |
| <div> <div>[条件]</div> <div> <div>[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版</div> <div>[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用</div> </div> </div> |                   |     | [J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下 |        |        |               |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| <div> 第 5 号 施工パッケージ 舗装版破碎積込(電線共同溝工) </div> <div>1 m2 当り</div> |                  |     |                |        |        |               |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|--------|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                     | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 【機械】                                                          |                  |     |                |        |        |               |
| ★バックホウ(クロー)〔超小旋回型・クレーン機能付〕<br>山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊          |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 【労務】                                                          |                  |     |                |        |        |               |
| 普通作業員                                                         |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 土木一般世話役                                                       |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 運転手(特殊)                                                       |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 【材料】                                                          |                  |     |                |        |        |               |
| ★軽油                                                           |                  |     |                |        |        |               |
| 【端数調整】                                                        |                  |     |                |        |        |               |
|                                                               |                  |     |                |        |        |               |
|                                                               |                  |     |                |        |        |               |
|                                                               |                  |     |                |        |        |               |
|                                                               |                  |     |                |        |        |               |
|                                                               |                  |     |                |        |        |               |
|                                                               |                  |     |                |        |        |               |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| <div> 第 6 号 施工パッケージ 運搬(電線共同溝工) アスファルト塊 運搬距離6.0km以下 </div> <div>1 m3 当り</div> |                  |     |                |            |        |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|------------|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                    | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価     | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 【機械】                                                                         |                  |     |                |            |        |               |
| ダンプトラック<br>ワンロード・ディーゼル 4t 積級                                                 |                  |     |                |            |        |               |
| 【労務】                                                                         |                  |     |                |            |        |               |
| 運転手(一般)                                                                      |                  |     |                |            |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 【材料】                                                                         |                  |     |                |            |        |               |
| ★軽油                                                                          |                  |     |                |            |        |               |
| 【端数調整】                                                                       |                  |     |                |            |        |               |
| [条件]<br>[J1] = 2 積載区分 アスファルト塊<br>[J4] = 4 運搬距離 6.0km以下                       |                  |     | [J2] = 2       | DID区間の有無 有 |        |               |
|                                                                              |                  |     |                |            |        |               |
|                                                                              |                  |     |                |            |        |               |
|                                                                              |                  |     |                |            |        |               |
|                                                                              |                  |     |                |            |        |               |
|                                                                              |                  |     |                |            |        |               |
|                                                                              |                  |     |                |            |        |               |
|                                                                              |                  |     |                |            |        |               |



7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| <div> <div>第 7 号 施工パッケージ</div> <div>下層路盤(歩道部) 全仕上り厚300mm 2層施工</div> <div>1 m2 当り</div> </div> |                  |     |                |        |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|--------|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                     | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 【機械】                                                                                          |                  |     |                |        |        |               |
| ★小型バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.11m3(平積0.08m3)                                                      |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| ★振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量 3～4t                                                          |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| その他(機械)                                                                                       |                  |     |                |        |        |               |
| 【労務】                                                                                          |                  |     |                |        |        |               |
| 普通作業員                                                                                         |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 運転手(特殊)                                                                                       |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 特殊作業員                                                                                         |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| その他(労務)                                                                                       |                  |     |                |        |        |               |
| 【材料】                                                                                          |                  |     |                |        |        |               |
| ★再生クラッシャーラン<br>RC-40                                                                          |                  |     |                |        |        |               |
| ★軽油                                                                                           |                  |     |                |        |        |               |
| その他(材料)                                                                                       |                  |     |                |        |        |               |
| 【端数調整】                                                                                        |                  |     |                |        |        |               |

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| <div> <div>第 8 号 施工パッケージ</div> <div>上層路盤(歩道部) 全仕上り厚210mm 2層施工</div> <div>1 m2 当り</div> </div> |                  |     |                |        |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|--------|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                     | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 【機械】                                                                                          |                  |     |                |        |        |               |
| ★小型バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.11m3(平積0.08m3)                                                      |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| ★振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量 3～4t                                                          |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| その他(機械)                                                                                       |                  |     |                |        |        |               |
| 【労務】                                                                                          |                  |     |                |        |        |               |
| 普通作業員                                                                                         |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 運転手(特殊)                                                                                       |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 特殊作業員                                                                                         |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| その他(労務)                                                                                       |                  |     |                |        |        |               |
| 【材料】                                                                                          |                  |     |                |        |        |               |
| ★再生粒度調整碎石<br>RM-40                                                                            |                  |     |                |        |        |               |
| ★軽油                                                                                           |                  |     |                |        |        |               |
| その他(材料)                                                                                       |                  |     |                |        |        |               |
| 【端数調整】                                                                                        |                  |     |                |        |        |               |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| <div> <div>第 9 号 施工パッケージ</div> <div>表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)</div> <div>1 m2 当り</div> </div> |                  |     |                |        |        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|--------|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 【機械】                                                                                                     |                  |     |                |        |        |               |
| 振動ローラ(舗装用)<br>ハートガード式 運転質量0.5～0.6t                                                                       |                  |     |                |        |        |               |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg                                                                              |                  |     |                |        |        |               |
| その他(機械)                                                                                                  |                  |     |                |        |        |               |
| 【労務】                                                                                                     |                  |     |                |        |        |               |
| 特殊作業員                                                                                                    |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 普通作業員                                                                                                    |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 土木一般世話役                                                                                                  |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| その他(労務)                                                                                                  |                  |     |                |        |        |               |
| 【材料】                                                                                                     |                  |     |                |        |        |               |
| ★再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)                                                                            |                  |     |                |        |        |               |
| ★アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用                                                                               |                  |     |                |        |        |               |
| ★ガソリン<br>レギュラー                                                                                           |                  |     |                |        |        |               |
| ★軽油                                                                                                      |                  |     |                |        |        |               |

## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| <div> <div>第 10 号 施工パッケージ</div> <div>舗装版破碎積込(小規模土工)</div> <div>1 m2 当り</div> </div> |                  |     |                |        |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|--------|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                           | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 【機械】                                                                                |                  |     |                |        |        |               |
| 小型バックホウ 排対型:2次基準<br>クワ型 山積0.13m3(平積0.10m3)                                          |                  |     |                |        |        |               |
| 【労務】                                                                                |                  |     |                |        |        |               |
| 運転手(特殊)                                                                             |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 【材料】                                                                                |                  |     |                |        |        |               |
| ★軽油                                                                                 |                  |     |                |        |        |               |
| 【端数調整】                                                                              |                  |     |                |        |        |               |
| [条件]<br>[J1] = 1 費用の内訳 全ての費用                                                        |                  |     |                |        |        |               |
|                                                                                     |                  |     |                |        |        |               |
|                                                                                     |                  |     |                |        |        |               |
|                                                                                     |                  |     |                |        |        |               |
|                                                                                     |                  |     |                |        |        |               |
|                                                                                     |                  |     |                |        |        |               |
|                                                                                     |                  |     |                |        |        |               |
|                                                                                     |                  |     |                |        |        |               |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| <div> <div>第 11 号 施工パッケージ</div> <div>表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)</div> <div>1 m2 当り</div> </div> |                  |     |                |        |        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|--------|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                              | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 【機械】                                                                                                   |                  |     |                |        |        |               |
| 振動ローラ(舗装用)<br>ハートガード式 運転質量0.5～0.6t                                                                     |                  |     |                |        |        |               |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg                                                                            |                  |     |                |        |        |               |
| その他(機械)                                                                                                |                  |     |                |        |        |               |
| 【労務】                                                                                                   |                  |     |                |        |        |               |
| 特殊作業員                                                                                                  |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 普通作業員                                                                                                  |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 土木一般世話役                                                                                                |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |
| その他(労務)                                                                                                |                  |     |                |        |        |               |
| 【材料】                                                                                                   |                  |     |                |        |        |               |
| ★再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)                                                                          |                  |     |                |        |        |               |
| ★アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用                                                                             |                  |     |                |        |        |               |
| ★ガソリン<br>レギュラー                                                                                         |                  |     |                |        |        |               |
| ★軽油                                                                                                    |                  |     |                |        |        |               |



## 7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

[illegible]

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| 第 12 号 施工パッケージ タンバ締固め        |                  |     |                |        |        |               | 1 m3 当り |
|------------------------------|------------------|-----|----------------|--------|--------|---------------|---------|
| 名 称 ・ 規 格                    | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |         |
| 【機械】                         |                  |     |                |        |        |               |         |
| ★タンバ及びランマ<br>質量 60～80kg      |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |         |
| 【労務】                         |                  |     |                |        |        |               |         |
| 特殊作業員                        |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |         |
| 普通作業員                        |                  |     |                |        |        | 4週8休補正(月単位)   |         |
| 【材料】                         |                  |     |                |        |        |               |         |
| ★ガソリン<br>レギュラー               |                  |     |                |        |        |               |         |
| 【端数調整】                       |                  |     |                |        |        |               |         |
| [条件]<br>[J1] = 1 費用の内訳 全ての費用 |                  |     |                |        |        |               |         |
|                              |                  |     |                |        |        |               |         |
|                              |                  |     |                |        |        |               |         |
|                              |                  |     |                |        |        |               |         |
|                              |                  |     |                |        |        |               |         |
|                              |                  |     |                |        |        |               |         |
|                              |                  |     |                |        |        |               |         |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| <div> <div>第 13 号 施工パッケージ</div> <div>コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物</div> <div>1 m3 当り</div> </div>                                         |                  |     |                |                                                                                                 |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                         | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価                                                                                          | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 【労務】                                                                                                                              |                  |     |                |                                                                                                 |        |               |
| 普通作業員                                                                                                                             |                  |     |                |                                                                                                 |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 特殊作業員                                                                                                                             |                  |     |                |                                                                                                 |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 土木一般世話役                                                                                                                           |                  |     |                |                                                                                                 |        | 4週8休補正(月単位)   |
| その他(労務)                                                                                                                           |                  |     |                |                                                                                                 |        |               |
| 【材料】                                                                                                                              |                  |     |                |                                                                                                 |        |               |
| ★生コンクリート<br>18-8-25(20) 高炉 【60%以下】                                                                                                |                  |     |                |                                                                                                 |        |               |
| 【端数調整】                                                                                                                            |                  |     |                |                                                                                                 |        |               |
| [条件]<br>[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物<br>[N1] = 42 コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下<br>[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し<br>[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし |                  |     |                | [J9] = 3 打設工法 人力打設<br>[J5] = 2 養生工の種類 一般養生<br>[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用<br>[N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし |        |               |
|                                                                                                                                   |                  |     |                |                                                                                                 |        |               |
|                                                                                                                                   |                  |     |                |                                                                                                 |        |               |
|                                                                                                                                   |                  |     |                |                                                                                                 |        |               |
|                                                                                                                                   |                  |     |                |                                                                                                 |        |               |

7-1 公共中新井（補）污水管渠築造工事

| <div> <div>第 14 号 施工パッケージ</div> <div>モルタル練 高炉</div> <div>1 m3 当り</div> </div> |                  |     |                |             |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------|-------------|--------|---------------|
| 名 称 ・ 規 格                                                                     | 金額<br>構成<br>比(%) | 金 額 | 構成<br>比<br>(%) | 基準地区単価      | 積算地区単価 | 明細単価番号<br>基 準 |
| 【労務】                                                                          |                  |     |                |             |        |               |
| 普通作業員                                                                         |                  |     |                |             |        | 4週8休補正(月単位)   |
| 土木一般世話役                                                                       |                  |     |                |             |        | 4週8休補正(月単位)   |
| その他(労務)                                                                       |                  |     |                |             |        |               |
| 【材料】                                                                          |                  |     |                |             |        |               |
| ★セメント（高炉B）<br>25kg袋入                                                          |                  |     |                |             |        |               |
| ★コンクリート用骨材 砂<br>洗い細目                                                          |                  |     |                |             |        |               |
| 【端数調整】                                                                        |                  |     |                |             |        |               |
| [条件]<br>[J1] = 2 セメント種類 高炉                                                    |                  |     | [J3] = 1       | 費用の内訳 全ての費用 |        |               |
|                                                                               |                  |     |                |             |        |               |
|                                                                               |                  |     |                |             |        |               |
|                                                                               |                  |     |                |             |        |               |
|                                                                               |                  |     |                |             |        |               |
|                                                                               |                  |     |                |             |        |               |

[illegible]


| 調 書 No.1          |                          |          |
|-------------------|--------------------------|----------|
|                   |                          |          |
| 管きょ工 管路土工<br>Φ200 |                          |          |
|                   |                          |          |
| 掘削工(バックホウ)        | 管渠布設一覧表 (A)<br>245.79    | 245.8 m³ |
|                   |                          |          |
| 再生砕石埋戻工 タンパ       | 管渠布設一覧表<br>56.69         | 56.7 m³  |
|                   |                          |          |
| 改良土埋戻工 振動ローラ      | 管渠布設一覧表 (B)<br>62.77     | 62.8 m³  |
|                   |                          |          |
| 発生土埋戻工 振動ローラ      | 管渠布設一覧表 (C)<br>44.86     | 44.9 m³  |
|                   |                          |          |
| 発生土埋戻工 タンパ        | 管渠布設一覧表 (E)<br>0.28      | 0.3 m³   |
|                   |                          |          |
| 発生土処理             | 管渠布設一覧表<br>117.23        | 117.2 m³ |
|                   |                          |          |
| 管きょ工 管布設工<br>Φ200 |                          |          |
|                   |                          |          |
| リップ付硬質塩化ビニル管      | 管渠布設一覧表<br>151.95        | 152.0 m  |
|                   |                          |          |
| マンホール用可とう継手 φ200  | (1号) (楕円)<br>18 + 5 = 23 | 23 個     |
|                   |                          |          |
| 埋設表示シート敷設工        | 管渠布設一覧表<br>151.95        | 152.0 m  |
|                   |                          |          |
|                   |                          |          |
|                   |                          |          |
|                   |                          |          |









| 調 書                                                                                  |                                                  |  | No.5    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|---------|
|                                                                                      |                                                  |  |         |
| 付帯工 弁室工                                                                              |                                                  |  |         |
|                                                                                      |                                                  |  |         |
| 弁室撤去                                                                                 | 円形4号 600mm                                       |  | 2.0 個   |
|                                                                                      |                                                  |  |         |
| 弁室設置                                                                                 | 円形4号 600mm                                       |  | 1.0 個   |
|                                                                                      |                                                  |  |         |
| 付帯工 水道管撤去工                                                                           |                                                  |  |         |
|                                                                                      |                                                  |  |         |
| 水道管撤去(φ100)                                                                          | 平面図より                                            |  | 62.0 m  |
|                                                                                      |                                                  |  |         |
| 水道管切断                                                                                | 撤去延長<br>62.00 / 箇所当り延長<br>6.00 = 10.33           |  | 10.0 箇所 |
|                                                                                      |                                                  |  |         |
| 付帯工 区画線工                                                                             |                                                  |  |         |
|                                                                                      |                                                  |  |         |
| 破線 白色 幅30cm                                                                          | ドットライン<br>0.50 × 2 = 1.00                        |  | 1.0 m   |
|                                                                                      |                                                  |  |         |
| 実線 黄色 幅15cm                                                                          | 防火水槽位置明示(2箇所) 消火栓(1箇所)<br>3.20 × 2 + 1.40 = 7.80 |  | 7.8 m   |
|  |                                                  |  |         |

| マ   ン   ホ   ー   ル   工   調   書   No.1 |  |      |
|--------------------------------------|--|------|
|                                      |  |      |
| 組立1号マンホール                            |  |      |
|                                      |  |      |
| 人孔蓋及び口環                              |  | 9 組  |
|                                      |  |      |
| 環変形防止調整金具25mm                        |  | 5 個  |
|                                      |  |      |
| 環変形防止調整金具45mm                        |  | 4 個  |
|                                      |  |      |
| 調整リング φ 600×h100                     |  | 10 個 |
|                                      |  |      |
| 調整リング φ 600×h150                     |  | 1 個  |
|                                      |  |      |
| 斜壁ブロック(1号) φ 600×900×h450            |  | 4 個  |
|                                      |  |      |
| 斜壁ブロック(1号) φ 600×900×h600            |  | 5 個  |
|                                      |  |      |
| 躯体ブロック(1号) φ 900×h600                |  | 1 個  |
|                                      |  |      |
| 躯体ブロック(1号) φ 900×h900                |  | 4 個  |
|                                      |  |      |
| 躯体ブロック(1号) φ 900×h1200               |  | 4 個  |
|                                      |  |      |
| 底部工(1号) 砕石基礎20cm、底版ブロック、インパート仕上げ     |  | 9 箇所 |
|                                      |  |      |
| 底部工(1号) インパート仕上げ                     |  | 1 箇所 |



| マ   ン   ホ   ー   ル   工   調   書   No.3 |  |      |
|--------------------------------------|--|------|
|                                      |  |      |
| 組立楕円マンホール                            |  |      |
|                                      |  |      |
| 人孔蓋及び口環                              |  | 2 組  |
|                                      |  |      |
| 環変形防止調整金具45mm                        |  | 2 個  |
|                                      |  |      |
| 調整リング φ 600×h100                     |  | 1 個  |
|                                      |  |      |
| 調整リング φ 600×h150                     |  | 1 個  |
|                                      |  |      |
| 斜壁ブロック(楕円) φ 600×900×h450            |  | 1 個  |
|                                      |  |      |
| 斜壁ブロック(楕円) φ 600×900×h600            |  | 1 個  |
|                                      |  |      |
| 躯体ブロック(楕円) φ 900×h900                |  | 1 個  |
|                                      |  |      |
| 躯体ブロック(楕円) φ 900×h1200               |  | 1 個  |
|                                      |  |      |
| 底部工(楕円) 砕石基礎20cm、底版ブロック、インパート仕上げ     |  | 2 箇所 |
|                                      |  |      |
| 組立マンホール設置 2m以下                       |  | 2 箇所 |
|                                      |  |      |
| 組立楕円マンホール削孔費 接続管種 塩ビ管Φ200            |  | 3 箇所 |
|                                      |  |      |
|                                      |  |      |

マ   ン   ホ   ー   ル   工   調   書   No.4

[illegible]

(φ 200 mm リブ付塩ビ管 管厚 8 mm)


[illegible]

# 管渠土工（市道）

マンホールNo H W 1

128-2-1 ～ 129-1 掘削深 = 1.62 m 掘削幅 = 0.95 m

L  
延長 = 12.40 m



| 種 別                        | 計 算 式                    |              |              |
|----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 掘削                         | 掘削深<br>( 1.620 - 0.050 ) | 舗装厚<br>0.950 | 延長<br>12.400 |
| 改良土埋戻工<br>振動ローラ            | 埋戻し深さ<br>0.354           | 掘削幅<br>0.950 | 延長<br>12.400 |
| 発生土埋戻工<br>振動ローラ            | 埋戻し深さ<br>0.300           | 掘削幅<br>0.950 | 延長<br>12.400 |
| 管上10cmまで<br>再生碎石埋戻工<br>タンパ | 掘削幅<br>0.950             | 管外径<br>0.216 | 管外径<br>0.216 |
|                            | 断面積<br>4                 | 断面積<br>0.359 | 延長<br>12.400 |



# 管渠土工（市道）

マンホールNo

H

W

2

129-1 ～


131-1

掘削深 = 1.66 m

掘削幅 = 0.95 m

L

延長 = 4.00 m



| 種 別                        | 計 算 式          |                  |                 |                          |
|----------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| 掘削                         | 掘削深<br>( 1.660 | 舗装厚<br>- 0.050 ) | 掘削幅<br>× 0.950  | 延長<br>× 4.000 = 6.118 m3 |
| 改良土埋戻工<br>振動ローラ            | 埋戻し深さ<br>0.394 | 掘削幅<br>× 0.950   | 延長<br>× 4.000   | = 1.497 m3               |
| 発生土埋戻工<br>振動ローラ            | 埋戻し深さ<br>0.300 | 掘削幅<br>× 0.950   | 延長<br>× 4.000   | = 1.140 m3               |
| 管上10cmまで<br>再生碎石埋戻工<br>タンパ | 0.416          | 掘削幅<br>× 0.950   | 管外径<br>-( 0.216 | 管外径<br>× 0.216 × 3.14 /  |
|                            | 4 ) = 0.359    | 断面積<br>0.359     | 延長<br>× 4.000   | = 1.436 m3               |

# 管渠土工（市道）

マンホールNo

H

W

3

131-1 ～


133-1

掘削深 = 1.70 m

掘削幅 = 0.95 m

L

延長 = 17.00 m




| 種 別                        | 計 算 式                    |                |                                              |
|----------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| 掘削                         | 掘削深<br>( 1.700 - 0.050 ) | 舗装厚<br>× 0.950 | 延長<br>× 17.000 = 26.648 m <sup>3</sup>       |
| 改良土埋戻工<br>振動ローラ            | 埋戻し深さ<br>0.434           | 掘削幅<br>× 0.950 | 延長<br>× 17.000 = 7.009 m <sup>3</sup>        |
| 発生土埋戻工<br>振動ローラ            | 埋戻し深さ<br>0.300           | 掘削幅<br>× 0.950 | 延長<br>× 17.000 = 4.845 m <sup>3</sup>        |
| 管上10cmまで<br>再生碎石埋戻工<br>タンパ | 0.416                    | 掘削幅<br>× 0.950 | 管外径<br>-( 0.216 × 0.216 × 3.14 / 4 ) = 0.359 |
|                            | 断面積<br>0.359             | 断面積<br>× 0.359 | 延長<br>× 17.000 = 6.103 m <sup>3</sup>        |

# 管渠土工（市道）

マンホールNo H W 4

133-1 ～ 135-1 掘削深 = 1.76 m 掘削幅 = 0.95 m

L  
延長 = 8.00 m



| 種 別                        | 計 算 式                    |              |              |
|----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 掘削                         | 掘削深<br>( 1.760 - 0.050 ) | 舗装厚<br>0.050 | 掘削幅<br>0.950 |
|                            |                          | 延長<br>8.000  | = 12.996 m3  |
| 改良土埋戻工<br>振動ローラ            | 埋戻し深さ<br>0.494           | 掘削幅<br>0.950 | 延長<br>8.000  |
|                            |                          |              | = 3.754 m3   |
| 発生土埋戻工<br>振動ローラ            | 埋戻し深さ<br>0.300           | 掘削幅<br>0.950 | 延長<br>8.000  |
|                            |                          |              | = 2.280 m3   |
| 管上10cmまで<br>再生碎石埋戻工<br>タンパ | 掘削幅<br>0.950             | 管外径<br>0.216 | 管外径<br>0.216 |
|                            | 0.416                    | 3.14         | ／            |
|                            | 断面積<br>0.359             | 断面積<br>0.359 | 延長<br>8.000  |
|                            | 4                        |              | = 2.872 m3   |

|          |
|----------|
| 管渠土工（市道） |
|----------|

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| マンホールNo | H | W | 5 |
|---------|---|---|---|

|       |   |       |              |              |
|-------|---|-------|--------------|--------------|
| 135-1 | ~ | 136-1 | 掘削深 = 1.81 m | 掘削幅 = 0.95 m |
|-------|---|-------|--------------|--------------|

$$\text{掘削幅} = \text{掘削幅} + \text{掘削幅} = 7.10 \text{ m}$$



| 種 別                        | 計 算 式                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 掘削                         | $\left( \begin{array}{c} \text{掘削深} \\ 1.810 \end{array} - \begin{array}{c} \text{舗装厚} \\ 0.050 \end{array} \right) \times \begin{array}{c} \text{掘削幅} \\ 0.950 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{延長} \\ 7.100 \end{array} =$                 | 11.871 m3 |
| 改良土埋戻工<br>振動ローラ            | $\begin{array}{c} \text{埋戻し深さ} \\ 0.544 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{掘削幅} \\ 0.950 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{延長} \\ 7.100 \end{array} =$                                                                                 | 3.669 m3  |
| 発生土埋戻工<br>振動ローラ            | $\begin{array}{c} \text{埋戻し深さ} \\ 0.300 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{掘削幅} \\ 0.950 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{延長} \\ 7.100 \end{array} =$                                                                                 | 2.024 m3  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 管上10cmまで<br>再生砕石埋戻工<br>タンパ | $\begin{array}{c} \text{掘削幅} \\ 0.416 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{掘削幅} \\ 0.950 \end{array} - \left( \begin{array}{c} \text{管外径} \\ 0.216 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{管外径} \\ 0.216 \end{array} \times 3.14 \right) \div$ |           |
|                            | $4 \times \begin{array}{c} \text{断面積} \\ 0.359 \end{array} - \left( \begin{array}{c} \text{断面積} \\ 0.359 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{延長} \\ 7.100 \end{array} \right) =$                                                                | 2.549 m3  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |

# 管渠土工（市道）

マンホールNo

H

W

6

136-1 ～


138-1

掘削深 = 1.87 m

掘削幅 = 0.95 m

L

延長 = 13.80 m



| 種 別                        | 計 算 式          |                  |                                |                            |
|----------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 掘削                         | 掘削深<br>( 1.870 | 舗装厚<br>- 0.050 ) | 掘削幅<br>× 0.950                 | 延長<br>× 13.800 = 23.860 m3 |
| 改良土埋戻工<br>振動ローラ            | 埋戻し深さ<br>0.604 | 掘削幅<br>× 0.950   | 延長<br>× 13.800                 | = 7.918 m3                 |
| 発生土埋戻工<br>振動ローラ            | 埋戻し深さ<br>0.300 | 掘削幅<br>× 0.950   | 延長<br>× 13.800                 | = 3.933 m3                 |
| 管上10cmまで<br>再生碎石埋戻工<br>タンパ | 0.416          | 掘削幅<br>× 0.950   | 管外径<br>-( 0.216 × 0.216 × 3.14 | 管外径<br>× 3.14              |
|                            | 4              | 断面積<br>) = 0.359 | 断面積<br>0.359                   | 延長<br>× 13.800 = 4.954 m3  |

# 管渠土工（市道）

マンホールNo

H


W

7

138-1 ～ 既設140-1 掘削深 = 1.94 m 掘削幅 = 0.95 m

L

延長 = 12.10 m



$$h = 0.974$$

$$a = 0.674$$

$$b = 0.276$$

$$c =$$

$$d = 0.024$$

| 種 別                        | 計 算 式          |                  |                                |                            |
|----------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 掘削                         | 掘削深<br>( 1.940 | 舗装厚<br>- 0.050 ) | 掘削幅<br>× 0.950                 | 延長<br>× 12.100 = 21.726 m3 |
| 改良土埋戻工<br>振動ローラ            | 埋戻し深さ<br>0.674 | 掘削幅<br>× 0.950   | 延長<br>× 12.100                 | = 7.748 m3                 |
| 発生土埋戻工<br>振動ローラ            | 埋戻し深さ<br>0.276 | 掘削幅<br>× 0.950   | 延長<br>× 12.100                 | = 3.173 m3                 |
| 発生土埋戻工<br>タンパ              | 埋戻し深さ<br>0.024 | 掘削幅<br>× 0.950   | 延長<br>× 12.100                 | = 0.276 m3                 |
| 管上10cmまで<br>再生碎石埋戻工<br>タンパ | 0.416          | 掘削幅<br>× 0.950   | 管外径<br>-( 0.216 × 0.216 × 3.14 | 管外径<br>× 3.14 /            |
|                            | 4              | 断面積<br>) = 0.359 | 断面積<br>0.359                   | 延長<br>× 12.100 = 4.344 m3  |

# 管渠土工（市道）

マンホールNo

H


W

8

127-1-1 ～ 127-3-1 掘削深 = 1.40 m 掘削幅 = 0.80 m

L

延長 = 26.50 m



| 種 別                        | 計 算 式                                                            |           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 掘削                         | $(1.400 - 0.050) \times 0.800 \times 26.500 =$                   | 28.620 m3 |
| 改良土埋戻工<br>振動ローラ            | $0.134 \times 0.800 \times 26.500 =$                             | 2.841 m3  |
| 発生土埋戻工<br>振動ローラ            | $0.300 \times 0.800 \times 26.500 =$                             | 6.360 m3  |
| 管上10cmまで<br>再生碎石埋戻工<br>タンパ | $0.416 \times 0.800 - (0.216 \times 0.216 \times 3.14 \div 4) =$ | 0.296     |
|                            | $0.296 \times 26.500 =$                                          | 7.844 m3  |

# 管渠土工（市道）

マンホールNo

H


W

9

127-3-1 ～ 127-3-2 掘削深 = 1.83 m 掘削幅 = 0.95 m

L

延長 = 10.20 m



| 種 別                        | 計 算 式                                                  |   |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| 掘削                         | 掘削深<br>( 1.830 - 0.050 ) × 掘削幅<br>0.950 × 延長<br>10.200 | = | 17.248 m3 |
| 改良土埋戻工<br>振動ローラ            | 埋戻し深さ<br>0.564 × 掘削幅<br>0.950 × 延長<br>10.200           | = | 5.465 m3  |
| 発生土埋戻工<br>振動ローラ            | 埋戻し深さ<br>0.300 × 掘削幅<br>0.950 × 延長<br>10.200           | = | 2.907 m3  |
| 管上10cmまで<br>再生碎石埋戻工<br>タンパ | 掘削幅<br>0.950 × 管外径<br>0.216 × 管外径<br>0.216 × 3.14      | ÷ |           |
|                            | 断面積<br>4 ) = 0.359 断面積<br>0.359 × 延長<br>10.200         | = | 3.662 m3  |




# 管渠土工（市道）

マンホールNo H W 10

127-3-2 ～ 127-3-3 掘削深 = 1.61 m 掘削幅 = 0.95 m

L  
延長 = 34.50 m



| 種 別                        | 計 算 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 掘削                         | $\left( \begin{array}{c} \text{掘削深} \\ 1.610 \end{array} - \begin{array}{c} \text{舗装厚} \\ 0.050 \end{array} \right) \times \begin{array}{c} \text{掘削幅} \\ 0.950 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{延長} \\ 34.500 \end{array} = 51.129 \text{ m}^3$                                                                                    |  |  |
| 改良土埋戻工<br>振動ローラ            | $\begin{array}{c} \text{埋戻し深さ} \\ 0.344 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{掘削幅} \\ 0.950 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{延長} \\ 34.500 \end{array} = 11.275 \text{ m}^3$                                                                                                                                                    |  |  |
| 発生土埋戻工<br>振動ローラ            | $\begin{array}{c} \text{埋戻し深さ} \\ 0.300 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{掘削幅} \\ 0.950 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{延長} \\ 34.500 \end{array} = 9.833 \text{ m}^3$                                                                                                                                                     |  |  |
| 管上10cmまで<br>再生碎石埋戻工<br>タンパ | $0.416 \times \begin{array}{c} \text{掘削幅} \\ 0.950 \end{array} - \left( \begin{array}{c} \text{管外径} \\ 0.216 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{管外径} \\ 0.216 \end{array} \times 3.14 \right) \div 4 = \begin{array}{c} \text{断面積} \\ 0.359 \end{array} \times \begin{array}{c} \text{延長} \\ 34.500 \end{array} = 12.386 \text{ m}^3$ |  |  |

# 管渠土工（市道）

マンホールNo

H


W

11

127-3-3 ～ 127-3-4 掘削深 = 1.63 m 掘削幅 = 0.95 m

L

延長 = 5.20 m



| 種 別                        | 計 算 式          |                  |                                |                          |
|----------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 掘削                         | 掘削深<br>( 1.630 | 舗装厚<br>- 0.050 ) | 掘削幅<br>× 0.950                 | 延長<br>× 5.200 = 7.805 m3 |
| 改良土埋戻工<br>振動ローラ            | 埋戻し深さ<br>0.364 | 掘削幅<br>× 0.950   | 延長<br>× 5.200                  | = 1.798 m3               |
| 発生土埋戻工<br>振動ローラ            | 埋戻し深さ<br>0.300 | 掘削幅<br>× 0.950   | 延長<br>× 5.200                  | = 1.482 m3               |
| 管上10cmまで<br>再生碎石埋戻工<br>タンパ | 0.416          | 掘削幅<br>× 0.950   | 管外径<br>-( 0.216 × 0.216 × 3.14 | 管外径<br>× 3.14            |
|                            | 4              | 断面積<br>) = 0.359 | 断面積<br>0.359                   | 延長<br>× 5.200 = 1.867 m3 |

# 管渠土工（市道）

マンホールNo

H

W

12

127-3-4 ～


136-1

掘削深 = 1.59 m

掘削幅 = 0.95 m

L

延長 = 3.10 m



| 種 別                        | 計 算 式                    |              |              |
|----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 掘削                         | 掘削深<br>( 1.590 - 0.050 ) | 舗装厚<br>0.050 | 掘削幅<br>0.950 |
|                            |                          | 延長<br>3.100  | = 4.535 m3   |
| 改良土埋戻工<br>振動ローラ            | 埋戻し深さ<br>0.324           | 掘削幅<br>0.950 | 延長<br>3.100  |
|                            |                          |              | = 0.954 m3   |
| 発生土埋戻工<br>振動ローラ            | 埋戻し深さ<br>0.300           | 掘削幅<br>0.950 | 延長<br>3.100  |
|                            |                          |              | = 0.884 m3   |
| 管上10cmまで<br>再生碎石埋戻工<br>タンパ | 掘削幅<br>0.950             | 管外径<br>0.216 | 管外径<br>0.216 |
|                            | 0.416                    | 管外径<br>0.216 | 管外径<br>0.216 |
|                            | 4                        | 断面積<br>0.359 | 延長<br>3.100  |
|                            |                          |              | = 1.113 m3   |

# 管渠土工（市道）

マンホールNo

H


W

13

127-2-1 ～ 127-3-1 掘削深 = 1.83 m 掘削幅 = 0.95 m

L

延長 = 8.70 m



| 種 別                        | 計 算 式          |                  |                                |                           |
|----------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 掘削                         | 掘削深<br>( 1.830 | 舗装厚<br>- 0.050 ) | 掘削幅<br>× 0.950                 | 延長<br>× 8.700 = 14.712 m3 |
| 改良土埋戻工<br>振動ローラ            | 埋戻し深さ<br>0.564 | 掘削幅<br>× 0.950   | 延長<br>× 8.700                  | = 4.661 m3                |
| 発生土埋戻工<br>振動ローラ            | 埋戻し深さ<br>0.300 | 掘削幅<br>× 0.950   | 延長<br>× 8.700                  | = 2.480 m3                |
| 管上10cmまで<br>再生碎石埋戻工<br>タンパ | 0.416          | 掘削幅<br>× 0.950   | 管外径<br>-( 0.216 × 0.216 × 3.14 | 管外径<br>× 3.14             |
|                            | 4              | 断面積<br>) = 0.359 | 断面積<br>0.359                   | 延長<br>× 8.700 = 3.123 m3  |

組立式人孔計算表 (1号)

| 人<br>孔<br>番<br>号 | 人<br>孔<br>深<br>さ | 削<br>孔<br><br>(実数)<br>設 | 鉄<br>蓋<br>受<br>枠 | 調整金具 |                | 調整リング |    | 斜壁ブロック<br>上径 下径<br>60cm × 60cm |          | ス<br>ラ<br>ブ | 直 壁 ブ ロ ッ ク |         |         |         |         |         | 軀 体 ブ ロ ッ ク |         |         |         |         |         | 底<br>付<br>底<br>版 | 底版（現場打）  |         | 鏡<br>切<br>り | イン<br>バ<br>ー<br>ト<br>仕<br>上<br>げ | 可<br>と<br>う<br>継<br>手<br><br>φ 125<br>φ 200 | 副 管 |            | 摘<br><br>要 |
|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------|----------------|-------|----|--------------------------------|----------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|----------|---------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             | 支管  | 落<br><br>差 |            |
|                  |                  |                         |                  | 25   | 45             | 10    | 15 | 高さ<br>cm                       | 高さ<br>cm |             | 高さ<br>cm    | 高さ<br>m | 高さ<br>m | 高さ<br>m | 高さ<br>m | 高さ<br>m | 高さ<br>m     | 高さ<br>m | 高さ<br>m | 高さ<br>m | 高さ<br>m | 高さ<br>m |                  | 厚さ<br>cm | 厚さ<br>m |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  | m    | 箇所<br>(2)<br>1 | 組     | 組  | 組                              | 個        |             | 個           | 個       | 個       | 個       | 個       | 個       | 個           | 個       | 個       | 個       | 個       | 個       | 個                | 個        | 個       |             |                                  |                                             | m   |            |            |
| 129-1            | 1.56             | (2)<br>1                | 1                | 1    |                | 1     |    |                                | 1        |             |             |         |         |         |         |         |             | 1       |         |         | 1       | 0       |                  |          | 2       |             |                                  | 削孔径及び実数<br>φ 125mm用 1箇所<br>φ 200mm用 1箇所     |     |            |            |
| 131-1            | 1.56             | (2)<br>1                | 1                | 1    |                | 1     |    |                                | 1        |             |             |         |         |         |         |         |             | 1       |         |         | 1       | 0       |                  |          | 2       |             |                                  | φ 125mm用 1箇所<br>φ 200mm用 1箇所                |     |            |            |
| 135-1            | 1.68             | (2)<br>1                | 1                |      | 1              | 2     |    |                                | 1        |             |             |         |         |         |         |         |             | 1       |         |         | 1       | 0       |                  |          | 2       |             |                                  | φ 125mm用 1箇所<br>φ 200mm用 1箇所                |     |            |            |
| 138-1            | 1.80             | (2)<br>1                | 1                | 1    |                | 2     |    | 1                              |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         | 1       |         | 1       | 0       |                  |          | 2       |             |                                  | φ 125mm用 1箇所<br>φ 200mm用 1箇所                |     |            |            |
| 既設140-1          | 1.87             | (1)<br>1                |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  | 1        | 1       |             |                                  | φ 125mm用 1箇所<br>φ 200mm用 1箇所                |     |            |            |
| 127-1-1          | 1.29             | (2)<br>1                | 1                | 1    |                |       | 1  |                                | 1        |             |             |         |         |         |         |         | 1           |         |         |         | 1       | 0       |                  |          | 1<br>1  |             |                                  | φ 125mm用 1箇所<br>φ 200mm用 1箇所                |     |            |            |
| 127-3-1          | 1.73             | (3)<br>2                | 1                |      | 1              | 1     |    | 1                              |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         | 1       |         | 1       | 0       |                  |          | 3       |             |                                  | φ 125mm用 1箇所<br>φ 200mm用 2箇所                |     |            |            |
| 127-3-2          | 1.72             | (2)<br>1                | 1                |      | 1              | 1     |    | 1                              |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         | 1       |         | 1       | 0       |                  |          | 2       |             |                                  | φ 125mm用 1箇所<br>φ 200mm用 1箇所                |     |            |            |
| 127-3-3          | 1.56             | (2)<br>1                | 1                | 1    |                | 1     |    |                                | 1        |             |             |         |         |         |         |         |             | 1       |         |         | 1       | 0       |                  |          | 2       |             |                                  | φ 125mm用 1箇所<br>φ 200mm用 1箇所                |     |            |            |
| 127-2-1          | 1.72             | (3)<br>2                | 1                |      | 1              | 1     |    | 1                              |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         | 1       |         | 1       | 0       |                  |          | 2<br>1  |             |                                  | φ 125mm用 2箇所<br>φ 200mm用 1箇所                |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |
|                  |                  |                         |                  |      |                |       |    |                                |          |             |             |         |         |         |         |         |             |         |         |         |         |         |                  |          |         |             |                                  |                                             |     |            |            |

組 立 式 人 孔 計 算 表 (楕円)

| 人<br>孔<br>番<br>号 | 人<br>孔<br>深<br>さ | 削<br>孔<br><br>(実数)<br>設 | 鉄<br>蓋<br>受<br>枠 | 調整金具      |           | 調整リング    |          | 斜壁ブロック<br>上径 下径<br>60cm ×60cm |                | ス<br>ラ<br>ブ | 直 壁 プ ロ ッ ク    |                |                |                |                |                |                | 軀 体 ブ ロ ッ ク    |                |                |                |                | 底版 | 底版<br>(現場打) | 鏡切り | インバート<br>仕上げ | 可とう継手<br>φ125<br>φ200 | 副管             |                            | 摘<br><br>要 |             |
|------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|----------|----------|-------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-------------|-----|--------------|-----------------------|----------------|----------------------------|------------|-------------|
|                  |                  |                         |                  | cm<br>2.5 | cm<br>4.5 | cm<br>10 | cm<br>15 | 高さ<br>cm<br>45                | 高さ<br>cm<br>60 |             | 高さ<br>cm<br>15 | 高さ<br>m<br>0.3 | 高さ<br>m<br>0.6 | 高さ<br>m<br>0.9 | 高さ<br>m<br>1.2 | 高さ<br>m<br>1.5 | 高さ<br>m<br>1.8 | 高さ<br>m<br>0.6 | 高さ<br>m<br>0.9 | 高さ<br>m<br>1.2 | 高さ<br>m<br>1.5 | 高さ<br>m<br>1.8 |    |             |     |              |                       | 高さ<br>cm<br>17 | 支管                         |            | 落差<br><br>差 |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  | m                | 箇所<br>(2)<br>1          | 組                | 組         | 組         | 個        | 個        | 個                             | 個              | 個           | 個              | 個              | 個              | 個              | 個              | 個              | 個              | 個              | 個              | 個              | 個              | m              |    |             | 個   | mm           | m                     | 削孔径及び実数        |                            |            |             |
| 133-1            | 1.64             | (2)<br>1                | 1                |           | 1         |          | 1        |                               | 1              |             |                |                |                |                |                |                |                | 1              |                |                |                | 1              | 0  |             |     | 2            |                       |                | φ125mm用 箇所<br>φ200mm用 1 箇所 |            |             |
| 136-1            | 1.73             | (3)<br>2                | 1                |           | 1         | 1        |          | 1                             |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                | 1              |                |                | 1              | 0  |             |     | 3            |                       |                | φ125mm用 箇所<br>φ200mm用 2 箇所 |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |
|                  |                  |                         |                  |           |           |          |          |                               |                |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |             |     |              |                       |                |                            |            |             |



| 本管の形状      φ 200mm    取付管の形状 φ 125mm (VU) |                    |           |              |              |              |                 |                      |            |                      |              |                         |              |          |               | 汚水取付管一覧表                          |  |  |  | 市道（舗装） |  |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------|---------------|-----------------------------------|--|--|--|--------|--|
| 管渠<br>番号                                  | 人孔<br>番号           | 汚水桝<br>番号 | 汚水桝<br>掘削深   | 掘削巾<br>(m)   | 延長<br>(m)    | マンホール用<br>可とう支管 | 支管<br>(SHR)<br>(A90) | 直管<br>(PE) | 曲管<br>(ST)<br>(30° ) | キャップ<br>(Ca) | 舗 装 復 旧<br>(B-30)-51、-4 |              |          |               | 摘      要                          |  |  |  |        |  |
|                                           |                    |           |              |              |              |                 |                      |            |                      |              | 延長<br>(m)               | カッター長<br>(m) | 巾<br>(m) | 面積<br>(㎡)     |                                   |  |  |  |        |  |
| 128-2                                     | 128-2-1<br>129-1   | 1         | 0.98         | 0.65         | 1.8          |                 | 1個                   | 1.8        | 1個                   | 1個           | 0.46                    | 0.92         | 0.75     | 0.35          |                                   |  |  |  |        |  |
| 131                                       | 131-1<br>133-1     | 2         | 1.08         | 0.66         | 3.1          |                 | 1個                   | 3.1        | 1個                   | 1個           | 1.76                    | 3.52         | 0.77     | 1.36          |                                   |  |  |  |        |  |
| 131                                       | 131-1<br>133-1     | 3         | 0.98         | 0.65         | 1.6          |                 | 1個                   | 1.6        | 1個                   | 1個           | 0.26                    | 0.52         | 0.75     | 0.20          |                                   |  |  |  |        |  |
| 133                                       | 133-1<br>135-1     | 4         | 0.98         | 0.65         | 1.4          |                 | 1個                   | 1.4        | 1個                   | 1個           | 0.06                    | 0.12         | 0.75     | 0.05          |                                   |  |  |  |        |  |
| 133                                       | 133-1<br>135-1     | 5         | 1.08         | 0.66         | 3.2          |                 | 1個                   | 3.2        | 1個                   | 1個           | 1.86                    | 3.72         | 0.77     | 1.43          |                                   |  |  |  |        |  |
| 127-1                                     | 127-1-1<br>127-3-1 | 6         | 0.98         | 0.65         | 4.3          | 1個              |                      | 4.3        |                      | 1個           | 3.03                    | 6.06         | 0.75     | 2.27          | 人孔取付                              |  |  |  |        |  |
| 127-1                                     | 127-1-1<br>127-3-1 | 7         | 0.98         | 0.65         | 3.8          |                 | 1個                   | 3.8        | 1個                   | 1個           | 2.53                    | 5.06         | 0.75     | 1.90          |                                   |  |  |  |        |  |
| 127-1                                     | 127-1-1<br>127-3-1 | 8         | 0.98         | 0.65         | 2.8          |                 | 1個                   | 2.8        | 1個                   | 1個           | 1.53                    | 3.06         | 0.75     | 1.15          |                                   |  |  |  |        |  |
| 127-2                                     | 127-2-1<br>127-3-1 | 9         | 1.58         | 0.71         | 2.9          | 1個              |                      | 2.9        |                      | 1個           | 2.13                    | 4.26         | 0.87     | 1.85          | 人孔取付    側溝無                       |  |  |  |        |  |
| 127-2                                     | 127-2-1<br>127-3-1 | 10        | 1.38         | 0.69         | 1.8          | 1個              |                      | 1.8        |                      | 1個           | 1.03                    | 2.06         | 0.83     | 0.85          | 人孔取付    側溝無                       |  |  |  |        |  |
| 127-3                                     | 127-3-1<br>127-3-2 | 11        | 0.98         | 0.65         | 2.8          |                 | 1個                   | 2.8        | 1個                   | 1個           | 1.46                    | 2.92         | 0.75     | 1.10          |                                   |  |  |  |        |  |
| 127-3                                     | 127-3-2<br>127-3-3 | 12        | 1.28         | 0.68         | 2.8          |                 | 1個                   | 2.8        | 1個                   | 1個           | 1.46                    | 2.92         | 0.81     | 1.18          |                                   |  |  |  |        |  |
| 138                                       | 138-1<br>既設140-1   | 13        | 0.98         | 0.65         | 1.5          |                 | 1個                   | 1.5        | 1個                   | 1個           | 0.16                    | 0.32         | 0.75     | 0.12          |                                   |  |  |  |        |  |
|                                           |                    |           |              |              |              |                 |                      |            |                      |              |                         |              |          |               | 市道    13.81㎡                      |  |  |  |        |  |
|                                           |                    |           |              |              |              |                 |                      |            |                      |              |                         |              |          |               | 掘削（機械）<br>2.19    m <sup>3</sup>  |  |  |  |        |  |
|                                           |                    |           |              |              |              |                 |                      |            |                      |              |                         |              |          |               | 掘削（人力）<br>10.10    m <sup>3</sup> |  |  |  |        |  |
|                                           |                    |           |              |              |              |                 |                      |            |                      |              |                         |              |          |               | 砂埋戻<br>6.19    m <sup>3</sup>     |  |  |  |        |  |
|                                           |                    |           |              |              |              |                 |                      |            |                      |              |                         |              |          |               | 残土<br>12.29    m <sup>3</sup>     |  |  |  |        |  |
|                                           |                    |           |              |              |              |                 |                      |            |                      |              |                         |              |          |               | カッター<br>35.46    m                |  |  |  |        |  |
| 合 計                                       |                    | 13箇所      | 平均深<br>1.10m | 平均巾<br>0.66m | 平均長<br>2.60m | 3個              | 10個                  | 33.8m      | 10個                  | 13個          | 17.73m                  | 35.46m       |          | 仮復旧<br>13.81㎡ | AS殻<br>0.69    m <sup>3</sup>     |  |  |  |        |  |



| 試掘工集計表                 |           |   |           |   |           |   |           |   |           |         |         |
|------------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---------|---------|
| 種 別                    | 計 算 式     |   |           |   |           |   |           |   |           |         | 1       |
|                        |           |   |           |   |           |   |           |   |           |         |         |
| 試掘箇所                   | 計算書1<br>9 | + | 計算書2<br>1 | + | 計算書3<br>1 | + | 計算書4<br>1 | + | 計算書5<br>1 |         | 13 箇所   |
|                        |           |   |           |   |           |   |           |   |           |         |         |
| 試掘工                    |           |   |           |   |           |   |           |   |           |         |         |
|                        |           |   |           |   |           |   |           |   |           |         |         |
| 舗装版切断<br>As t ≤ 15cm   | 32.40     | + | 3.60      | + | 4.00      | + | 4.60      | + | 5.00      | = 49.60 | 49.6 m  |
|                        |           |   |           |   |           |   |           |   |           |         |         |
| 車道舗装版取壊し工              | 7.20      | + | 0.80      | + | 1.00      | + | 1.20      | + | 1.50      | = 11.70 | 11.7 m2 |
|                        |           |   |           |   |           |   |           |   |           |         |         |
| 掘削(機械)                 | 5.40      | + | 0.52      | + | 0.85      | + | 0.78      | + | 1.05      | = 8.60  | 8.6 m3  |
|                        |           |   |           |   |           |   |           |   |           |         |         |
| 掘削(人力)                 | 2.88      | + | 0.24      | + | 0.30      | + | 0.36      | + | 0.68      | = 4.46  | 4.5 m3  |
|                        |           |   |           |   |           |   |           |   |           |         |         |
| 埋戻し<br>(埋戻用砂)          | 5.76      | + | 0.48      | + | 0.80      | + | 0.72      | + | 1.20      | = 8.96  | 9.0 m3  |
|                        |           |   |           |   |           |   |           |   |           |         |         |
| 下層路盤工 t=20<br>(再生切込碎石) | 7.20      | + | 0.80      | + | 1.00      | + | 1.20      | + | 1.50      | = 11.70 | 11.7 m2 |
|                        |           |   |           |   |           |   |           |   |           |         |         |
| 上層路盤工 t=15<br>(再生粒調碎石) | 7.20      | + | 0.80      | + | 1.00      | + | 1.20      | + | 1.50      | = 11.70 | 11.7 m2 |
|                        |           |   |           |   |           |   |           |   |           |         |         |
| 舗装部 t=5<br>表層工         | 7.20      | + | 0.80      | + | 1.00      | + | 1.20      | + | 1.50      | = 11.70 | 11.7 m2 |
|                        |           |   |           |   |           |   |           |   |           |         |         |
| ガラ運搬処理<br>Asガラ         | 0.36      | + | 0.04      | + | 0.05      | + | 0.06      | + | 0.08      | = 0.59  | 0.6 m3  |
|                        |           |   |           |   |           |   |           |   |           |         |         |
| 発生土処理                  | 8.28      | + | 0.76      | + | 1.15      | + | 1.14      | + | 1.73      | = 13.06 | 13.1 m3 |
|                        |           |   |           |   |           |   |           |   |           |         |         |
|                        |           |   |           |   |           |   |           |   |           |         |         |
|                        |           |   |           |   |           |   |           |   |           |         |         |
|                        |           |   |           |   |           |   |           |   |           |         |         |

| 試掘工計算書               |                                                                                                   |                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 種 別                  | 計 算 式                                                                                             | 1                   |
| 試掘箇所A                | 市道舗装部 水道、ガス、雑排水、人孔<br>No.128-1-1, No.129-1, No.133-1, No.135-1, No.136-1, No.138-1, No.127-3-2～-4 | 9 箇所                |
| 試掘工                  | 1箇所当たり<br>L= 0.80 m W= 1.00 m H= 1.20 m                                                           |                     |
| 舗装版切断<br>As t ≤ 15cm | $(0.80 + 1.00) \times 2 = 3.60$                                                                   | 3.60 m              |
| 車道舗装版取壊し工            | $0.80 \times 1.00 = 0.80$                                                                         | 0.80 m <sup>2</sup> |
| 掘削(機械)               | $0.80 \times 1.00 \times (0.80 - \text{As舗装厚}) = 0.60$                                            | 0.60 m <sup>3</sup> |
| 掘削(人力)               | $0.80 \times 1.00 \times 0.40 = 0.32$                                                             | 0.32 m <sup>3</sup> |
| 埋戻し<br>(埋戻用砂)        | $0.80 \times 1.00 \times (1.20 - \text{路盤+As舗装厚}) = 0.64$                                         | 0.64 m <sup>3</sup> |
| 下層路盤工<br>(再生切込碎石)    | t=20cm<br>$0.80 \times 1.00 = 0.80$                                                               | 0.80 m <sup>2</sup> |
| 上層路盤工<br>(再生粒調碎石)    | t=15cm<br>$0.80 \times 1.00 = 0.80$                                                               | 0.80 m <sup>2</sup> |
| 舗装部<br>表層工           | t=5cm<br>$0.80 \times 1.00 = 0.80$                                                                | 0.80 m <sup>2</sup> |
| ガラ運搬処理<br>Asガラ       | t=5cm<br>$0.80 \times 0.05 = 0.04$                                                                | 0.04 m <sup>3</sup> |
| 発生土処理                | 機械 人力<br>$0.60 + 0.32 = 0.92$                                                                     | 0.92 m              |
|                      |                                                                                                   |                     |
|                      |                                                                                                   |                     |

| 試掘工計算書               |                                                  |                     |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 種 別                  | 計 算 式                                            | 2                   |
| 試掘箇所B                | 市道舗装部 ガス<br>No.135-1～No.136-1                    | 1 箇所                |
| 試掘工                  | 1箇所当たり<br>L= 0.80 m W= 1.00 m H= 1.00 m          |                     |
| 舗装版切断<br>As t ≤ 15cm | ( 0.80 + 1.00 ) × 2 = 3.60                       | 3.60 m              |
| 車道舗装版取壊し工            | 0.80 × 1.00 = 0.80                               | 0.80 m <sup>2</sup> |
| 掘削(機械)               | As舗装厚<br>0.80 × 1.00 × ( 0.70 - 0.05 ) = 0.52    | 0.52 m <sup>3</sup> |
| 掘削(人力)               | 0.80 × 1.00 × 0.30 = 0.24                        | 0.24 m <sup>3</sup> |
| 埋戻し<br>(埋戻用砂)        | 路盤+As舗装厚<br>0.80 × 1.00 × ( 1.00 - 0.40 ) = 0.48 | 0.48 m <sup>3</sup> |
| 下層路盤工<br>(再生切込碎石)    | t=20cm<br>0.80 × 1.00 = 0.80                     | 0.80 m <sup>2</sup> |
| 上層路盤工<br>(再生粒調碎石)    | t=15cm<br>0.80 × 1.00 = 0.80                     | 0.80 m <sup>2</sup> |
| 舗装部<br>表層工           | t=5cm<br>0.80 × 1.00 = 0.80                      | 0.80 m <sup>2</sup> |
| ガラ運搬処理<br>Asガラ       | t=5cm<br>0.80 × 0.05 = 0.04                      | 0.04 m <sup>3</sup> |
| 発生土処理                | 機械 人力<br>0.52 + 0.24 = 0.76                      | 0.76 m              |
|                      |                                                  |                     |
|                      |                                                  |                     |


| 試掘工計算書               |                                                  |                     |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 種 別                  | 計 算 式                                            | 3                   |
| 試掘箇所C                | 市道舗装部 水道、人孔<br>No.152-2-5                        | 1 箇所                |
| 試掘工                  | 1箇所当たり<br>L= 1.00 m W= 1.00 m H= 1.20 m          |                     |
| 舗装版切断<br>As t ≤ 15cm | ( 1.00 + 1.00 ) × 2 = 4.00                       | 4.00 m              |
| 車道舗装版取壊し工            | 1.00 × 1.00 = 1.00                               | 1.00 m <sup>2</sup> |
| 掘削(機械)               | As舗装厚<br>1.00 × 1.00 × ( 0.90 - 0.05 ) = 0.85    | 0.85 m <sup>3</sup> |
| 掘削(人力)               | 1.00 × 1.00 × 0.30 = 0.30                        | 0.30 m <sup>3</sup> |
| 埋戻し<br>(埋戻用砂)        | 路盤+As舗装厚<br>1.00 × 1.00 × ( 1.20 - 0.40 ) = 0.80 | 0.80 m <sup>3</sup> |
| 下層路盤工<br>(再生切込碎石)    | t=20cm<br>1.00 × 1.00 = 1.00                     | 1.00 m <sup>2</sup> |
| 上層路盤工<br>(再生粒調碎石)    | t=15cm<br>1.00 × 1.00 = 1.00                     | 1.00 m <sup>2</sup> |
| 舗装部<br>表層工           | t=5cm<br>1.00 × 1.00 = 1.00                      | 1.00 m <sup>2</sup> |
| ガラ運搬処理<br>Asガラ       | t=5cm<br>1.00 × 0.05 = 0.05                      | 0.05 m <sup>3</sup> |
| 発生土処理                | 機械 人力<br>0.85 + 0.30 = 1.15                      | 1.15 m              |
|                      |                                                  |                     |
|                      |                                                  |                     |

| 試掘工計算書               |                                                                       |                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 種 別                  | 計 算 式                                                                 | 4                   |
| 試掘箇所D                | 市道舗装部 水道、人孔<br>No.127-2-1                                             | 1 箇所                |
| 試掘工                  | 1箇所当たり<br>L= 0.80 m W= 1.50 m H= 1.00 m                               |                     |
| 舗装版切断<br>As t ≤ 15cm | $(0.80 + 1.50) \times 2 = 4.60$                                       | 4.60 m              |
| 車道舗装版取壊し工            | $0.80 \times 1.50 = 1.20$                                             | 1.20 m <sup>2</sup> |
| 掘削(機械)               | $0.80 \times 1.50 \times (0.70 - \frac{\text{As舗装厚}}{100}) = 0.78$    | 0.78 m <sup>3</sup> |
| 掘削(人力)               | $0.80 \times 1.50 \times 0.30 = 0.36$                                 | 0.36 m <sup>3</sup> |
| 埋戻し<br>(埋戻用砂)        | $0.80 \times 1.50 \times (1.00 - \frac{\text{路盤+As舗装厚}}{100}) = 0.72$ | 0.72 m <sup>3</sup> |
| 下層路盤工<br>(再生切込碎石)    | t=20cm<br>$0.80 \times 1.50 = 1.20$                                   | 1.20 m <sup>2</sup> |
| 上層路盤工<br>(再生粒調碎石)    | t=15cm<br>$0.80 \times 1.50 = 1.20$                                   | 1.20 m <sup>2</sup> |
| 舗装部<br>表層工           | t=5cm<br>$0.80 \times 1.50 = 1.20$                                    | 1.20 m <sup>2</sup> |
| ガラ運搬処理<br>Asガラ       | t=5cm<br>$1.20 \times 0.05 = 0.06$                                    | 0.06 m <sup>3</sup> |
| 発生土処理                | 機械 人力<br>$0.78 + 0.36 = 1.14$                                         | 1.14 m              |
|                      |                                                                       |                     |
|                      |                                                                       |                     |

| 試掘工計算書               |                                                  |                     |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 種 別                  | 計 算 式                                            | 5                   |
| 試掘箇所E                | 市道舗装部 ガス、雑排水<br>No.131-1                         | 1 箇所                |
| 試掘工                  | 1箇所当たり<br>L= 1.50 m W= 1.00 m H= 1.20 m          |                     |
| 舗装版切断<br>As t ≤ 15cm | ( 1.50 + 1.00 ) × 2 = 5.00                       | 5.00 m              |
| 車道舗装版取壊し工            | 1.50 × 1.00 = 1.50                               | 1.50 m <sup>2</sup> |
| 掘削(機械)               | As舗装厚<br>1.50 × 1.00 × ( 0.75 - 0.05 ) = 1.05    | 1.05 m <sup>3</sup> |
| 掘削(人力)               | 1.50 × 1.00 × 0.45 = 0.68                        | 0.68 m <sup>3</sup> |
| 埋戻し<br>(埋戻用砂)        | 路盤+As舗装厚<br>1.50 × 1.00 × ( 1.20 - 0.40 ) = 1.20 | 1.20 m <sup>3</sup> |
| 下層路盤工<br>(再生切込碎石)    | t=20cm<br>1.50 × 1.00 = 1.50                     | 1.50 m <sup>2</sup> |
| 上層路盤工<br>(再生粒調碎石)    | t=15cm<br>1.50 × 1.00 = 1.50                     | 1.50 m <sup>2</sup> |
| 舗装部<br>表層工           | t=5cm<br>1.50 × 1.00 = 1.50                      | 1.50 m <sup>2</sup> |
| ガラ運搬処理<br>Asガラ       | t=5cm<br>1.50 × 0.05 = 0.08                      | 0.08 m <sup>3</sup> |
| 発生土処理                | 機械 人力<br>1.05 + 0.68 = 1.73                      | 1.73 m              |
|                      |                                                  |                     |
|                      |                                                  |                     |


# 組立1号マンホール標準構造図

- ※ ステップは下流側に設置することを基本とする
- ※ 最上流入孔のインパートは、同径で最後まで施工する
- ※ 縦断勾配及びインパート幅は、原則下流管に合わせる（取付管のインパートについても本管と同径とする）
- ※ 寸法は参考数値




# 組立楕円マンホール標準構造図

- ※ ステップは下流側に設置することを基本とする
- ※ 最上流入孔のインパートは、同径で最後まで施工する
- ※ 縦断勾配及びインパート幅は、原則下流管に合わせる（取付管のインパートについても本管と同径とする）
- ※ 寸法は参考数値






## 硬質塩化ビニル製小口径マンホール




# 取付管構造図


縦断面図



平面図




断面図



※構造物（道路側溝、街渠等）直下のすかし掘りは禁止する。


取付管標準図



# 管 路 土 留 工 標 準 図


## 土 留 無 し

掘削深 = ～ 1.50m




## アルミ矢板2.0m～2.5m 1段 支保工

掘削深 = 1.51m～2.00m



## アルミ矢板2.5m～3.5m 2段 支保工

掘削深 = 2.01m～3.30m



## 上尾市土木工事特記仕様書

### (趣旨)

第 1 条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

### (適用)

第 2 条 この特記仕様書は、上尾市土木工事に適用する。

### (共通事項)

第 3 条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3 年法律第 48 号。以下「資源有効利用促進法」という。）等の規定により、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」の作成を要する工事については、原則、COBRIS での入力を行い、以下の書類を提出するとともにこれらの記録を保存する。

(1) 施工計画作成時

「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「工事登録証明書」（COBRIS で入力したことの証明）

(2) 工事完了時

「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」（COBRIS で入力したことの証明）

2 受注者は、工事の施工前に前項第 1 号に掲げる「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の内容について、発注者へ説明しなければならない。

3 受注者は前項の説明を実施した後、当該計画を公衆の見えやすい場所へ掲示するものとする。

4 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付するものとする。  
なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付するものとする。  
また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結するものとする。

5 排出事業者が建設廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより管理しなければならない。

ア 紙マニフェストの場合は、建設系廃棄物マニフェスト A 票、B 2 票、D 票、E 票を監督員に提示し、確認を受けるとともに、D 票、E 票の写しを提出する。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

イ 電子マニフェストの場合は、マニフェスト情報登録証明、受渡確認票を監督員に提示し、確認を受ける。また、工事検査時には受渡確認票及び一覧表を提示しなければならない。

6 受注者は、工事の完成後に発注者から請求があったときは、第1項第2号に掲げる「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」に基づき、当該実施状況を報告しなければならない。

#### **（受領書の交付）**

第4条 受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

#### **（再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項）**

第5条 受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

#### **（建設発生土の運搬を行う者に対する通知）**

第6条 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量、その他法令に基づく事項）と「第5条再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項」等で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

#### **（建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等）**

第7条 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

#### **（建設発生土の搬出）**

第8条 建設発生土は、（別添1）に記載した土質改良プラントのいずれかにおいて処分するものとする。

2 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口

あてに建設発生土の搬出情報を郵送・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出するものとする。

- 3 第1項の規定にかかわらず、事前に発注者の承諾を得た場合にあっては、（別添1）に記載した土質改良プラント以外の施設において、建設発生土を処分することができる。
- 4 いずれの処分地を選定した場合にあっては、設計変更は行わない。ただし、現場条件や搬出先の事情等、不可効力により、受注者が遠方の処分地を選定したと発注者が認めたときは、設計変更を行うものとする。

### （建設廃棄物の再資源化等）

第9条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設に搬入しなければならない。なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。

- 2 受注者は、契約前に作成した「分別解体等の計画等」を施工計画書に添付して提出するものとする。
- 3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、発注者に報告しなければならない。
  - ・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
  - ・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
  - ・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用[促進]実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

### （再生資源の利用）

第10条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

| 資 材 名       | 規 格              | 備 考               |
|-------------|------------------|-------------------|
| 再 生 ア ス コ ン | (13)-50, (20)-50 | 表 層 及 び 基 層 等     |
| 再 生 粒 調 砕 石 | 40mm 以下          | 車 道 路 盤 等         |
| 再 生 切 込 砕 石 | 40mm 以下          | 車道及び歩道路盤等         |
| 再 生 砂       | 細粒分 含有率 50%未満    | 歩 道 等             |
| 再生骨材生コンクリート | L 18-10-20BB     | 均 し コ ン ク リ ー ト 等 |

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な

場合は、新材への設計変更の対象とする。

#### **（ゼロ・エミッション工事の推進）**

第 1 1 条 工事の施工にあたっては、ゼロエミッション工事の推進に努めることとする。

#### **（CORINS 登録）**

第 1 2 条 工事請負額 500 万円以上の工事については、CORINS 登録すること。

#### **（法定外の労災保険の付保）**

第 1 3 条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

#### **（管路埋戻土の運搬距離）**

第 1 4 条 受注者は、工事箇所から管路埋戻に使用する発生土の仮置き場までの運搬経路及び距離を示した書類を提出すること。また、仮置き場を変更した場合は、速やかに変更後の書類を提出すること。

2 選定した仮置き場までの距離が設計距離を超える場合にあっては、設計変更は行わない。ただし、設計距離を下回る場合は、設計変更の対象とする。

#### **（公道上の施工）**

第 1 5 条 受注者は、第 1 条の規定によらず、公道上で工事を施工するにあたり、国道にあっては道路占用工事共通指示書（平成 21 年 10 月 1 日付け国関東道政第 254 号関東地方整備局長通達）、県道にあっては道路占用工事標準条件書、市道にあっては道路占用工事施行に関する標準条件書を準拠して施工すること。

#### **（週休 2 日制適用工事）**

第 1 6 条 本工事は、上尾市「週休 2 日制適用工事（発注者指定型及び現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、上尾市「週休 2 日制適用工事」試行要領によるものとする。

試行要領は、上尾市役所ホームページで確認のこと。

上尾市役所ホームページ

(<https://www.city.ageo.lg.jp/page/355165.html>)



## 工事の施工管理に関する特記仕様書

本工事の施工管理については、上尾市工事請負契約約款、その他関係法規を遵守すること。

また、埼玉県土木工事实務要覧の仕様書編、施工編についても、埼玉県を上尾市に読み替えて工事の施工管理にあたること。

### (占有物件切回し工事等の施工管理)

受注者は、本工事に伴い道路内の既存占有物件切回し工事等を施工する必要が生じた場合、発注者と協議を行うこと。

## 電子納品に関する特記仕様書

### (適用)

第 1 条 本工事は、電子納品対象工事とする。電子納品とは、測量、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。

### (電子成果品の作成)

第 2 条 成果品は、国土交通省の各電子納品要領・基準及び、「上尾市電子納品運用ガイドライン」に示された内容に基づいて作成する。

### (電子成果品の提出)

第 3 条 成果品は、「上尾市電子納品運用ガイドライン」に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R）で 2 部提出する。なお、電子納品対象外の書類は紙媒体により 1 部提出する。

### (電子成果品の確認)

第 4 条 成果品の提出の際には、国土交通省作成の「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認する。また、最新の定義データに更新したウイルス対策ソフトを用いてウイルスチェックを実施したうえで提出する。

## 舗装版切断時に発生する濁水の処理にかかる特記仕様書

### (趣旨)

第 1 条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、舗装版切断時に発生する濁水の処理に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、濁水を生じないなど環境に配慮した工法があり、発注者が認めた場合は、この特記仕様書によらなくてよい。

### (適用)

第 2 条 この特記仕様書は、上尾市土木工事に適用する。

### (処理方法)

第 3 条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を吸引のうえタンクに貯留し、作業後速やかに、排水を処理施設へ運搬し処分する。

### (条件)

第 4 条 受注者は、濁水を搬入する業者は、産業廃棄物の汚泥の中間処分業の許可を受けている事業者で、搬入業者が産業廃棄物管理票（マニフェスト）にて管理できるものから選定する。

2 濁水の運搬は、受注者が行うこととする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託することができる。

### (提出書類)

第 5 条 受注者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処理に関する計画書、受注者と処分業者との契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託した場合は、受注者と運搬業者との契約書の写し及び運搬業者の許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完了後速やかに産業廃棄物管理票（マニフェスト）の D 票及び E 票の写しを監督員に提出すること。

また、受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託した場合は、B2 票の写しも監督員に提出すること。

(別添 1)


## 指定処分先一覧

※積算条件に用いる運搬距離は、当該現場から最短距離に位置する処分地を選定し算出しており、受注者が下記一覧より選定した処分地に応じて設計変更するものではない。


| プラント会社名                                 | 処分地                      |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| (株)サンエコセンター                             | さいたま市見沼区片柳 1 - 3 6 8 - 4 |
| (株)オザワ<br>天沼プラント                        | さいたま市大宮区天沼町 2 - 1 2 5 8  |
| (株)関根商店<br>三橋改良土センター                    | さいたま市西区三橋 5 - 1 7 6 8    |
| 五葉建材(株)<br>エコプラザさいたま                    | 戸田市笹目 5 - 1 - 7          |
| 土リサイクルセンター(株)<br>川口プラント                 | 川口市西新井宿 1 3 7 4          |
| 関口工業(株)・三立建設(株)共同企業体<br>朝霞リサイクルステーション   | 朝霞市上内間木 5 0 3 - 6        |
| (株)祥和コーポレーション<br>埼玉改良土センター              | 新座市野火止 3 - 2 - 3 3       |
| (株)ウィンテック・関口工業(株)共同企業体<br>和光リサイクルステーション | 和光市新倉 8 - 2 2 - 1 6      |
| 柳沢コンクリート工業(株)<br>埼玉中央改良土プラント            | 桶川市川田谷 7 9 3             |
| 野崎興業(株)<br>エコリサイクルプラント                  | 北足立郡伊奈町小室 4 8 3 0 - 1    |
| 木村建材工業(株)<br>リサイクルセンター                  | 川越市中福 9 1 8 - 1          |
| (株)ホートー<br>川越リサイクルプラント                  | 川越市下赤坂 1 8 0 0 - 3       |
| リコ・スタイル(株)<br>三芳改良土プラント                 | 入間郡三芳町上富 1 9 6 - 2       |
| (株)加藤建設工業<br>武蔵プラント                     | 日高市上鹿山 7 9 5 - 3         |
| (株)春日部資材<br>彩の国改良土プラント                  | 春日部市下大增新田 2 8 1 - 1      |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| (有)彩光<br>草加市プラント      | 草加市柿木町 1 0 9 6 - 1   |
| 須合建設(株)<br>ミサト改良土センター | 三郷市インター南 1 - 2 - 2 0 |
| (株)埼玉車輛<br>改良土プラント    | 草加市長栄 1 - 6 3 0 - 1  |
| (有)荻宿興業<br>蓮田土質改良プラント | 蓮田市閨戸 5 7 6 - 1      |

平面図 縮尺 1:500





縦断面図 縮尺 縦 1:100 横 1:500




| 地盤高  | 15.23  | 15.24  | 15.21  | 15.21  | 15.22  | 15.23  | 15.24  |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 掘削深  | 1.58   | 1.65   | 1.67   | 1.72   | 1.79   | 1.89   | 1.96   |
| 土被り  | 1.26   | 1.33   | 1.34   | 1.43   | 1.45   | 1.57   | 1.64   |
| 管底高  | 13.760 | 13.698 | 13.666 | 13.595 | 13.551 | 13.449 | 13.393 |
| 単距離  | 0.00   | 12.40  | 4.00   | 17.00  | 8.00   | 13.80  | 12.10  |
| 追加距離 | 0.00   | 12.40  | 16.40  | 33.40  | 41.40  | 55.20  | 67.30  |

横断面図 縮尺 1:50






組成図 縮尺 1:20




※掘削深GL=-1500からは、転圧をタンパにて実施する。

| 年 度            | 令和 7 年度              | 上尾公共下水道  |
|----------------|----------------------|----------|
| 工 事 名          | 7-1 公共中新井(補)汚水管渠築造工事 |          |
| 工事箇所           | 上尾市大字中新井地内           |          |
| 図 面 名          | 平面図・縦断面図・横断面図・組成図    |          |
| 縮 尺            | 図 示                  | 図面番号 1/2 |
| 上尾市上下水道部下水道施設課 |                      |          |

平面図 縮尺 1:500



縦断面図 縮尺 縦 1:100 横 1:500




| 地盤高  | 16.04  | 15.92            | 15.86            | 15.31            | 15.21                        | 15.22 | 15.97  | 15.92              |
|------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------|--------|--------------------|
| 掘削深  | 1.39   | 1.41<br>1.84     | 1.81<br>1.83     | 1.38<br>1.67     | 1.58<br>1.27                 | 1.60  | 1.83   | 1.82               |
| 土被り  | 1.08   | 1.09<br>1.52     | 1.49<br>1.51     | 1.07<br>1.35     | 1.27<br>1.29                 |       | 1.51   | 1.50               |
| 管底高  | 14.755 | 14.622<br>14.189 | 14.158<br>14.138 | 14.035<br>13.752 | 13.736<br>13.727<br>(13.490) |       | 14.252 | 14.209<br>(14.189) |
| 単距離  | 0.00   | 26.50            | 10.20            | 34.50            | 5.20<br>3.10                 |       | 0.00   | 8.70               |
| 追加距離 | 0.00   | 26.50            | 36.70            | 71.20            | 76.40<br>79.50               |       | 0.00   | 8.70               |

組成図 縮尺 1:20

市道

舗装部


現況 仮復旧




※掘削深GL=-1500からは、転圧をタンパにて実施する。

横断面図 縮尺 1:50


A - A'



B - B'



C - C'



| 年度             | 令和 7 年度              | 上尾公共下水道 |
|----------------|----------------------|---------|
| 工事名            | 7-1 公共中新井(補)汚水管渠築造工事 |         |
| 工事箇所           | 上尾市大字中新井地内           |         |
| 図面名            | 平面図・縦断面図・横断面図・組成図    |         |
| 縮尺             | 図示                   | 図面番号    |
|                |                      | 2 / 2   |
| 上尾市上下水道部下水道施設課 |                      |         |